Mazkur to‘plamda Toshkent tibbiyot akademiyasining “Klinik laborator diagnostikada innovatsion texnologiyalardan foydalanish, muammolar va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari kiritilgan.

To‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni va sifatiga muallif(lar) javobgar hisoblanadi.

Toshkent – 2023

Created with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove this message.

Sayfutdinova Z.A. Bemorni umumiy tahlil uchun balg'am yig'ishga tayyorlash …….	**383**
Sayfutdinova Z.A. Najas olish qoidalari ……...	**385**
Sayfutdinova Z.A. Ichak mikroflorasini o'rganish uchun najasni yig'ish qoidalari ……...	**386**
Sayfutdinova Z.A., Valijonova M.S. Toksik gepatit etiopatogenezi to‘g‘risidagi talqin ……...	**388**
Sayfutdinova Z.A. Laborator tekshirish uchun qonni tayyorlashning umumiy qoidalari ……	**391**
Sayfutdinova Z.A. Biologik materialni transportirovka qoidalari ……	**392**
Sayfutdinova Z.A., Xidoyatova M.D. Umumiy peshob tahlili normal ko‘rsatkichlari ……..	**394**
Sharofova Sh.N., Kurbonova Z.Ch., Baltayeva F.G. Covid-19 bilan kasallangan bemorlarda antikoagulyasion tizim holati ……..	**396**
Sharofova Sh.N., Kurbonova Z.Ch. Covid-19 bilan kasallangan bemorlarda trombofiliya genlarini tekshirishning ahamiyati ……..	**398**
Sharofova Sh.N., Kurbonova Z.Ch. , Baltayeva F.G. Covid-19 bilan kasallangan bemorlarda qon ivish tizimidagi o‘zgarishlar …….	**400**
Shodiyeva G.E., Kurbonova Z.Ch., Nuriddinova N.F. Virus etiologiyali jigar sirrozida gipersplenizm patogenetik mexanizmi ……	**401**
Shodiyeva G.E., Kurbonova Z.Ch., Nuriddinova N.F. Virus etiologiyali jigar sirrozida trombositopeniya patogenetik aspekti …….	**403**
Shodiyeva G.E., Kurbonova Z.Ch., Nuriddinova N.F. Virus etiologiyali jigar sirrozida klinik belgilar tavsifi ……	**405**
Shodiyeva G.E., Kurbonova Z.Ch., Nuriddinova N.F. Virus etiologiyali jigar sirrozida sitopenik sindrom tavsifi …….	**407**
Shodiyeva G.E. Alt va Ast tekshiruvlarining klinik ahamiyati …….	**409**
Shokirova F.J., Suleymanova D.N. Keksa yoshdagi ayollarda B_{12} vitamini ko‘rsatkichlarini o‘rganish ……	**411**
Shoxromboyev S.A., Ishanxodjayeva G.T., Ataniyazov M.K. Qon tomir etiologiyali demensiyada kognitiv buzilishlar va ularni korreksiya qilish ……	**412**
Sobirova D.S., Rakhimbaeva G.S., Kim I.G. Modern technologies for diagnostics of structural epilepsy in cerebrovascular pathology	**413**
Sobirova D.S., Raximbaeva G.S., Kim I.G. Serebro-vaskulyar	

Icecream PDF Editor.

5. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Laborator tekshirish uchun material olish qoidalari: elektron o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2023.

6. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Laboratory work: study guide. Tashkent, 2023

7. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Laboratory work: electronic study guides. Tashkent, 2023

8. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Introduction to cytological diagnostics: study guide. Tashkent, 2023.

9. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Klinik laborator tahlillar uchun biologik material olish qoidalari: o‘quv - uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2023.

10. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Peshobning klinik laborator tahlili: o‘quv – uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2022. 49 b.

NAJAS OLISH QOIDALARI

Sayfutdinova Z. A.
Toshkent tibbiyot akademiyasi

Najasni tekshirish natijalari materialni yig‘ib olishga ko‘p jihatdan bog‘liq. Najas defekatsiyadan kechi bilan 8—12 soat keyin tekshirilishi kerak. Material toza, quruq idishga olinadi. Najasni unda gijja tuxumlari, qon sterkobilin bor-yo‘qligini tekshirish uchun material olinganida parafinlangan stakanchalardan foydalanish maqsadiga muvofiq bo‘lsa, ovqatning nechog‘liq hazm bo‘lganligini aniqlash uchun defekatsiyada chiqqan hamma najasni yig‘ib olish kerak bo‘lganida kattagina shisha idish ishlatish lozim.

Najasda yashirin qonni aniqlsh uchun material yig’ish qoidalari. Bir qancha hollarda koprologik tekshirish oldidan bemorni maxsus tayyorlash zarur bo‘ladi. Tekshirishdan maqsad yashirin qon borligini aniqlash bo‘lsa, uni aniqlashga qaratilgan reaksiyaga ko‘rsata oladigan masalliqlarni uch kungacha ovqatga ishlatmaslik kerak. Go‘sht, baliq, ko‘k sabzavotlarning hamma turlari, pomidorlar ana shunday masalliqlardir. Huqnadan va surgi dori ichilganidan keyin, shamchalar holidagi dorilar qo‘yilganidan so‘ng kanakunjut moyi yoki vazelin moyi hamda axlatning rangini o‘zgartiradigan dorilar (temir, vismut, bariy) ichilganidan keyin tekshirishga axlat yuborish yaramaydi.

Ba’zi dori moddalarini ichish va ba’zi mahsulotlarni iste’mol qilish natijasida najas rangi o‘zgarib qolishi mumkin. Masalan, temir, vismut, meksaform singari preparatlar axlatni qora-gungurt rangga kiritib qo‘yadi. Najas rangining patologik o‘zgarishlaridan uning rangsizlanib qolishini aytib o‘tish kerak, o‘t chiqaruvchi yo‘llarning tiqilib qolishi natijasida ichakka o‘t tushmay qolganda axlat shu tariqa rangsizlanadi. Bunday najas axolik axlat deb ataladi. Ma’da-ichak yo‘lining yuqori bo‘limlaridan qon ketganida, qoramoyga o‘xshash qop-qora axlatni ko‘rsa bo‘ladi. Bunday axlat melena deb ataladi.

Gelmint tuxumlari uchun najasni tekshirish. Sistalar va protozolarning vegetativ shakllari bo'yicha najasni o'rganish.Gelmint tuxumlari, shuningdek najasli protozoa sistalari to'g'ridan-to'g'ri parazitlarning hayot aylanishiga bog'liq.

Icecream PDF Editor.

Shu sababli, infeksiya mavjud bo'lsa ham, tadqiqot natijalari salbiy bo'lishi mumkin.

Tadqiqotga tayyorgarlik qoidalari:

najasni yig'ish bo'yicha yuqoridagi qoidalarga rioya qilgan holda jinsiy a'zolarni yaxshilab hojatxonasini o'tkazing;

tashxis qo'yish uchun najasni antiparazitik dorilarni qabul qilishdan oldin to'plash kerak;

tuxumlarini aniqlash uchun najasni ichak harakatidan keyin bir soatdan kechiktirmasdan tekshirish kerak;

dizenteriya amyobasining vegetativ (harakatchan) shakllarini aniqlash uchun najasni ichak harakatidan keyin 20 daqiqadan kechiktirmasdan tekshirish kerak;

ichak protozoyalarining vegetativ shakllarini aniqlash uchun laboratoriya tekshiruvlaridan oldingi vaqt 1,5 soatdan oshmasligi kerak.

Enterobioz uchun qirindi olish.

1. Gigiyena protseduralari kechqurun, yotishdan oldin amalga oshiriladi;
2. Perianal burmalardan qirib tashlashni tanlash klinikada hamshira tomonidan shaffof yopishqoq lenta yordamida amalga oshiriladi

Адабиётлар.

1. Курбонова З.Ч., Сайфутдинова З.А. Лаборатор текширувлар учун материал олиш коидалари: ўқув қўлланма. Тошкент, 2023.
2. Курбонова З.Ч., Сайфутдинова З.А. Лаборатор текширувлар учун материал олиш коидалари: электрон ўқув қўлланма. Тошкент, 2023.
3. Курбонова З.Ч., Сайфутдинова З.А. Клиник лаборатор таҳлиллар учун биологик материал олиш қоидалари: ўқув - услубий қўлланма. Тошкент, 2023.
4. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Laborator tekshirish uchun material olish qoidalari: o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2023.
5. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Laborator tekshirish uchun material olish qoidalari: elektron o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2023.
6. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Laboratory work: study guide. Tashkent, 2023
7. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Laboratory work: electronic study guides. Tashkent, 2023
8. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Introduction to cytological diagnostics: study guide. Tashkent, 2023.
9. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Klinik laborator tahlillar uchun biologik material olish qoidalari: o‘quv - uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2023.
10. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Peshobning klinik laborator tahlili: o‘quv – uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2022. 49 b.

ICHAK MIKROFLORASINI O'RGANISH UCHUN NAJASNI YIG'ISH QOIDALARI

Sayfutdinova Z. A.
Toshkent tibbiyot akademiyasi

Umumiy talablar:Laboratoriyada chiqarilgan faqat bir martalik idishlardan foydalanish. Idish steril, oldindan ishlov berishni talab qilmaydi va foydalanishga

Icecream PDF Editor.