



Международная
ассоциация хирургов



МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНЫХ ХИРУРГОВ СТРАН СНГ «МЕХАНИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА»

**Сургут
18–19 мая 2023 г.**

УДК 616.36-008.5(082)

ББК 54.135.1а43

М341

М341 Механическая желтуха [Электронное издание]: материалы Пленума Правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ (Сургут, 18–19 мая 2023 г.) / Под ред. В.А. Вишневского, Ю.А. Степановой, В.В. Даранна. – Москва : Ассоциация гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, 2023. – 214 с.

В сборнике материалов Пленума Правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ (Сургут, 2023 г.) представлены результаты оригинальных исследований, посвященных одной из актуальных проблем современной хирургии – механической желтухе. Рассмотрены современные возможности диагностических и лечебных процедур при опухолевой и неопухолевой билиарной обструкции различных степени и уровня. Большинство работ демонстрируют преимущества малоинвазивных инвазионных интервенций для успешного ее разрешения. Особое внимание уделено вопросам оптимизации организации специализированной помощи и маршрутизации пациентов с механической желтухой. Также представлены результаты исследований в сфере диагностики и лечения заболеваний и позорездений печени, аневреноночных желчных протоков и поджелудочной железы.

УДК 616.36-008.5(082)

ББК 54.135.1а43

© Вишневский В.А., Степанова Ю.А., Дарин В.В., 2023

© Ассоциация гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, 2023

Малахина О.В., Кулезанова Ю.В., Мусатов А.Б. ОЦЕНКА АНАТОМИИ КОНФЛЮЕНСА ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ У БОЛЬНЫХ С ВОРОТНОЙ ХОЛАНГИОСКАРЦИНОМОЙ 188

Мусатов А.Б., Малахина О.В., Кулезанова Ю.В., Алиханов Р.Б., Ефанов М.Г. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИСТИННЫМ IV ТИПОМ (VISMUTH-CORLETT) ВОРОТНОЙ ХОЛАНГИОСКАРЦИНОМЫ 189

Ручин Д.В., Хамидов М.М., Коалов В.А., Окунская Д.Е. ЗЭОФАГЕКТОМИЯ КАК РАДИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ОЖГОВЫХ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА 190

Саранбаев В.А., Гурмиков Б.Н., Геннаров А.Б., Жаворонкова О.И., Степанова Ю.А., Чкалов А.В. ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ БОЛЬШИХ РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ И РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОХ 192

Сабитханов М.С., Алиханов А.А., Исхаков Б.Р., Хужамбердин И.Р. СИМУЛЬТАННЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 195

Судаков М.А., Алиханов Р.Б., Ванькович А.Н., Королева А.А., Коваленко Д.Е., Тараканов П.В., Циркун В.В., Ефанов М.Г. ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХТВООК ОИТСОМЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИСХОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ 196

Судаков М.А., Алиханов Р.Б., Ванькович А.Н., Королева А.А., Коваленко Д.Е., Тараканов П.В., Циркун В.В., Ефанов М.Г. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ ТЕХТВООК ОИТСОМЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИСХОДА РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПО ПОВОДУ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 198

Хакимов Д.М., Бобаев У.Н., Каимов Н.А., Эламбердин Б.А. ЗНАЧИМОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НОВОГО УГЛЕРОДНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГЕМОСОРБЕНТА 200

Хакимов Д.М., Бобаев У.Н., Каимов Н.А., Эламбердин Б.А. Миниатюра Н.Ю. РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА ПЛАЗМОСОРБЦИИ С УГЛЕРОДНЫМ ГЕМОСОРБЕНТОМ В СОЧЕТАНИИ С ЛАЗЕРНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 202

Хакимов Д.М., Каимов Н.А., Эламбердин Б.А. Бобаев У.Н. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВНУТРИБЮШИННОМ ВВЕДЕНИИ НОВОГО УГЛЕРОДНОГО ГЕМОСОРБЕНТА 205

Хакимов М.Ш., Раимбекова Т.Э., Шедмонова Н.К. РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ БЕНЗИМИДАЗОЛАМИ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ С ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ К ЧРЕСХОЖНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ 207

РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ БЕНЗИМИДАЗОЛАМИ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ С ЭХИНОКОКОЗОМ ПЕЧЕНИ К ЧРЕСКОЖНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ

Хакимов М.Ш., Рахимова Т.Э., Шодмонова Н.К.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Эхинококоз печени одна из важных проблем общественного здравоохранения, лечение которого требует хирургического вмешательства, которыми являются традиционные, лапароскопические или чрескожные вмешательства. Среди вышеперечисленных наименее травматичными являются чрескожные вмешательства, проводимые под контролем ультразвука и рентгена. Однако, многие учёные выдерживаются от данных методик, вследствие сильных аллергических реакциями, в виде анафилактического шока.

Цель исследования: улучшить результативность чрескожных вмешательств при эхинококозе печени, путем уменьшения аллергических реакций.

Материалы и методы. Ретро- и проспективно исследование 172 больных проводилось на базе иногородней клиники Ташкентской медицинской академии. Группы ретроспективно изученных больных (контрольная группа) были выбраны случайным образом, из числа пролеченных 72 (41,9%) больных с несложенным эхинококозом печени, которые получали терапию албендазолом в послеоперационном периоде. Проспективной группе из 100 (58,1%) больных (основная группа) проводили курс химиотерапии албендазолом 15 мг/кг/день, в качестве предоперационной подготовки.

Результаты. Из числа больных в контрольной группе интраоперационные и ранние постоперационные аллергические реакции были у 20 (28%) больных. Из них, малые реакции в виде крапивницы, кожных высыпаний и туда были у 13 (18%), анафилактическая реакция у 8 (11%). В основной группе аллергические реакции были у 19 (19%), из них только у одного больного анафилактическая реакция (1%), у всех остальных были малые признаки аллергизации.

Заключение. При адекватной предоперационной подготовке бензимидазолами при эхинококозе печени снижаются аллергические реакции на содержимое кисты, что способствует более широкому применению чрескожных малоинвазивных вмешательств.