



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI**

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI



**«ICHKI KASALLIKLARNI DIAGNOSTIKASI
VA DAVOLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI»
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
TEZISLAR TO'PLAMI**

2022 yil 17 may

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ»**

17 мая 2022 г.

ICHKI KASALLIKLAR DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI:
Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani tezislari to'plami (Toshkent, 2022 yil 17 may) / Bosh muharrir
Shadmanov A.K. – Toshkent: TTA, 2022.

Toshkent tibbiyot akademiyasida bo'lib o'tgan «Ichki kasalliklar diagnostikasi va davolashning dolzarb muammolari» xalqaro ilmiy-amaliy anjumanida taqdim etilgan tezislari ushbu to'plamdan o'rin olgan. To'plamning asosiy qismi ichki kasalliklarning dolzarb muammolarini aks ettiradi: ichki a'zolar kasalliklarini erta tashxislash, davolash va oldini olishning samarali usullarini ishlab chiqish va tadqiq etishga bag'ishlangan.

Taqdim etilgan ilmiy natijalar terapiya yo'nalishining barcha mutaxassislari uchun ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Bosh muharrir

SHADMANOV Alisher Kayumovich
tibbiyot fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari

XAMRAYEV Abror Asrorovich
tibbiyot fanlari doktori, professor

Muharrirlar jamoasi

Kamilova Umida Kabirovna
Axmedov Xalmurod Sadullayevich
Shagazatova Barno Xabibullayevna
Axmedova Nigora Akbarovna
Kasimova Masuda Burxanovna
Jabborov Azim Ataxanovich

Подписано в печать 12.05.2022. Формат 60×84¹/₈. Печать офсетная.
Усл. п.л. 19. Тираж 50. Заказ № 265.

Дизайн и печать ООО «Niso Poligraf». Ташкентский вилоят, Урта Чирчикский туман,
ССГ «Ок-Ота», махалля Машъал, улица Марказий, дом 1.

СОДЕРЖАНИЕ

THE CLINICAL COURSE OF CORONARY HEART DISEASE AFTER A CORONAVIRUS INFECTION «COVID-19» Akhmentayeva D.A., Lissovenko O.I., Rakhmankul D.Zh., Sovetkanova P.E., Mayufi A.M., Dursunov S.D., Aliakbarov E.A.....	3
GASTROPATHIES IN RHEUMATOID ARTHRITIS FROM THE PERSPECTIVE OF HELICOBACTER PYLORI VIRULENCE Azadayeva K.E., Tukhtaeva N.Kh., Rahmatullayeva G.K.	3
INFLUENCE OF CARDIAC PATHOLOGY ON THE CURRENT AND OUTCOMES OF PREGNANCY AND BIRTH Babadjanova G.S., Uzakova M.K., Eshonkhodjaeva D.D.....	4
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF COMMITMENT TREATMENT OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Jamalov A.Sh., Ahmedova N.A.....	4
VARIOUS DESTRUCTIVE PROCESS IN JOINTS OF PATIENTS WITH REACTIVE ARTHRITIS Khalmetova F.I., Sadikova G.S.....	5
DEVELOPMENT OF CHRONIC GASTRODUODENAL PATHOLOGY IN HELICOBACTERIOSIS Khudayberganova N.Kh., Akhmedova I.M.....	5
ANTIHYPERTENSIVE EFFECTIVENESS OF A TWO-COMPONENT FIXED COMBINATION OF ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKER WITH CALCIUM CHANNEL BLOCKER AND ITS EFFECT ON THE PARAMETERS OF 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION WITH OBESITY Koval S.M., Penkova M. Yu., Mysnychenko O.V.	6
PECULIARITIES OF THE COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS AFTER COVID-19 Koval S.M., Rieznik L.A., Penkova M. Yu., Mysnychenko O.V.....	7
RELATIONSHIP OF THE BLOOD LEVELS OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-1 WITH THE CHARACTER OF LEFT VENTRICLE REMODELING IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION, WHICH OCCURTS ON THE BACKGROUND OF OBESITY Koval S.M., Starchenko T.G., Reznik L.A., Miloslavsky D.K., Lytvynova O.M.	8
FEATURES OF NUTRITION CHARACTER AND MODIFY CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH OBESITY Miloslavsky D.K., Snigurskal. O., Penkova M. Yu., Rieznik L.A., Starchenko T.G., Babijchuk L.V.....	8
COVID-19 CAN AFFECT DISEASE ACTIVITY OF THE PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLOARTHRITIS Mirakhmedova Kh.T., Saidrasulova G.B.....	9
EFFECT OF REBAGIT ON GASTRIC MUCOSA IN PATIENTS WITH NSAID GASTROPATHY Musaeva L.J., Akbarova D.S., Pulatova N.I., Saifeva N.H.....	10
IMPACTS OF SYSTEMIC SCLEROSIS ON THE INTESTINAL TRACT AND LARGE INTESTINE OBSTRUCTION Po'latova N. O', Abdurazzakova D.S.....	10
THERAPEUTIC EFFECTS OF GLUTATHIONE ON DIABETIC NEUROPATHY IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS Shagazatova B.Kh., Artikova D.M., Artikova Sh.A.....	11
THE ROLE OF INTERLEUKIN-6 GENE POLYMORPHISM IN ASSESSING THE DEVELOPMENT AND CLINICAL COURSE OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH HCV-ASSOCIATED ARTHRITIS Shukurova F.N., Karimov M.Sh.	11
INCREASING CONTROL OF ARTERIAL HYPERTENSION BY USING HOME BLOOD PRESSURE MONITORING IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH OBESITY Snihurska I.O., Koval S.M., Miloslavsky D.K.....	12
FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS IN ELDERLY PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION Talipov R.M., Nurmetov Kh.T., Khudayberganova N.Kh.....	13
ASSESSMENT OF COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COURSE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN MIDDLE- AGED AND ELDERLY PATIENTS WHO SUFFER COVID-19 THROUGH ULTRASOUND ELASTOMETRY (VIA FIBROSCAN) Zokirov V.Z., Yuldasheva D.X.....	13
EXPERIENCE OF USING MONTIGET IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA OF MODERATE TO SEVERE COURSE Zufarov P.S., Saidova Sh.A., Akbarova D.S., Musaeva L.J., Pulatova D.B., Abdumajidova N.H.....	14
COVID 19 VA MIOKARD INFARKTI BILAN XASTALANGAN BEMORLARNING AMBULATOR KUZATUVI SHAROITIDAGI LABORATOR TEKSHIRUVLAR VA XAVF OMILLARINING TAXLILI Abdukadirova N.M., Tulaboyeva G.M., Tolipova Yu.Sh., Muminov S.Dj., Saidov X.X.	14
COVID 19 BILAN ZARARLANGAN BEMORLARDA MIOKARD INFARKTINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Abdukadirova N.M., Tulaboyeva G.M., Sagatova X.M., Tolipova Yu.Sh., Muminov S.Dj.....	15
REVMATOID ARTRIT KASALLIGIDA NYAQDV INDUTSIRLANGAN GASTROPATIYALI BEMORLARNING XUSUSIYATLARI Abdurazzakova D.S., Matchanov S.X., Tashpulatova M.M., Aliyeva K.K.....	16
TURLI GENEZLI PARENXIMATOS GEMORRAGIK INSULT KASALLIGINING O'ZIGA XOS KECHISHI Akbaraliyeva S.U., Raximbayeva G.S.....	16
SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIDA RENAL KAMQONLIKNI REGIONAL KECHISH XUSUSIYATLARI Aybergenova X.Sh., Umarova Z.F., Jabborov O.O.....	17
REAKTIV ARTRITLI BEMORLARDA GASTRODUODENAL SOHASIDA H. PYLORI MAVJUDLIGI VA UNI DAVOLASH TURIGA BOG'LIQLIGI Azadayeva K.E., Tuxtayeva N.X., Abzalova D.A.....	17
O'TKIR NAFAS YETISHMOVCHILIGI BILAN ASORATLANGAN YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI COVID-19 DA NOINVAZIV O'PKA VENTILYATSIIYASI Boltayev E.B.....	18

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ Халмухамедов Ж.А., Даминов Б.Т.	12
ОЦЕНКА СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НА ХРОНИОГЕМОДИАЛИЗЕ Халмухамедов Ж.А., Даминов Б.Т.	12
ОПТИМИЗАЦИЯ РАННЕЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ Хамидова М.А.	12
ИЧАК ДИСБИОЗИ БИЛАН ОФРИГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШ БОСҚИЧИДА СИНБИОТИК БИЛАН МАГНИТОТЕРАПИЯ КОМПЛЕКСИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ ТАЪСИРИНИ УРГАНИШ Хамрабаева Ф.И., Қодирова С.Р.	130
ЖИГАР НОАЛКОГОЛ ЁҒ ХАСТАЛИГИ РИВОЖЛАНИШИНИ СТЕАТОЗ ВА СТЕАТОГЕПАТИТ БОСҚИЧИДА КЛИНИК-ЛАБОРАТОР МАРКЁРЛАРИ Хамраев А.А., Юлдашева Д.Х.	131
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ Хамраев А.А., Ахмедова Н.А., Алиева К.К.	132
СОСТОЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗИОГРАММЫ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК IV СТАДИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭРИТРОПОЭТИНА Хасанов А.А., Исиргапова С.Н.	132
ГИПОАЗОТЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРЕПАРАТА НЕФРОЦИЗИН У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК III СТАДИИ Хасанов А.А., Шукурова Л.Х.	133
ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У РАБОЧИХ ПЫЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ Хачатрян К.В., Золотова М.В.	134
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ АСПИРИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Ходжанова Ш.И.	135
ЎПКАНИНГ СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ КАСАЛЛИГИ ЎПКА ГИПЕРТЕНЗИЯСИ БИЛАН КЕЧИШИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ Холов Г.А., Гадаев А.Г., Туракулов Р.И., Эшонкулов С.С.	136
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ФЕРЛАТУМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ Худайберганаева Н.Х., Азимова М.М., Абзалова Д.А.	136
ВЗАИМОСВЯЗЬ АНЕМИИ С НОСИТЕЛЬСТВОМ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI У ДЕТЕЙ Худайберганаева Н.Х., Рахматуллаева Г.К.	137
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ Чапау А.Х., Оджарова Б.А., Гурбаналыев С.А., Шихмырадова Г.А., Сердаров С. А.	137
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ Чарыева А.К., Аннаев Б.Х., Аннамередова А., Иламанова Д.	138
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЫТИЩИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ Шеенкова М.В., Павлюк О.А.	139
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА У ЖЕНЩИН С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ Ширинов Ш.Ш., Рахматова Д.Б.	139
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ФЕРРИТИНА И МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ Шодиев С.Б., Джураева Э.Р.	140
ОЦЕНКА ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНУЮ ПНЕВМОНИЮ Шодикулова Г.З., Пулатов У.С., Нажмиддинов А.Ш.	140
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИТАМИНА В ₁₂ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА Шокирова Ф.Ж.	141
ЛЕГочная ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОСЛЕ ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫХ ОБОСТРЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ Шпагина Л.А., Котова О.С., Шпагин И.С., Кармановская С.А., Локтин Е.М., Рукавицына А.А., Кузнецова Г.В., Герасименко Д.А., Аникина Е.В.	141
ПОРАЖЕНИЕ СУСТАВОВ, АССОЦИИРОВАННОЕ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ Шукурова Ф. Н., Каримов М.Ш.	142
СИНДРОМ АСТЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 Эшмаков С.В., Чернышова Т.Е., Савельева Т.В.	143
СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА АЭРОБ ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ Юнусова Н.Ш., Камилова У.К., Тагаева Д.Р.	143
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОПРОТЕКТОРА РЕБАГИТА В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ НПВП-ГАСТРОПАТИИ Якубов А.В., Мусаева Л.Ж., Абдусаматова Д.З., Арипджанова Ш.С.	144
СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОГО БАРЬЕРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЯЗВЫ МЕТРОНИДАЗОЛОМ И РИФАМПИЦИНОМ Якубов А.В., Зуфаров П.С., Пулатова Н.И., Саидова Ш.А., Пулатова Д.Б., Сайфиева Н.Х.	144

нидамплик 6 дақиқалик юриш синамасига кўра 18,3% ва 16,2% га ($p < 0,01$) ва СЮЕ I ФС ва СЮЕ III ФС да 42,1% ва 45,3% га ($p < 0,001$) мос равишда ошди. 3 ойлик даволанишдан сўнг бу кўрсаткич I, II ва III ФС бўлган 1 - гуруҳдаги беморларда мос равишда 16,3%, 16,8% ва 19,5% га ($p < 0,005$),

иккинчи гуруҳда эса 13,1% , 12,5% ва 14,6% га ($p < 0,05$) мос равишда ошди.

Хулоса. Аэроб юкламали мунтазам машқлар СЮЕ билан касалланган беморларни реабилитация қилишда функционал имкониятларни самарали оширишга ёрдам беради, ҳаёт сифатини яхшилади.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОПРОТЕКТОРА РЕБАГИТА В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ НПВП-ГАСТРОПАТИИ

ЯКУБОВ А.В., МУСАЕВА Л.Ж., АБДУСАМАТОВА Д.З., АРИПДЖАНОВА Ш.С.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность ребагита в комбинированной терапии НПВП-гастропатии.

Материалы и методы. Были обследованы 72 пациента, в возрасте от 20 до 65 лет. В исследовании участвовали 2 группы пациентов, которые получали НПВС по поводу болевого синдрома. Больные первой группы – 35 человек получали антисекреторную терапию: пантопразол 40 мг х 1 раз в день продолжительностью в 14 дней. Больные второй группы – 37 человек, на фоне пантопразола 40 мг х 1 раз в день в течение 14 дней получали ребагит по 100 мг 3 раза в день.

Результаты. До лечения у пациентов первой группы эпигастральная боль отмечалась у 19 больных, тяжесть в эпигастральной области – у 11 пациентов, тошнота – у 14 человек. Во второй

группе соотношение клинических симптомов достоверно не отличалось от данных первой группы: жалобы на эпигастральную боль отмечали 21 пациентов, тошноту – 12 человек, тяжесть в эпигастральной области – 12 человек. После 14-дневного курса лечения как в первой группе, так и во второй группе наблюдалось устранение основных симптомов болезни. При этом сроки устранения основных клинических симптомов были достоверно более ранними ($3,1 \pm 0,19$) день лечения в первой группе, тогда как во второй группе снижение симптоматики отмечалось на ($6,5 \pm 0,24^*$) день лечения.

Выводы. Таким образом, включение в комплексную терапию НПВП – гастропатии ребагита на фоне антисекреторных препаратов приводит к более раннему купированию болевого синдрома и диспепсических явлений.

СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОГО БАРЬЕРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЯЗВЫ МЕТРОНИДАЗОЛОМ И РИФАМПИЦИНОМ

ЯКУБОВ А.В., ЗУФАРОВ П.С., ПУЛАТОВА Н.И., САИДОВА Ш.А., ПУЛАТОВА Д.Б., САЙФИЕВА Н.Х.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: изучить влияние рифампицина и метронидазола на состояние монооксигеназной ферментной системы (МОФС) и слизеобразующих клеток в слизистой желудка при экспериментальной язве (ЭЯ).

Материал и методы. Экспериментальное исследование проводили на половозрелых белых крысах-самцах. ЭЯ вызывали путем криогенного воздействия жидким азотом на пилорический отдел желудка. Исследуемые группы получали метронидазол и рифампицин в дозе 50 мг/кг перорально в течение 7 дней. Определяли состояние МОФС и содержание функционирующих слизеобразующих клеток в слизистой ткани желудка.

Полученные результаты. В группе с метронидазолом наблюдали снижение содержания цитохрома P-450 на 24,4%, а активности

НАДФН-цитохром с-редуктазы и амидопирин-N-деметилазы – на 28,2% и 25,0% соответственно. Достоверно снижалось количество функционирующих слизеобразующих клеток на 19,7% относительно показателей нелеченной группы. В группе с рифампицином содержание цитохрома P-450 увеличилось на 34,1%, а активность НАДФН-цитохром с-редуктазы – на 86,2%, амидопирин-N-деметилазы – на 69,8%. Количество слизеобразующих клеток увеличилось на 37,8%.

Выводы. 1. Метронидазол подавляет МОФС в слизистой желудка, что сопровождается снижением количества функционирующих слизеобразующих клеток. 2. В схемах противоязвенной терапии целесообразно использовать рифампицин, который, индуцируя ключевые ферменты, стимулирует синтез гликопротеинов слизистого барьера.