



# XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
ОНЛАЙР-КОНФЕРЕНЦИЯ

**СБОРНИК  
ТЕЗИСОВ**

ТАШКЕНТ

ISBN 978-9943-8123-9-0



9 789943 812390

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ**

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - II**

**26 мая 2022.**

**ТАШКЕНТ**

**УДК: 615.6:331**

**ББК 88.2я**

**Д 22**

**Сборник тезисов Научно-практической конференции. XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II.** –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. 272 с.

**ISBN 978–9943–8123–9–0**

В развитых странах психические расстройства играют все большую роль в утрате трудоспособности работающего населения, а экономические потери в связи с этим неуклонно возрастают. Нарушения психического здоровья в качестве причины преждевременной утраты трудоспособности опережают сердечнососудистые, онкологические и костно-мышечные заболевания.

Коллектив кафедры Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института организовала данную конференцию в продолжение цикла проводимых онлайн-конференций «XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II». Целью проведения данной конференции является необходимость освещения наиболее насущных вопросов современной психиатрии, взаимодействия психологических дисциплин.

Сборник тезисов конференции посвящен актуальным вопросам по детской психиатрии, клинической психологии, проблемам аддиктивных и поведенческих расстройств.

Коллектив авторов: сотрудники кафедры - Абдуллаева В.К., Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б., Рустамова Ж.Т., Ганиханов А.А., Нурходжаев С.Н., Насыров А.А., Туйчиев Ш.Т., Сагтаров Т.Ф., Матвеева А.А., Рогов А.В., Мухтаров Б.А., Ирмухамедов Т.Б., Аббасова Д.С., Султанова К.Б.

#### **РЕЦЕНЗЕНТЫ:**

**Султанов Ш.Х.** – руководитель 3-го терапевтического направления Ташкентского государственного стоматологического института, д.м.н., доцент

**Абдуллаева В.К.** – заведующая кафедрой Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психологии Ташкентского педиатрического медицинского института

**УДК: 615.6:331**

**ББК 88.2я**

**ISBN 978–9943–8123–9–0**

## **Выводы:**

Результаты исследования позволяют: 1) избавиться от субъективности в принятии диагностических и экспертных решений; 2) разработать систему мер по профилактике дезадаптации у лиц, страдающих психопатиями и психопатоподобными состояниями органического генеза; 3) планировать необходимый минимум реабилитационных мероприятий. 4) предупреждать общественно опасные действия.

## **ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПСИХОПАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА**

*Ашуров З.Ш., Ражапов М.Ш., Шадманова Л.Ш.  
Ташкентская медицинская академия*

Расстройства личности (психопатии) – одна из значимых, многоаспектных, но все еще недостаточно изученных проблем современной психиатрии. Распространённость данной патологии в популяции составляла 4,7 % (Горинов В.В., Нохуров Б.А., 2004). По данным А.Е. Личко (1983), неустойчивый тип психопатий и акцентуаций встречался в 11% случаев среди госпитализированных подростков без психоза. Склонность к суицидальным действиям лиц с расстройством личности в целом была отмечена многими авторами (Козлов Т.Н., 2014, Taylor P.J., Gunn J., 2019).

**Цель исследования.** Изучить влияние различных факторов на формирование клинической структуры психопатического синдрома при расстройстве личности неустойчивого типа.

### **Материал и методы исследования:**

Исследование проводилось сплошным, открытым, клиническим, сравнительным, нерандомизированным методом. Объектом исследования были пациенты, страдавшие расстройством личности по неустойчивому типу (эмоционально-неустойчивое расстройство личности F60.3, импульсивный F60.30 и пограничный F60.31 типы по МКБ 10), прошедшие стационарное обследование и лечение в отделениях Республиканской психиатрической больницы г.Ташкента. Всего в исследование включены 25 пациентов с расстройством личности, средний возраст  $21,82 \pm 6,09$  года. Использовались следующие методы исследования: клинко-психопато-логический, клинко-

психологический, экспериментально-психологический, метод сравнительно-возрастного клинического исследования, анамнестический, катамнестический, общеклинический. Использовались следующие патопсихологические методики: шкала Леонгарда-Шмишека. Критерий Стьюдента использовался при сравнении числовых величин, в том числе и средних, при гауссовском распределении исследуемых количественных признаков. Критериями включения больных в основную группу исследования были наличие клинической картины расстройства личности по неустойчивому типу в состоянии компенсации, декомпенсации Критериями исключения: наличие выраженной церебральной органической патологии, наличие выраженной соматической патологии, отказ пациента от обследования.

**Результаты собственных исследований:** Среди различных форм наследственной отягощенности у психопатических личностей преобладал алкоголизм (в 59,3 % случаев) и характерологические отклонения (в 40,7 % в основной) у родителей. В основной группе у родителей пациентов отмечались характерологические особенности с неустойчивым (15,2 %), истероидным (13,3 %), возбудимым (9,5 %) и астеническим (1,9 %) радикалами. Различия по отягощенности другой нервно-психической патологией не имели статистической достоверности. В анамнезе большинства исследованных пациентов отмечались неблагоприятные микросоциальные условия, при этом статистически достоверно чаще отмечалось воспитание в неполной семье (61,4%), как без отца, так и без матери, некорректные методы воспитания в виде гипоопеки, эпизодического воспитания, безнадзорности: у (73,8 %).

### **Выводы**

В этиопатогенезе расстройства личности по неустойчивому типу существенное значение имеет как наследственный фактор (алкоголизм отца, характерологические отклонения у родителей), так и фактор социальный (гипоопека, конфликтные отношения в родительской семье).

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Аббасова Д.С., Шарипова Ф.К.</b> Психофизиологические особенности детей, страдающих невротическим энурезом.....	3
<b>Абдуллаева В.К., Амбарцумов Л.В., Ганиханов А.А.</b> Анализ работы судебно-психиатрических экспертных комиссий в свете статистических показателей за 2018-2021 годы в Республике Узбекистан.....	7
<b>Алигаева Н.Н.</b> Актуальные проблемы психического здоровья лиц с инвалидностью, отбывающих наказание в виде лишения свободы.....	8
<b>Абдуллаева В.К., Алиев Б.А.</b> Иммунологические аспекты мужского бесплодия.....	11
<b>Ашуров З.Ш., Ражапов М.Ш., Шадманова Л.Ш.</b> Изучение социальных, психологических факторов у лиц с психопатическими и психопатоподобными состояниями различного генеза.....	12
<b>Ашуров З.Ш., Ражапов М.Ш., Шадманова Л.Ш.</b> Влияние различных факторов на формирование клинической структуры психопатического синдрома .....	14
<b>Бабаев Ж.С., Султанов Ш.Х., Уралова Д.А.</b> Клинические особенности депрессивно-ипохондрического синдрома непсихотического уровня при шизотипическом расстройстве и аффективных расстройствах.....	16
<b>Бабаев Ж.С., Турсунходжаев М.Х., Султанов Ш.Х.</b> К вопросу о вероятной коморбидности депрессивных и тревожных расстройств у студентов ТГСИ.....	18
<b>Бабаев Ж.С., Султанов Ш.Х., Абдулкасимов Ф.Б.</b> Динамика содержания кортизола и серотонина в процессе фармакотерапии аффективных расстройств.....	20
<b>Бабарахимова С.Б., Нурходжаев С.Н., Абдуллаева В.К.</b> Особенности подростковых суицидов.....	23
<b>Бабарахимова С.Б., Халилов Ш.Б., Шайхисламова М.Ш.</b> Риск развития суицидального поведения у подростков с дисморфофобическими нарушениями .....	27
<b>Балакирева Е.Е., Куликов А.В., Коваль-Зайцев А.А., Никитина С.Г., Блинова Т.Е., Шушпанова О.В.</b> Клинико - динамические нарушения при шизотипическом расстройстве, протекающем с нарушением пищевого поведения (НПП) у детей.....	31