



# XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
ОНЛАЙР-КОНФЕРЕНЦИЯ

**СБОРНИК  
ТЕЗИСОВ**

ТАШКЕНТ

ISBN 978-9943-8123-9-0



9 789943 812390

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ**

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - II**

**26 мая 2022.**

**ТАШКЕНТ**

**УДК: 615.6:331**

**ББК 88.2я**

**Д 22**

**Сборник тезисов Научно-практической конференции. XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II.** –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. 272 с.

**ISBN 978–9943–8123–9–0**

В развитых странах психические расстройства играют все большую роль в утрате трудоспособности работающего населения, а экономические потери в связи с этим неуклонно возрастают. Нарушения психического здоровья в качестве причины преждевременной утраты трудоспособности опережают сердечнососудистые, онкологические и костно-мышечные заболевания.

Коллектив кафедры Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института организовала данную конференцию в продолжение цикла проводимых онлайн-конференций «XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II». Целью проведения данной конференции является необходимость освещения наиболее насущных вопросов современной психиатрии, взаимодействия психологических дисциплин.

Сборник тезисов конференции посвящен актуальным вопросам по детской психиатрии, клинической психологии, проблемам аддиктивных и поведенческих расстройств.

Коллектив авторов: сотрудники кафедры - Абдуллаева В.К., Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б., Рустамова Ж.Т., Ганиханов А.А., Нурходжаев С.Н., Насыров А.А., Туйчиев Ш.Т., Сагтаров Т.Ф., Матвеева А.А., Рогов А.В., Мухтаров Б.А., Ирмухамедов Т.Б., Аббасова Д.С., Султанова К.Б.

#### **РЕЦЕНЗЕНТЫ:**

**Султанов Ш.Х.** – руководитель 3-го терапевтического направления Ташкентского государственного стоматологического института, д.м.н., доцент

**Абдуллаева В.К.** – заведующая кафедрой Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психологии Ташкентского педиатрического медицинского института

**УДК: 615.6:331**

**ББК 88.2я**

**ISBN 978–9943–8123–9–0**

ются на высоком уровне достоверности. По НИТ (уровень воспаления) достоверно отличаются только 2 параметра (2 вида аутоантител), причем, как и в случае ФАТ, достоверные отличия попарно между 2-мя кластерами (1 и 3, 1 и 2), между другими достоверных различий нет (2 и 3). При этом средние значения количества аутоантител к белку S100B в 1 кластере выше нормативных, а во 2 и 3 – нормативные. Количество аутоантител к основному белку миелина не совпадает с нормативным во всех 3-х кластерах.

Полученные по ФАТ параметры можно сгруппировать по 4 сферам: моторная (М), социально-вербальная (С), интеллектуальная (И), эмоциональная (Э). Рассмотрим с этих позиций деление по кластерам. Самые высокие показатели по всем 3 сферам демонстрируют испытуемые во **втором кластере**, самые высокие средние баллы М (18,3), С (18,2), И(16,2), а в Э(15,2) они не занимают первого места, у них самый низкий балл тревожности их трех кластеров (13,3). В **первом и третьем кластере** относительно низкие М (12,2 и 13,7) и И (13,7 и 12,1), средние С (14,9 и 14,4), различия касаются Э, в 1 (14,5 – средний), во 2 (17,1 – высокий).

**Резюме.** Проведенное исследование показывает принципиальную возможность рассматривать соотношения черт темперамента в поведении (и, на следующем этапе, нейрохимических регуляторов этих черт) и нейроиммунных параметров. Во втором, самом большом выделенном кластере, определяется преимущественно близкое к нормативному и высокому состоянию основных сфер темперамента, в двух других кластерах различия касаются как пола (преимущественно мальчики в третьем кластере), так и характеристик темперамента (в основном средние и низкие значения по сферам в 1 и 3 кластерах) и параметров аутоиммунотел в значениях, превышающих нормативные. По маркерам нейроиммунотеста второй кластер, хотя показывает превышение части нормативных значений, также включает в свой состав наибольшее количество испытуемых с нормативным или легким проявлением воспаления. Таким образом, в продолжении работы следует обратить внимание на полученные факты и провести сопоставление с контрольной выборкой детей с естественным зачатием по аналогичной исследовательской программе. Также следует внимательно рассмотреть все случаи психической патологии, которые были включены в данную работу.

## Литература:

1. Зверева Н.В., Сергиенко А.А., Строгова С.Е., Зверева М.В. Современные подходы к оценке когнитивного развития детей и подростков, родившихся с применением ЭКО. Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2019 (19) №4, с. 133-142.
2. Ключник Т.П., Зозуля С.А. и др. Лабораторная диагностика в мониторинге пациентов с эндогенными психозами («Нейро-иммуно-тест»): Медицинская технология. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2016.
3. Trofimova, IN, Christiansen, J. Coupling of traits of temperament with mental illness in four age groups. Psychological Reports. – 2016. – Т. 118(2). – С. 387-412. – doi:10.1177/ 0033294116639430.

## ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

*Зокиров М.М., Шадманова Л.Ш., Толипова Н.Ш.  
Ташкентская медицинская академия*

Нейролептические препараты могут вызывать практически весь спектр экстрапирамидных расстройств, паркинсонизм, дистонию, тремор, акатизию, тики, миоклонию, стереотипии. В клинической практике побочное действие лекарственных средств - одна из наиболее частых причин экстрапирамидных двигательных расстройств. Особенно важное практическое значение имеют дискинезии, вызванные препаратами-блокаторами дофаминэргических рецепторов, к числу таких препаратов относятся нейролептики.

### **Цель исследования:**

Изучение особенностей клинических проявлений и течения экстрапирамидных синдромов, вызванных приемом нейролептиков.

### **Материалы и методы:**

Было обследовано 40 мужчин с шизофренией (- F 20.0, F 21.3), находящихся на стационарном лечении в РКПБ. Основным критерием включения в исследование являлась необходимость проведения нейролептической терапии для лечения продуктивной психопатологической симптоматики в рамках представленных нозологических форм психических расстройств. Дозировки нейролептиков подбирались индивидуально с учетом психического состояния боль-

<b>Баранова Д.Е., Шкиря Е.Е.</b> Оценка психоэмоционального состояния студентов 6 курса лечебного факультета.....	34
<b>Блинова Т.Е., Балакирева Е.Е., Куликов А.В., Никитина С.Г., Шалина Н.С., Шушпанова О.В., Коваль-Зайцев А.А.</b> Двигательные нарушения в структуре расстройств аутистического спектра.....	37
<b>Васюта А.К.</b> Нарушения когнитивных функций у студентов вуза, перенесших Covid-19, – результаты первого этапа исследования.....	44
<b>Восиков Б.А., Холмуминов А.Э, Отажонов З.М., Накиева Г.М.</b> Оценка уровня тревожности и депрессии у лиц перенёсших Covid-19 .....	48
<b>Ганиханов А.А., Хамидуллаев Х.Ш.</b> Оценка судебно-психиатрических экспертиз по гражданским делам в Республике Узбекистан за 2018-2021 годы.....	49
<b>Гречаный С.В.</b> Расстройства поведения у детей и подростков: ранняя превенция и психотерапия.....	50
<b>Гуткевич Е.В.</b> Привязанность к дому как фактор сохранения психического здоровья в семьях: новые междисциплинарные подходы к изучению домашней среды .....	55
<b>Ernayeva G.H., Sattarov T.F.</b> Taekvondochilarda bo‘ladigan psixoebotsional buzilishlarda psixoterapevtik yordam.....	59
<b>Зверева Н. В., Зозуля С. А., Сергиенко А. А., Зверева М. В.</b> Сравнительный анализ функционального ансамбля темперамента и показателей нейроиммунотеста у детей, зачатых посредством ЭКО (мультидисциплинарное исследование).....	61
<b>Зокиров М.М., Шадманова Л.Ш., Толипова Н.Ш.</b> Особенности клинических проявлений и течения нейрорептического синдрома.....	65
<b>Irmukhamedov T.B., Abdullaeva V.K.</b> Clinical and dynamic aspects of the functioning of communicative features in the autism formation .....	67
<b>Irmukhamedov T.B., Abdullayeva V.K.</b> Influence of neurological disorders on the clinical course of paranoid schizophrenia.....	68
<b>Искандарова Ж.М., Шарипова Ф.К.</b> Фармакотерапия больных параноидной шизофренией с учётом гендерных особенностей.....	69
<b>Кенжаева Н. К., Умиров С.Э.</b> Ўсмирларда интернет-қарамлик муаммосининг психологик жиҳатлари .....	73