



XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙР-КОНФЕРЕНЦИЯ

**СБОРНИК
ТЕЗИСОВ**

ТАШКЕНТ

ISBN 978-9943-8123-9-0



9 789943 812390

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ**

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

**XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - II**

26 мая 2022.

ТАШКЕНТ

УДК: 615.6:331

ББК 88.2я

Д 22

Сборник тезисов Научно-практической конференции. XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II. –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. 272 с.

ISBN 978–9943–8123–9–0

В развитых странах психические расстройства играют все большую роль в утрате трудоспособности работающего населения, а экономические потери в связи с этим неуклонно возрастают. Нарушения психического здоровья в качестве причины преждевременной утраты трудоспособности опережают сердечнососудистые, онкологические и костно-мышечные заболевания.

Коллектив кафедры Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института организовала данную конференцию в продолжение цикла проводимых онлайн-конференций «XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II». Целью проведения данной конференции является необходимость освещения наиболее насущных вопросов современной психиатрии, взаимодействия психологических дисциплин.

Сборник тезисов конференции посвящен актуальным вопросам по детской психиатрии, клинической психологии, проблемам аддиктивных и поведенческих расстройств.

Коллектив авторов: сотрудники кафедры - Абдуллаева В.К., Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б., Рустамова Ж.Т., Ганиханов А.А., Нурходжаев С.Н., Насыров А.А., Туйчиев Ш.Т., Сагтаров Т.Ф., Матвеева А.А., Рогов А.В., Мухтаров Б.А., Ирмухамедов Т.Б., Аббасова Д.С., Султанова К.Б.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Султанов Ш.Х. – руководитель 3-го терапевтического направления Ташкентского государственного стоматологического института, д.м.н., доцент

Абдуллаева В.К. – заведующая кафедрой Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психологии Ташкентского педиатрического медицинского института

УДК: 615.6:331

ББК 88.2я

ISBN 978–9943–8123–9–0

тическое заболевание в качестве фактора предрасполагающего и провоцирующего. И тяжелое течение соматического страдания в качестве провоцирующего и поддерживающего фактора. Привлекает внимание также тот факт, что фактор «внезапное начало соматического заболевания» 53,6% респондентов этой группы назвали провоцирующим для развития депрессивного состояния. Начало болезни весьма характерен и для более тяжелых церебральных сосудистых катастроф: преходящих нарушений мозгового кровообращения, инсультов, инфарктов мозга, мультиинфарктных деменций.

Выводы

Психогенные же депрессии с этой точки зрения были в большей степени вторичны, представляя собой реакцию мозга на «внешний» соматический фактор, имели характер соматопсихический или реактивный. В этой группе свое значение показали такие факторы как агрессивность (25%) (во всех трех качествах); акцентуация личности(35,7%) в качестве предрасполагающего фактора и разные психотравмы(28,5%) в качестве фактора предрасполагающего и провоцирующего. Значение фактора агрессивность в данной группе трудно переоценить.

ОСОБЕННОСТИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

*Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М.,
Ражапов М.Ш., Васиков Б.А.
Ташкенская медицинская академия*

В клинической практике симптомы органических и аффективных расстройств у больных пожилого возраста часто смешиваются между собой и имеют атипичный характер, что значительно затрудняет диагностику данных заболеваний.

Цель исследования: изучение клинических особенностей депрессивных расстройств у больных пожилого возраста с органическим заболеванием головного мозга

Материалы и методы

В соответствии с критериями отбора в исследование были включены 35 больных (мужчины), средний возраст $59,7 \pm 7,6$ (60-70)

лет, средний возраст дебюта заболевания - $47,3 \pm 13,8$ (10-20) лет. По критериям МКБ-10 аффективная патология больных соответствовала рубрикам: F06.3 – органическое депрессивное расстройство (органическое аффективное расстройство) – у 25 больных (70,5%); F43.20-23 – расстройства, связанные со стрессом (расстройство адаптации) – у 10 больных (29,5%).

Для оценки психического состояния больных использовался клинико-психопатологический метод и стандартизированные психометрические шкалы: Шкала оценки тяжести депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS), Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Для синдромальной оценки использовалась классификация депрессий, приведенная в руководстве по психиатрии под редакцией Тиганова А.С. (1999). Больным проведены стандартные диагностические исследования, электроэнцефалограмма, магнитно-резонансная томография головного мозга; осмотр терапевтом, неврологом, нейропсихологическое обследование.

Результаты исследования

До начала психофармакотерапии средний суммарный балл по шкале MADRS составлял $29,7 \pm 8,4$ (14-56). Выявлено следующее распределение: легкая депрессия наблюдалась у 12 больных (34,4%); умеренная депрессия – у 9 больных (24,8%); тяжелая – у 14 больных (40,8%). Психопатологическая структура аффективных расстройств у больных пожилого возраста с органическими заболеваниями головного мозга была представлена следующими синдромами: тревожная депрессия – 13 больных (38,7%) больных, сенесто-ипохондрическая депрессия 9 больных (24,9%) больных. Апатическая депрессия – 8 больных (23,6%) больных, дисфорическая депрессия – 5 (12,8%) больных.

Выводы

Таким образом, атипизация клинических проявлений депрессий в период старения происходит путем присоединения тревоги, ипохондрии, бреда, различной степени выраженности и мнестико интеллектуальных расстройств.

Умуров Н.А., Шадманова Л.Ш., Ражабов М.Н. Клинические особенности психических нарушений в период пандемии коронавируса инфекции.....	234
Хайрединова И.И., Ядгарова Н.Ф., Лян Е.М., Таджибаев А.А. Интегральная оценка факторов формирования сочетанной зависимости от гашиша и трамадола.....	236
Хайрединова И.И., Ядгарова Н.Ф., Лян Е.М., Таджибаев А.А. Основные факторы риска формирования полизависимости.....	239
Хайретдинов О.З., Рубакова Л.И. Современные возможности психиатрической клиники: применение цифровых технологий	241
Khairatdinov O.Z. Experience in conducting telemedicine consultations in a children's psychiatric hospital.....	244
Кенжаева Н.К., Халикова И.К. Некоторые аспекты медицинского наркологического обследования лиц, вступающих в брак.....	245
Xolmo‘minov A.E., Vosiqov B.A., Otajonov Z.M., Nakiyeva G.M. COVID-19 pandemiyasining tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabariга neyropsixologik ta’siri.....	247
Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М. Клинико-психопатологические особенности структуры аффективных расстройств у больных пожилого возраста.....	249
Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М. Факторы риска развития депрессивных расстройств в инволюционном периоде.....	250
Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М., Ражапов М.Ш., Васиков Б.А. Особенности аффективных расстройств у лиц пожилого возраста с органическими заболеваниями головного мозга.....	251
Шадров Е. К. Султанова А. Н. Профилактика геймерства и компьютерной зависимости.....	253
Шалина Н.С. Балакирева Е.Е., Куликов А.В., Коваль-Зайцев А.А., Никитина С.Г., Блинова Т.Е., Шушпанова О.В. Виды агрессивного поведения при аутизме у детей.....	256
Шин З.В. Концепции психотерапевтической коррекции социально-когнитивных нарушений при шизофрении.....	259
Шлойдо Д.Е. Эффективные методы профилактики расстройств пищевого поведения.....	261
Yadgarova N.F., Shadmanova L.Sh. Depressiya kuzatilgan bemorlarda kognitiv-hulq atvor psixoterapiya samaradorligini baholash...	263