


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ РЕСПУБЛИКА
ДИЕТОЛОГИЯ ЎҚУВ-ИЛМИЙ МАРКАЗИ

ИБН СИНО ЖАМОАТ ФОНДИ



СОҒЛОМ ВА ПАРХЕЗ ОВҚАТЛАНИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ



СЕМИНАР ИЛМИЙ МАҶОЛАЛАР ТҮПЛАМИ

ТОШКЕНТ - 2017

Адабиётлар:

1. Академик Ш.И. Каримовнинг умумий таҳрири остида. Соғлом овқатланиш - саломатлик мезони. Т. “O'ZBEKISTON” – 2015.
2. Г. Шайхова. “Овқатланиш сабоқлари”. 2015.
3. Интернет маълумотлари.
4. Сравнительный анализ политики в области пищевых продуктов и питания в европейских государствах – членах ВОЗ. Программа «Питание и продовольственная безопасность» Европейское региональное бюро ВОЗ Scherfigsvej 8, 2100 Copenhagen Denmark 2003 г. EU/03/5035226A E81507R, 47 с.

СУРУНКАЛИ ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИДА ҲАҚКОНИЙ ОВҚАТЛANIШ ХОЛАТИНИ ЎРГАНИШ

Жалолов Н.Н., Солиҳов М.У., Сайдов Б.М., Нарзиев Н.

Toшкент Тиббиёт Академияси

Мавзунинг долзарблиги:

Сурункали жигар касаллilikлари кўй ҳолатларда ўткир вирусли гепатитлар (B, C, D, E), алкоголь, токсик омиллар, баъзи дори-дармонлар ва бошқа тасиротлар натижасида юзага келади.

Сурункали гепатит жигар яллигланишини дистрофик жараёнлар билан кечадиган касаллик бўлиб, у фаол ва нофаол клиник шаклларда кечиши мумкин.

Жигар циррози асосан сурункали гепатитларни якуний босқичи бўлиб, жигарнинг қон ва сафро йўлларида биринчи тўқима ўсиши натижасида унинг асосий вазифалари бузилиб, жигар стишмовчилигига олиб келади.

Сурункали жигар касаллilikларини даволашда фармакотерапиядан ташкари диетотерапия ва беморларни ҳаёт даврида ҳаққий овқатланиш ҳолати мухум аҳамиятта эга. Шу боис патогенетик таъсирга эга бўлган янги даволаш усулларининг изланиши долзарблигича колмоқда. Касаллilik тўла-тўқис ва патогенетик нуқгаи-назардан даволашга қаратилган даволаш-профилактика тадбирлари мажмусида пархезли даволашни тўғри ва мақсадли тарзда ўтказиш мухим аҳамият касб этади, чунки асосланган ва тўғри белгиланган пархез овқатланиш бошқа (дори-дармон, физиотерапевтик) даволаш усуулларининг самарадорлигини оширади ва уни касаллак ремиссияси даврида ҳам узоқ вақт мобайнида тавсия қилиш мумкин. Шунингдек касаллilikларни ривожланишида ва клиник кечишида ҳаққоний овқатланишин ўрганиши ҳам жигар касаллilikлари патогенезини ёритиш ва клиник кечишини тафовутлашда ёрдам беради.

Маълумки, жигар овқатни ҳазм қилиш жараёни билан бўлган мураккаб мстоболик ўзгаришларни бошқаришда ва уларнинг нормал ҳолатда кечишини таъминлашда фаол иштирок этади. Бинобарин, жигар хасталиклари ичida тез-тез учраб турадиган сурункали гепатит касаллигига пархез даволаш тадбирини тўғри уюштириши учун жигар касаллiliklарининг сабаблари ва клиник шаклларига монанд бўлган кечишига ҳам эътибор қаратилиши, унинг долзарблигининг ечиними ишлаб чиқишида мухим аҳамият касб этади.

Тадқиқот максади.

Сурункали гепатитлар ва жигар циррози билан ҳасталанган беморларда ҳаққоний овқатланишининг ҳолатини баҳолаш.

Материал ва тадқиқот услублари:

Кузатувимизда сурункали жигар касаллilikлари билан жами 42 та бемор бўлди. Улардан, 22 таси эркаклар ва 20 таси аёлларни ташкил этди. Беморлар 18-71 ёшда бўлиб, уларнинг ўртача ёш $M+m = 48.5 \pm 2.1$ ни ташкил этди.

Беморларни текширишда анкета (ЖССТ томонидан берилган саволнома), клиник, лаборатор, таомномани озуқавий киймтини аниқлаш ва биостатистика усууллар қўлланилди.

1 ва 2-жадвалларда кузатувдаги bemорлар ташхис, этиология ва ривожланиш даври бўйича тақсимланиши келтирилган.

1-жадвал

Сурукали гепатитни ташхис бўйича бўланиши

Умумий сони	Этиологияси		
	ноаник	Вирус	
		HbsAg	HCV
12	3	8	1

2-жадвал

Жигар циррозини ташхис бўйича бўланиши

Умумий сони	Этиологияси		Даври			
	ноаник	Вирус		компенсация	субкомпенсация	
		HbsAg	HCV			
30	6	5	19	5	13	12

Натижалар ва мухокама: Кузатувдаги беморларнинг овқатланиш масаласига келсак, улар ҳақиқий овқатланганигини аниқлаш мақсадида 24-соатлик овқатланиш хронометражи амалга оширилди (Форма №1)

Юкорида келтирилган маълумотларга кўра айтиш мумкин: кузатув жараёнида қабул килинган овқатланиш жараёнида эркаклар ва аёллар бўйича олинган маълумотлар 3-жадвалда келтирилган

3-жадвал

Сурукали жигар касалликларида bemорларни ҳақиқий озиқланишида нутрритив ингредиентлар ва кувват кўрсатгичлари

Асосий озукавий моддалар	Эркакларда $M\pm m$	Аёлларда $M\pm m$	t	P
Оқликлар (грамм)	80.6±3.5	80.4±3.4	0.04	P>0.05
Ёғлар (грамм)	81.1±2.7	77.2±4.3	0.76	P>0.05
Карбон сувларлар (грамм)	295.1±11.5	270.1±11.4	1.54	P>0.05
Куввати (ккал)	2246.6±63.7	2177.9±76.8	0.7	P>0.05

Келтирилган 3-жадвалдан кўриниб турибдикি эркакларга нисбатан аёлларда ёғлар ва карбонсувлар микдори бирмунча кам ва шунинг хисобига қувват микдори ҳам камайган.

4-жадвал

Сурукали жагар касалликларида ташхис бўйича овқатланишининг озукавий қиймати

Ташхис	Асосий озукавий моддалар	$M\pm m$
Сурукали гепатит	Оқликлар (грамм)	82.8±3.6**
	Ёғлар (грамм)	84.2±4.8*
	Карбонсувлар (грамм)	308.4±17.4**
	Ҳайвон оқликлари (грамм)	42.1±3.7
	Ўсимлик мойлари (грамм)	31.7±4.7
	Куввати	2366.3±86**
Жигар циррози	Оқликлар (грамм)	80.5±3**
	Ёғлар (грамм)	76.9±3*
	Карбонсувлар (грамм)	275.3±8.8***
	Ҳайвон оқликлари (грамм)	43.7±2.2
	Ўсимлик мойлари (грамм)	28.7±2.6
	Куввати (ккал)	2123.2±57.7**

* - Асосий озукавий модда белгиланган стандартта нисбатан 1-15 % гача камайган

** - Асосий озукавий модда белгиланган стандартта нисбатан 16-30 % гача камайган

*** - Асосий озукавий модда белгиланган стандартта нисбатан 31 % ва ундан юкори камайган

4-жадвалдан кўриниб турибдики сурункали гепатитга нисбатан жигар циррозида оқликлар, ёғлар ва карбонсувлар миқдори кам ва шунинг хисобига қувват миқдори ҳам камайган.

5-жадвал

Сурункали гепатитларни этиологияси бўйича овқатланишнинг озукавий қиймати

Этиологияси бўйича	Асосий озукавий моддалар	M±m
HbsAg	Оқликлар (грамм)	86.6±4.4*
	Ёғлар (грамм)	82.1±5.9*
	Карбонсувлар (грамм)	327.8±22.0**
	Ҳайвон оқликлари (грамм)	43.9±5.1
	Ўсимлик мойлари (грамм)	31.3±5.34
	Куввати (ккал)	2440.6±110.8*
Ноаниқ	Оқликлар (грамм)	74.3±6.8**
	Ёғлар (грамм)	94.6±9.6
	Карбонсувлар (грамм)	281.1±19.1**
	Ҳайвон оқликлари (грамм)	38.7±6.3
	Ўсимлик мойлари (грамм)	28.1±13.8
	Куввати (ккал)	2326.4±50.6**

5-жадвалда берилган маълумотлардан билиш мумкинки вирус (HbsAg) этиологияли сурункали гепатитларга нисбатан ноаниқ этиологияли гепатитларда ёғлар миқдорининг кўплиги, оқликлар ва карбонсувлар миқдорининг бирмунча камлиги, шу хисобидан қувват миқдори ҳам камайганини кўриш мумкин.

6-жадвал

А. Жигар циррозида овқатланишнинг озукавий қиймати		
Этиологияси бўйича	Асосий озукавий моддалар	M±m
HbsAg	Оқликлар (грамм)	93.3±6.6*
	Ёғлар (грамм)	79.3±4.1*
	Карбонсувлар (грамм)	295.2±19**
	Ҳайвон оқликлари (грамм)	57.7±5.1
	Ўсимлик мойлари (грамм)	33.3±8.4
	Куввати (ккал)	2251.9±51.2**
HCV	Оқликлар (грамм)	78.1±3.8**
	Ёғлар (грамм)	75.1±4.5*
	Карбонсувлар (грамм)	271.6±12***
	Ҳайвон оқликлари (грамм)	41.1±2.4
	Ўсимлик мойлари (грамм)	28.5±3.4
	Куввати (ккал)	2075.5±86**
Ноаниқ	Оқликлар (грамм)	77.5±6.4**
	Ёғлар (грамм)	80.9±3.5*
	Карбонсувлар (грамм)	270.4±16.2***
	Ҳайвон оқликлари (грамм)	40.3±4.6
	Ўсимлик мойлари (грамм)	25.7±1.9
	Куввати (ккал)	2166.8±78.4**
Б. Жигар циррозида овқатланишнинг озукавий қиймати		
Ривожланниш босқити бўйича	Асосий озукавий моддалар	M±m
	Оқликлар (грамм)	84.4±9.2*
	Ёғлар (грамм)	77.4±8.9*
	Карбонсувлар (грамм)	297.4±16.3**
	Ҳайвон оқликлари (грамм)	41.8±7.7
	Ўсимлик мойлари (грамм)	30.1±5.2
Компенсация	Куввати (ккал)	2197.3±174**

Субкомпенсация	Оқликлар (грамм)	$79.1 \pm 5.2^{**}$
	Ёғлар (грамм)	$73.2 \pm 5.3^{**}$
	Карбонсувлар (грамм)	$259.8 \pm 10.4^{***}$
	Ҳайвон оқликлари (грамм)	43 ± 3.3
	Ўсимлик мойлари (грамм)	30.1 ± 4.4
	Қуввати (ккал)	$2032.4 \pm 84.5^{**}$
Декомпенсация	Оқликлар (грамм)	$80.4 \pm 4.1^{**}$
	Ёғлар (грамм)	$80.8 \pm 3.5^{*}$
	Карбонсувлар (грамм)	$283 \pm 17.1^{**}$
	Ҳайвон оқликлари (грамм)	45.3 ± 3.1
	Ўсимлик мойлари (грамм)	26.7 ± 4
	Қуввати (ккал)	$2190.7 \pm 86.7^{**}$

Б-жадвалда келтирилган маълумотларга кўра А) жигар циррози этиологияси бўйича: вирус этиология (HbsAg)га нисбатан вирус этиология (HCV) ва ноаник этиологияда оқликлар, карбон сувлар ва қувват микдори бирмунча кам, ноаник этиологияга нисбатан вирус этиология (HbsAg, HCV)да ёғлар микдорини пасатлигини кўриш мумкин; Б) жигар циррози ривожланиши босқичи бўйича: компенсация босқичига нисбатан субкомпенсация ва декомпенсация босқичларида оқликлар, карбон сувлар ва қувват микдори бирмунча кам, декомпенсация босқичига нисбатан компенсация ва субкомпенсация босқичларида ёғлар микдори бирмунча камлигини кўриш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси, Соғлиқни Сақлаш Вазирлигининг, 2008-йил 20-феврал, №74 буйруғи, №2 иловасига кўра 5-рақамли пархез таркиби кўйдагича: оқниклар-100 гр, ёғлар-90 гр, Карбон сувларлар-400гр ва энергетик қиймати-2810 ккални ташкил қиласди.

Хуносса:

1. Келтирилган маълумотлардан кўриниб турибди сурункали жигар касалликлари билан ҳасата эркакларнинг ҳақиқий озиқланишида нутритив инградиентлар ва уларнинг берадиган қуввати кам, аёлларда эса ундан ҳам озни ташкил етади.
2. Сурункали гепатитда асосий озуқавий моддалар (оқниклар, ёғлар, карбонсувлар ва қувват) белгиланган стандартта нисбаттан кама, жигар циррозида эса ундан ҳам камроқни ташкил қиласди.
3. Сурункали жигар касалликлари билан стригаш беморларда пархез овқатланиши самародорлигини ошириш мақсадида поликлиникаларда, қишлоқ врачлик пунктларида ва кенг омма орасида тиббий-гигиеник-профилактик ишларини мақсадга мувофиқ бўлади. Беморлар рационида ҳайвон ёғларини чеклаш, ҳайвон оқниклари ва ўсимлик мойларини кўпайтириш, овқатланиши режими эса 5-6 мартани ташкил қилиш тавсия этилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси, Соғлиқни Сақлаш Вазирлигининг, 2008-йил 20-феврал, №74 буйруғи, №2 иловаси.
2. Р.Б. Абдуллаев, И.Қ. Абдуллаев, "Пархез овқатланиш асослари" ўкув кўлланмаси, Урганч 2009 йил, 191-бет.
3. А.С. Габажапов, Л.В. Кадомцева ва бошқалар, Оценка качества жизни больных с хроническими диффузными заболеваниями печени в стадии субкомпенсации. //Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. Ташкент – 2013й. №1.28-30-бет.
4. Ш.Я. Зокирходжаев, А.Ш. Зокирова, М.М. Рахимов, Д.У. Махмудова, «Динамика клинико-иммунологических показателей у больных хроническими гепатитами на фоне диетотерапии бобовыми продуктами». В кн.: Новое в диагностике и лечении органов пищеварения Ташкент. 1997.
5. Ш.И. Каримов ва бошқалар, "Соглом овқатланиш-саломатлик мезони", Тошкент – 2015, 195-197-бет.
6. Saidov B.M., Dietologiya:Tibbiyot Akademiyasi nibbiyot institutlarining oliv ma'lumotlihamshira ishi fakulteti talabalari uchun darslik / B.M. Saidov;-O'zbekiston Respublikasi oliv va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, TTA.-T., "Iqtisod-Moliya", 2008. -252b

7. Гурвич М. М., Лечебное питание. Полный справочник / М. М. Гурвич, Ю. Н. Лященко. - М.: Эксмо, 2009. - 800 с. - (Новейший медицинский справочник).
8. "Овқатланиш тигиснаси" тиббиёт институти тарабалари учун ўкув дарслиги, Профессор Г.Й. Шайхова томонидан таҳрир қилинган, Тошкент- 2011.
9. Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. членкорр. МАИ, проф. И.М. Скурихина и академика РАМН, проф. В.А. Тутельяна. М.: ДелоПринт, 2002. -236 с.

ДИЕТОЛОГИЯ РИВОЖИННИНГ АСОСИЙ ТАРИХИЙ ДАВРЛАРИ

Зокирходжаев Ш.Я.

Тошкент тиббиёт академияси Республика диетология ўқув-иммий маркази

"Кимки ўз соглигини сакламоқчи ва мустаҳкамламоқчи бўлса, овқатланиш тартибига, истеъмол қилинаётган овқатнинг сифатига, миқдорига, овқатни истеъмол қилиши вақти ва унинг ҳазм бўлиши жараёнига асосий эътиборни қаратмоғи ва овқатланиш қоидалариса риоя қилиноги лозим".

Абу Али Ибн Сино

Бизнинг замонгача етиб келган ёзма манбаларга кўра овқатланиш одам организми функциясини бажаришда муҳим рол ўйнайди.

Қадимги юнон файласуфлари овқатланишни тизимли равишда материал ҳаёт категориясига киритадилар, жумладан пифагор шогирди Алкмеон Кротонский (э.а. VI аср) овқатланишни ортиқча ва кам истеъмол қилиш ҳақида тадқикод олиб борган. Эмпедокл Акрагиский (э.а. V аср) овқатланишда озиқ моддаларини аҳамияти ҳақида фикрлар билдирган.

Буюк юнон алломаси Гиппократ ўзининг “Диетика” деб аталган асарида овқатланиш мавзусида қўйидагиларни тавсия этган: Инсон томонидан истеъмол қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотлари ва ичимликлар таркиби хилма-хиллиги, у ёки бу озиқ-овқат маҳсулотлари таркибини кучайтириш ёки сурайтириш ва истеъмол қилинадиган овқат ёки ичимлик инсон организмига унинг жисмоний ҳолатига таъсир кўрсатиши, қабул қилинган овқатнинг миқдори одамнинг ёши, вазни, иклим шароити, яшаш жойи ва йил фаслларига боғлиқлиги.

Аристотел (э.а. IV аср) Гиппократ фикрларини ва тадқиқларини давом эттириб, овқатланишда зарарли моддалар ҳақида фикр юритган ва овқатланишни бир компенсатор омил сифатида талиқин қўлтаги.

Буюк шифокор Клавдий Гален эса, (э.а. II аср) шогирд сифатида Гиппократ ва Аристотел ишини давом эттириб, овқатланиш инсон аъзоларини тикланишида ва уларни функционал қобилиятларida аҳамиятли эканлиги ҳақида изланишлар олиб борган.

Буюк алломаси Абу Али Ибн Синон «Тиб қонунлари» шоҳ асарида мизож концепциясини яратиб, уни инсонлар ҳамда озиқ-овқат маҳсулотларига татбиқ этиб, «совук», «иссик» ва «ўрта» мижозларга ажратиб, улар таркибидаги 800 озиқавий моддаларни мизожга мос холда аниқлаб уларни касалликларни даволашда кўллаган. Шунингдек, кимки ўз соглигини сакламоқчи ва мустаҳкамламоқчи бўлса, овқатланиш тартибига, истеъмол қилинаётган овқатнинг сифатига, миқдорига, овқатни истеъмол қилиш вақти ва унинг ҳазм бўлиши жараёнига асосий эътиборни қаратмоғи ва қўйидаги қоидаларга риоя қилимлиги такидланиб, улар овқатни фақат очлик хисси бўлганда истеъмол қилиш, янги пиширилган овқатни истеъмол қилишга ҳаракат қилиш, овқатни руҳий ва жисмоний тинч ҳолатда истеъмол қилиш, овқатни секин, шошмасдан, яхшилаб чайнаб истеъмол қилиш ва кўп овқат ейишдан сакланишdir.

Ибн Синон кексаларда овқатланиш тартиби ҳақида алоҳида тамойиллар белгилаб уларга овқатни оз-оздан 4-5 марта ба овқат ҳазмига қараб истеъмол қилини буюради ва овқат рационида асал, аңжир, олхўри мевалари, карам, лавлаги, пиёз, саримсоқ пиёз сабзавотлари, эчки сути, зайдун ёғи кабиларни истеъмол қилинши тавсия этиб, атчиқ, ўтқир обқатларни истеъмол қилимасликка чакиради.

МУНДАРИЖА

Абдуллаев И.Қ. ТҮГРИ ОВҚАТЛАНИШ-МЕЙЁРДА ЎСИЦ, МУСТАХКАМ СОҒЛИҚ ВА УЗОҚ УМР КҮРИШНИНГ ГАРОВИ.....	3
Абдуллаев Р.Б. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ...	6
Абдуллаева Д.Г. ЛАТЕКСГА НИСБАТАН ЮҚОРИ СЕЗУВЧАНЛЫҚДА ПАРХЕЗ ДАВОЛАШНИ ҮРГАНИЩ НАТИЖАЛАРИ.....	8
Адилов У.Х. ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ ШАХТЕРОВ	10
Азимова М.М. ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ	14
Азимова М.М. ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ И ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....	18
Алимухамедов Д.Ш., Шайхова Г.И., Мұмінжонова Г.Т. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «BESH BULOG»	20
Арипиджанова Ш.С. РЕКОМЕНДАЦИИ К ПИТАНИЮ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ	24
Бабаджанов Ж. Б., Кенжакеева Х.Х. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИТАНИЯ И БЛАГОСОСТОЯНИЕМ ГОСУДАРСТВА	26
Бахритдинов Ш.С., Зокирова М.М., Махмудова И.А., Азимова М.М. ҚИШЛОҚ АҲОЛИСИ КУНДАЛИК ОВҚАТ РАЦИОНИНИ ҚУВВАТҚИЙМАТИНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ	28
Бахритдинов Ш.С., Комилова А.Ш., Ўракбаева М.А. АҲОЛИ ОВҚАТЛАНИШИНИ СТРАТЕГИЯСИ ВА ТАКТИКАСИ, ЁҲУД ЯНГИ НАЗАРИЯЛАР	31
Бўронова Г.Б. ХОМИЛАДОР АЁЛЛАРНИНГ СОҒЛОМ ОВҚАТЛАНИШИДА МАКРО- ВА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ ЎРНИ	34
Воронина Н.В. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	36
Газиева А.С., Исраилова Н.А., Таджибаева М.Э. ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ГАРМОНИЧНОМ ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ШКОЛЬНИКОВ	38
Дўстов К.Т. СПОРТЧИЛАРНИНГ ОҚИЛОНА ОВҚАТЛАНИШИ ВА МИКРОНУТРИЕНТЛАР.	40
Дўчанов Б.А. БОЛАЛАРНИНГ АМАЛДАГИ ОВҚАТЛАНИШИНИ ГИГИЕНИК ТАҲЛИЛИ... Жалолов Н.Н., Солихов М.У., Сайдов Б.М., Нарзиев Н. СУРУНКАЛИ ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИДА ҲАҚҚОННИЙ ОВҚАТЛАНИШ ХОЛАТИНИЙ ҮРГАНИШ	43
Зокирходжаев Ш.Я. ДИЕТОЛОГИЯ РИВОЖИННИНГ АСОСИЙ ТАРИХИЙ ДАВРЛАРИ	49
Зуфаров П.С., Каримов М.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТУПЕНЧАТОЙ СХЕМЫ ЭРАДИКАЦИ- ОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ НА ФОНЕ ТРАДИЦИОННОЙ ДИЕТЫ....	52
Иргашев Ш.Б., Агзамова О.М., Маматова Н.М. ВАЛЕОЛОГИК ОВҚАТЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	55
Исмоилов И. МЁД – ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ	57
Исраилова Г.М. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССА КОПЧЕНИЯ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ.....	61
Қаландаров А.Э., Ҳоджаева Ш.Ғ., Тожибоева Да.А., Саттаров С.Т., Бердимуродов Б.Т., Сатимов А.А. КЕКСА ЁШЛИ ИНСОНЛАР ОВҚАТ РАЦИОНИДАГИ ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ГИГИЕНИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	64
Камилов Ф.П., Зокирхонова Ш.А. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ О РАЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ И УХОДЕ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ КАРИЕСОМ ЗУБОВ	68
Камилова А.Ш., Ниязова О.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ	72