



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOGLIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI



**«ICHKI KASALLIKLARNI DIAGNOSTIKASI
VA DAVOLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI»
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
TEZISLAR TO'PLAMI**

2022 yil 17 may

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ»**

17 мая 2022 г.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕКУНИМАБА В ЛЕЧЕНИИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА	72
Киреев В.В., Суяров А.А., Усманбекова Х.Т.	
НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ	73
Кодирова Ш.А.	
ВЛИЯНИЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ НА ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ	73
Косанова А.К., Толегенова А.М., Югай С.В., Жапарова М.Б., Берикова Т.Б., Орынбек А.Г., Маркелова А.М., Жандарова М.А., Сабырбаева Г.А.	
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА	74
Косанова А.К., Толегенова А.М., Атысбекова А.Б., Кребаева И.С., Марденова С.К., Мунарова Н.У., Шадиярова У.С., Оспан А.Б., Усерова Г.Н.	
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	74
Кубекова С.Ж.	
ВАРИАНТЫ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19	75
Курманова А.М., Акпарова А.Ю., Кабирова А.Д.	
ВЛИЯНИЕ УРАТСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ	76
Кушаков Д., Фолатова А.А., Набиева Д.А.	
ҚАРИЯЛАРДА ЮРАК ИШЕМІК КАСАЛЛИГИНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ	76
Қодирова Ш.А., Ахмедова Н.А.	
ПОСТКОВИД СИНДРОМДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК БҰЗИЛИШЛАР	77
Құрбанов А.И., Атаниязов М.К.	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА	78
Леонов Г. Е., Стародубова А. В.	
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА УРОВЕНЬ ИЛ-6, ИЛ-8 И ГОМОЦИСТЕИНА У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ	79
Лихачева А.П., Агранович Н.В., Классова А.Т.	
ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И БЕНДОПНОЭ В РОЛИ МАРКЕРОВ ТЯЖЕСТИ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ	80
Лунев В.И., Ларина В.Н., Кульбачинская О.М.	
ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19	80
Малыхин Ф.Т.	
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ КОВИДНОГО ГОСПИТАЛЯ	81
Малютина Н.Н., Костарева О.В.	
КОМОРБИДНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И КИСЛОТО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ	82
Малютина Н.Н., Лузина С.В.	
ЭПИДЕМИОЛОГО-КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	83
Мамасалиев Н.С., Туйчиев А.Х., Турсынов Х.Х., Усмонов Б.У.	
НЕОСЛОЖНЕННЫЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ КРИЗЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ)	83
Мамасалиев З.Н., Мамасалиев Н.С., Турсынов Х.Х.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМИ КРИЗАМИ	84
Мамасалиева Ш.А., Мамасалиев Н.С., Нишонова Н.А.	
ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ	84
Маукаева С.Б., Кудайбергенова Н.К., Узбекова С.Е., Толеуханов М.Ж.	
ОСОБЕННОСТИ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК	85
Махмудова Ф.Р., Рахимбердиева З.А.	
НОЗОЛОГИЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ МОЧЕВЫДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ	86
Мацкевич С.А., Бельская М.И.	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «КОГЛУМЕТ» ПРИ ЛЕЧЕНИИ SARS-COV-2	87
Машарипова М.С., Турсынов Х.М., Узоков А.Б.	
ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА	87
Машарипова М.С., Заходова М.У., Узоков А.Б.	
ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ С УЧЕТОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА	88
Мелентьев А.В., Соболевская М.С.	
КРАТКОСРОЧНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ COVID-19 В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	89
Мутанов Г.М., Мамыкова Ж.Д., Исқакова Ф.А.	
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЦИНКА И ЖЕЛЕЗА В КРОВИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ	90
Мухамадиева А.Ю., Урунбаева Д.А.	
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ А МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST	91
Мухамедова Б.Ф., Казаков Б.О.	

гилари, зарб ҳажми (ФВ) камайганлиги (55% дан кам) аниқланган.

Хулоса. Қари ва кекса ёшдагиларда ЮИК нинг кўпроқ учрашига атеросклероз, артериал гипертензия, қандли диабет, семириш ва дислипидемиянинг мавжудлиги хос ҳисобланса, ўрта ёшли кишиларда эса чекиш, семириш ва артериал ги-

пертензия касалликнинг келиб чиқиши ва ривожланишида аҳамиятли эканлиги аниқланди. Буларнинг барчаси эса ёш улғайган сари миокард ва қон томирларининг тузилиши ўзгариши, тўқима ва хужайраларда дистрофик ўзгаришлар ривожланиши, улар эса ўз навбатида қон айланиш етишмовчилигининг функционал чекланишига олиб келади.

ПОСТКОВИД СИНДРОМДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК БУЗИЛИШЛАР

ҚУРБОНОВ А.И., АТАНИЯЗОВ М.К.

Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент, Ўзбекистон

Тадқиқот мақсади. COVID-19 инфекциясининг турли оғирлик даражаси билан оғриган беморларда нейропсихологик бузилиш турларини аниқлаш ва унинг учраш частотасини таххил қилиш.

Тадқиқот материали ва методи. Тошкент тиббиёт академиясининг кўп тармоқли клиникасида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг «коронавирус инфекция билан касалланган беморларни даволаш бўйича вақтингачалик тавсияномаси» асосида COVID-19 инфекциясининг енгил ва ўрта оғир даражалари билан даволанган 87 нафар бемор тадқиқот объекти сифатида олинди. Беморларни танлаб олишда COVID-19 инфекциясини тасдиқловчи ПЗР таххили ҳамда интерстициал пневмонияни тасдиқловчи ўпканинг компьютер томография текширувлари диагностик мезон бўлиб ҳисобланди. Барча беморлар 120 кун мобайнида кузатувга олинди. Беморлар 2 гурухга ажратилди: I гурух COVID-19 инфекциясининг енгил даражаси билан оғриган 41 нафар беморлардан иборат бўлиб, уларнинг орасида эркаклар улуши 75,6% ($n=31$) ни, аёллар улуши эса 24,4% ($n=10$) ни ташкил этди. II гурух эса COVID-19 инфекциясининг ўрта оғир даражаси билан оғриган 46 нафар беморлардан иборат бўлиб, уларнинг орасида эркаклар улуши 58,7% ($n=27$) ни, аёллар улуши эса 41,3% ($n=19$) ни ташкил этди. Иккала гурухдаги беморларнинг ўртача ёши $43,5 \pm 1,2$ ёшни ташкил қилди.

Тадқиқот учун танлаб олинган беморларнинг барчасида ($n=87$) когнитив бузилишларни ўрганиш мақсадида MONREAL шкаласи, хавотирланиш даражасини аниқлаш максадида Spilberg Xanin сўровномаси ва депрессия даражасини аниқлаш максадида эса HADS шкаласи ўтказилди.

Тадқиқот натижалари. COVID-19 инфекциясининг енгил даражаси билан оғриган беморларнинг 34,1%да ($n=14$) нейропсихологик бузилишлар кузатилди. Ушбу нейропсихологик бузилишларни таххил қилганимизда, 42,9% ҳолатларда ($n=6$) ўрта даражадаги хавотирланиш синдроми, 35,7% ҳолатларда ($n=5$) енгил даражадаги когнитив бузилишлар ҳамда 21,4% беморларда ($n=3$) эса ўрта даражадаги депрессия ҳолатлари аниқланди. COVID-19 нинг ўрта оғир даражаси билан оғриган беморларнинг 41,3%да ($n=19$) нейропсихологик бузилишлар кузатилди. Шулардан 42,1%да ($n=8$) ўрта даражадаги хавотирланиш синдроми, 26,3%да ($n=5$) ўрта даражадаги деменция ҳолатлари, ҳамда 31,6% беморлarda ($n=6$) ўрта даражадаги депрессия ҳолатлари аниқланади.

Хуносалар. COVID-19 инфекциясининг эрта давларида турли кўринишдаги нейропсихологик бузилишларнинг сезиларли даражада кузатилиши, ушбу касаллик билан оғриган беморларни нейропсихолог кўригидан ўтказиш талабини оширади.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

ЛЕОНОВ Г. Е., СТАРОДУБОВА А. В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «ФИЦ питания и биотехнологии»
Москва, Россия

Цель исследования. В данной работе оценивали влияния эмоционального компонента пищевого поведения на индекс массы тела у молодых лиц.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

78

Все участники предоставили письменное информированное согласие до их участия в исследовании. В исследовании приняли участие 24 человека вне зависимости от пола, в возрасте от 18 до 45 лет ($31,8 \pm 7,7$). Участники были распределены на 2 группы в зависимости от их индекса массы тела (ИМТ), 18 человек