



Samarqand

2022, 2.2 (104)

ISSN 2181-466X

*Doktor
Axborotnomasi*





Учредитель:
САМАРКАНДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
СОҒЛИКНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ВРАЧА
DOCTOR'S HERALD

Журнал входит в перечень научных журналов
и изданий, рекомендованных ВАК при
Кабинете Министров Республики Узбекистан
при защите докторских диссертаций

UCH OYLIK
ILMIY-AMALIY JURNAL
1997 yilda t.f.d. J. A. Ahtamov
tomonidan tashkil etilgan

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
Основан в 1997 году
д.м.н. Дж. А. Ахтамовым

QUARTERLY SCIENTIFIC
AND PRACTICAL JOURNAL
Founded in 1997
by ph.d. J. A. Akhtamov

Адрес редакции:
Республика Узбекистан, 140100, г. Самарканд,
ул. Амира Темура, 18.
Тел.: +998 97 9291009

e-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com

Дополнительная информация:
vestnikvracha.uz

Журнал зарегистрирован в
Самаркандском областном
управлении печати и информации
01 июля 2016 года
(регистрационный № 09-35).

Разрешено к печати 17.06.2022
Формат А4. Гарнитура Times New Roman.
Объем 21,25 усл. п.л. Тираж 100 экз.
Отпечатано в типографии Самаркандского
государственного медицинского университета
Заказ №86

№ 2.2 (104)
2022 yil

<http://doi.org/10.38095/2181-466X-20221032>
ISSN 2181-466X

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор:

Ж. А. Ризаев

Зам. главного редактора:

Б. Б. Негмаджанов

Ответственный секретарь:

В. О. Ким

А.А. Абдукадыров, Л.М. Абдуллаева,
А.А. Абдусаломов, Л.Р. Агабабян,
Г.Б. Арзиева, Т.У. Арипова,
Ж.А. Атакулов, А.А. Ахмедов,
Ю.М. Ахмедов, Ш.Н. Валиев,
А.Т. Джурабекова, Ш.Х. Зиядуллаев,
Ш.Б. Иргашев, З.С. Камалов,
З.Б. Курбаниязов, В.И. Лим,
Г.У. Лутфуллаев, С.Э. Мамараджабов,
С.Н. Пардаев, А.В. Полевщиков,
Г.Т. Раббимова, Р.Ю. Рузибаев,
Г.У. Самиева, А.Т. Сафаров,
А.М. Хайдаров, Г.А. Хакимов,
Х.Т. Хамраев, Т.Р. Хегай, Н.М. Шавазид,
Х. Ш. Шавкатов, А.М. Шамсиев,
Р.Х. Шарипов, А.Ш. Шодиев,
К.Э. Шомуродов, А.А. Юсупов,
Н.А. Ярмухамедова

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ORIGINAL ARTICLES

- | | | |
|---|----|--|
| <p><i>Н. Х. Рузиева, Ж. Е. Пахомова</i>
ИЗУЧЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ
ЦИТОКИНОВ В РАЗВИТИИ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У
БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА</p> | 7 | <p><i>N. Kh. Ruzieva, Zh. E. Pakhomova</i>
STUDY OF THE RATIO OF
CYTOKINES IN THE DEVELOPMENT
OF PRETERM LABOR IN PREGNANT
WOMEN AT RISK</p> |
| <p><i>Х. О. Саидова, С. М. Мухамадиева,
З. С. Намозова, Г. Д. Истамова,
П. Г. Зарифова</i>
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ</p> | 11 | <p><i>Kh. O. Saidova, S. M. Mukhamadieva,
G. D. Istamova, Z. S. Namozova,
P. G. Zarifova</i>
PROGNOSTIC RISK FACTORS FOR THE
DEVELOPMENT OF CONGENITAL
MALFORMATIONS OF THE CENTRAL
NERVOUS SYSTEM</p> |
| <p><i>А. Т. Сафаров</i>
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ
МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ
АБДОМИНАЛЬНОМ РОДРАЗРЕШЕНИИ</p> | 15 | <p><i>A. T. Safarov</i>
ON THE ISSUE OF PREVENTION OF
MASSIVE BLEEDING DURING
ABDOMINAL DELIVERY</p> |
| <p><i>Л. А. Сафарова</i>
АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С ВИЧ</p> | 18 | <p><i>L. A. Safarova</i>
OBSTETRIC AND PERINATAL
OUTCOMES IN WOMEN WITH HIV</p> |
| <p><i>М. А. Сидикходжаева, Г. Т. Джураева,
И. А. Камилова</i>
ИЗУЧЕНИЕ АНАМНЕЗА И
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С
ДОРОДОВЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ
ОБОЛОЧЕК</p> | 21 | <p><i>M. A. Sidikhodzhaeva, G. T. Juraeva,
I. A. Kamilova</i>
THE STUDY OF THE ANAMNESIS AND
FEATURES OF THE COURSE OF
PREGNANCY IN WOMEN WITH
PRENATAL RUPTURE OF THE
MEMBRANES</p> |
| <p><i>Н. А. Султонова</i>
АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И ПРИЧИН
ПРИВЫЧНОГО ВЫКИДЫША
В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ</p> | 25 | <p><i>N. A. Sultonova</i>
ANALYSIS OF THE CAUSES AND
INCIDENCE OF RECIPIENT MISSION
IN BUKHARA REGION</p> |
| <p><i>Ю. А. Тангирова, Л. Р. Агабабян,
З. Худоярова</i>
ТУХУМДОНЛАРНИНГ ВАКТИДАН
ОЛДИН ЕТИШМОВЧИЛИГИ БОР
АЁЛЛАРДА ЭРТА МЕНОПАУЗА
МУММОЛАРИ</p> | 29 | <p><i>Y. A. Tangirova, L. R. Agababyan,
Z. Hudoyarova</i>
EARLY MENOPAUSE
PROBLEMS IN WOMAN
WITH PREMATURE OVARIAN
FAILURE</p> |
| <p><i>Gul Ahmad Tanish</i>
REPRODUKTIV YOSHIDAGI AYOLLARDA
TUXUMDONLARNING POLIKISTOZ
SINDROMI KELIB CHIQUISHINING ASOSIY
SABABLARINI ANIQLASH</p> | 32 | <p><i>Tanish Gul Ahmad</i>
MAIN CAUSES OF
POLYCYSTIC OVARIAN
SYNDROME IN WOMEN OF
REPRODUCTIVE AGE</p> |
| <p><i>Ш. Ж. Тешаев, Н. К. Дустова</i>
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПЛАЦЕНТЫ
БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ COVID-19</p> | 36 | <p><i>Sh. J. Teshayev, N. K. Dustova</i>
FEATURES OF MORPHOLOGICAL
CHANGES IN THE PLACENTA OF
PREGNANT WOMEN AFTER COVID-19</p> |

ИЗУЧЕНИЕ АНАМНЕЗА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ДОРОДОВЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

М. А. Сидикходжаева, Г. Т. Джураева, И. А. Камилова
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Ключевые слова: дородовый разрыв плодных оболочек (ДРПО), гестационная гипертензия, преэклампсия, фетоплацентарная недостаточность.

Таянч сўзлар: коғонок пардасининг еўруқдан олдин эрта ёрилиши (ҚПТОЭЁ), гестацион гипертензия, преэклампсия, фетоплацентар етишмовчилик.

Key words: prelabor rupture of membranes (PLRM), gestational hypertension, preeclampsia, placental insufficiency.

Целью исследования явилось изучить анамнестические данные и течение данной беременности у женщин дородовым разрывом плодных оболочек (ДРПО) с гестационным сроком 37 недель и выше. Проведено обследование у 52 беременных, из них 32 беременных с ДРПО исследуемая группа, 20 беременных со своевременным излитием околоплодных вод контрольная группа после проведения традиционного однофакторного сравнительного анализа по медико-социальным, медицинским факторам, данным акушерско-гинекологического анамнеза, особенностям течения беременности женщин с ДРПО и женщин своевременным излитием околоплодных вод значимых, различий между группами не выявлено.

ҲОМИЛА ПАРДАЛАРИНИНГ ТУҒРУҚЧАЧА ЁРИЛИШИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ҲОМИЛАДОРЛИКНИНГ АНАМНЕЗИНИ ВА КЕЧИШИ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

М. А. Сидикходжаева, Г. Т. Джураева, И. А. Камилова
Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент, Ўзбекистон

Тадқиқотимизнинг мақсади, ҳомиладорлик муддатис 37 ҳафта ва ундан юқори бўлган ҚПТОЭЁ ва гестацион гипертензияси бўлган аёлларда анамнез маълумотларини ва бу ҳомиладорликнинг кечишини ўрганиш еди. 52 ҳомиладор аёлларда текширув ўтказилди, шулардан 32 ҳомиладор аёл ҚПТОЭЁ билан, контрол гуруҳда коғоноколди пардаси ўз вақтида ёрилган 20 ҳомиладор аёллар, тиббий-ижтимоий, тиббий омиллар бўйича акушерлик ва гинекологик анамнез маълумотлари бўйича анъанавий бир факторли киёсий тахлил ўтказилди ва ҚПТОЭЁ билан оғриган аёлларда ва амниотик суюқликни ўз вақтида кетган аёлларда ҳомиладорлик даврининг кечишида гуруҳлар орасидаги сезиларли фарқ аниқланмади.

THE STUDY OF THE ANAMNESIS AND FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY IN WOMEN WITH PRENATAL RUPTURE OF THE MEMBRANES

M. A. Sidikhodzhaeva, G. T. Juraeva, I. A. Kamilova
Tashkent medical academy, Tashkent, Uzbekistan

The aim of our study was to study the anamnestic data and the course of this pregnancy in women PLRM with a gestational age of 37 weeks and above. A survey was carried out in 52 pregnant women, including 32 pregnant women with PLRM, the study group, 20 pregnant women with timely rupture of amniotic fluid, the control group after the traditional one-factor comparative analysis on medico-social, medical factors, obstetric and gynecological history data, peculiarities of the course of pregnancy in women with PLRM and women with timely discharge of amniotic fluid significant differences between the groups were not identified.

Актуальность. Одним из наиболее распространенных осложнений при беременности и родов является дородовый разрыв плодных оболочек, частота которого составляет по данным литературы 8,2%-19,6%. ДРПО способствует нарушению течения родов, послеродового периода, повышает неонатальную заболеваемость и смертность. Причины возникновения ДРПО тесно связаны с демографическими, медико-биологическими и клиническими факторами. Большое количество работ посвящено изучению влияния данных факторов на ДРПО. Однако, несмотря на актуальность данной проблемы, вопрос о значимости данных факторов в возникновении дородового разрыва плодных оболочек остается сложным и дискуссионным. В связи с этим выявление факторов, приводящих к дородовому разрыву плодных оболочек, имеет очень большое значение.

Целью нашего исследования явилось изучить анамнестические данные и течение данной беременности у женщин ДРПО с гестационным сроком 37 недель и выше, выявить факторы риска, ведущих к этой патологии, а также оценить осложнения со стороны матери и