

JOURNAL OF

MEDICINE *and* INNOVATIONS

Номер ISSN 2181-1873 (Online)

3(7)

АВГУСТ, 2022

WWW.TSDI.UZ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ С СОСУДАМИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN DIABETES BASED ON ISCHEMIC STROKE



Главный редактор: Н.К. Хайдаров - д.м.н., профессор, ректор
ТГСИ (Узбекистан)

Заместители главного редактора:

1. Йоханна Хейккиля – д.м.н., профессор, JAMK Университет прикладных наук (Финляндия)
2. Амануллаев Р.А.–д.м.н.,профессор (Узбекистан)

Ответственные секретари:

1. Храмова Н.В. – к.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
2. Юлдашев А.А. – д.м.н., ТГСИ(Узбекистан)

Члены редакционной коллегии:

Ризаев Ж.А.–д.м.н.,профессор, ректор СамГосМИ Хейкки Пуса – JAMK Университет прикладных наук (Финляндия)
Амхадова М. А. – д.м.н., МОНИКИ (Россия)
Ли Ч.-профессор,Ёнсей университет(Южная Корея)
Лопс Диего–профессор Миланского университета (Италия)
Маслак Е. Е.–д.м.н. профессор,ВолгГМУ (Россия)
Марсело Игнасио Валле, профессор, Чилийский университет (Чили)
Нурмаматов У. – Кардиффский университет, медицинский факультет, (Великобритания)
Копбаева М. Т. – д.м.н.,профессор КазНМУ (Казахстан)
Прокопов А.А.–д.х.н.,МГМСУ им.А.И. Евдокимова (Россия)
Мичия Кобаяши – Медицинская школа Kochi (Япония)
Чон-Ву Ким – Университет ЧА (Южная Корея)
Имшенецкая Т.А. – д.м.н., профессор БелМАПО (Белоруссия)
Брайловская Т.В. – д.м.н., профессор "ЦНИИС и ЧЛХ" (Россия)
Нуриева Н.С. – д.м.н., профессор ЮГМУ (Россия)
Шомуродов К.Э.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Ходжаева Д. Т. – д.м.н., профессор Бухми(Узбекистан)
Хайдарова Д. К. – д.м.н.,профессор ТМА(Узбекистан)
Хайдаров А.М.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Бекжанова О.Е. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Вохидов У.Н. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Мухамедова З.М. – д.ф.н., ТГСИ (Узбекистан)
Даминова Л.Т. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Баймаков С.Р.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Янгиеva Н.Р.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Каттакходжаева М.Х. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Мухамедов И.М. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Ярмухamedов Б.Х. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Азизов Б.С.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Собиров М.А.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Туйчибаева Д.М – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Муртазаев С.С. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Маматова Н.М.– д.м.н., ТашПМИ (Узбекистан)
Ризаева С.М.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Дусмухamedов М.З.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Хасанова Л.Э.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Бабакулов Ш.Х.-к.м.н., доцент ТГСИ (Узбекистан)

Редакционный совет

Абдуллаев Ш.Ю. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Акбаров А.Н. – д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Азимов М.И.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Болтабаев У.А.– д.х.н., ТГСИ (Узбекистан)
Даминова Ш.Б.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Комилов Х.П.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Мелькумян Т. В.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Муртазаев С.С.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Нигматов Р.Н.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Суванов К.Ж.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Шамсиев Ж.Ф.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Хабилов Н.Л.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Ходжиметов А.А.– д.х.н., ТГСИ (Узбекистан)
Худанов Б.О.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)
Якубов Р.К.– д.м.н., ТГСИ (Узбекистан)

Редактор русского текста: Черниченко Е.Н.
Редактор узбекского текста: Усманбекова Г.К.
Редактор-дизайнер: Хусанова Ю.Б.

Входит в список журналов ВАК Республики Узбекистан, рекомендуемых для публикации результатов научных работ

Editor-in-chief: N.K. Khaidarov - MD, Professor, rector of TSDI (Uzbekistan)

Deputy editor:

1. Johanna Heikkiliya-MD, Professor, JAMK University, (Finland)
2. R. A. Amanullaev-MD, Professor TSDI (Uzbekistan)

Executive secretary:

1. N. V. Khamrova – PhD of medicine, TSDI (Uzbekistan)
2. A. A. Yuldashev – MD, TSDI (Uzbekistan)

Members of the Editorial board

Rizaev Zh.A. – MD, Professor,rector of SSMI
Heikki Pusa – JAMK University of Applied Sciences, (Finland)
Amkhadova M. A. – MD, MONICA (Russia)
Lee Ch. – MD, Professor, Yonsei University (South Korea) Lops –
Diego – MD, Professor, University of Milan (Italy) Maslak E.E. –
MD, VolgSMU (Russia)
Velli M. – MD, Professor, University of Chile (Chile)
Nurmamatov U. – Cardiff University, School of Medicine, (United Kingdom)
Kopbaeva M.T. – MD, Professor, KazNNU (Kazakhstan)
Prokopov A. A. – Doc. Chem., MSMU named after A. I. Evdokimov (Russia)
Michiya Kobayashi – MD,Professor,Kochi Medical school (Japan)
Jong-Woo Kim – MD, Cha University (South Korea)
Imshenetskaya T. A. – MD, Professor, Belarusian MA of Postgraduate Education (Belarus)
Brailovskaya, T. V. – MD, Professor, SNIIS and maxillofacial surgery" (Russia)
Nurieva N. S. – MD, Professor, South USMU(Russia)
Shomuradov K.E.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Khojaeva D. T. – MD, professor Bukhmi. (Uzbekistan)
Khaidarov D. K. MD, Professor of TMA(Uzbekistan)
Khaidarov A. M. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Bekzhanova O.E. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Vohidov U. N. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Mukhamedova Z. M. – DF, TSDI (Uzbekistan)
Daminova L.T. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Baymakov S. R. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Yangieva N.R. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Kattakhodjaeva M.Kh. – MD, TSDI
Mukhamedov I. M. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Yarmukhamedov B. H. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Azizov B. S. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Sobirov M. A. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Tulkibaeva D. M. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Murtazaev S. S. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Mamatova N.M. – MD, TashPMI (Uzbekistan)
Rizaeva S.M. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Dusmukhamedov M.Z. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Khasanova L. E. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Babakulov Sh.Kh.- PhD of medicine TSDI (Uzbekistan)

Editorial board

Abdullaev Sh.Y. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Akbarov A.N. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Azimov M.I.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Boltabaev U.A.– D. Chem., TSDI (Uzbekistan)
Daminova Sh.B.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Komilov H.P.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Melkumyan T.V. – MD, TSDI (Uzbekistan)
Murtazaev S.S.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Nigmatov R.N.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Suvanov K. Zh.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Shamsiev J.F.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Habilov N.L.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Khodjimetov A.A.– MD, TSDI (Uzbekistan)
Hudanov B. O. – MD, TSDI (Uzbekistan) Yakubov R.K. – MD, TSDI (Uzbekistan)

Editor of the Russian text: Chernichenko E.N
Uzbek text editor: Usmanbekova G.K.
Editor and designer: Khusanova Y.B.

**Многоуважаемые
коллеги!**

Приветствую Вас на страницах нашего третьего летнего выпуска «Журнала Медицина и инновации». Тема номера посвящена актуальным вопросам неврологии. В последние годы много исследований посвящено эпилепсии, сосудистым и нейродегенеративным заболеваниям, орфанной патологии. Заболевания нервной системы отличаются высокой степенью инвалидизации и значительной смертностью, что обуславливает необходимость совершенствования профилактических мероприятий и внедрения новых методов диагностики и лечения. В настоящее время в развитии неврологии детского возраста отмечается существенный прогресс, который обусловлен совершенствованием диагностики и разработкой патогенетической терапии многих заболеваний нервной системы. Также в номере представлена подборка статей, посвященная проблемам врожденных расщелин губы и неба, эмоционального выгорания медицинских работников, трансплантации почек и другим крайне актуальным вопросам медицины. Будем рады сотрудничеству в интересах здоровья населения нашей страны и ждем Ваших предложений, дорогие авторы и читатели!

**С уважением,
главный редактор
Н.К. Хайдаров,
ректор ТГСИ**



Dear colleagues

Welcome to the pages of our third summer issue of the Journal of Medicine and Innovations. The theme of the issue is devoted to topical issues of neurology. In recent years, many studies have been devoted to epilepsy, vascular and neurodegenerative diseases, and orphan pathology. Diseases of the nervous system are characterized by a highdegree of disability and significant mortality, which necessitates the improvement of preventive measures and the introduction of new methods of diagnosis and treatment. Currently, there is significant progress in the development of childhood neurology, which is due to the improvement of diagnostics and the development of pathogenetic therapy for many diseases of the nervous system. The issue also contains a selection of articles devoted to the problems of congenital cleft lip and palate, emotional burnout of medical workers, kidney transplantation and other extremely topical issues in medicine. We will be glad to cooperate in the interests of the health of the population of our country and look forward to your suggestions, dear authors and readers!

**Sincerely, Editor-in-Chief
N. K. Khaydarov,
Rector of TDSI**

Azizim hamkasblar!

Journal of Medicine and Innovations jurnalining uchinchi yozgi soni sahifalariga xush kelibsiz. Nashrning mavzusi nevrologiyaning dolzarb masalalariga bag'ishlangan. So'nggi yillarda ko'plab tadqiqotlar epilepsiya, qon tomir va neyrodegenerativ kasalliklar, etim patologiyasiga bag'ishlangan. Asab tizimining kasalliklari nogironlikning yuqori darajasi va sezilarli o'lim bilan tavsiflanadi, bu esa profilaktika choralarini takomillashtirish va diagnostika va davolashning yangi usullarini joriy etishni talab qiladi. Hozirgi vaqtida bolalar nevrologiyasini rivojlantirishda sezilarli yutuqlar mavjud, bu diagnostikaning takomillashtirilishi va asab tizimining ko'plab kasalliklari uchun patogenetik terapiyaning rivojlanishi bilan bog'liq.

Shuningdek, nashrda tug'ma lab va tanglay yorig'i, tibbiyot xodimlarining ruhiy charchashi, buyrak transplantatsiyasi va tibbiyotning boshqa o'ta dolzarb masalalariga bag'ishlangan saralangan maqolalar o'rinni olgan. Mamlakatimiz aholisini salomatligi yo'lida hamkorlik qilishdan mamnun bo'lamiz va takliflarigizni kutib qolamiz, aziz mualliflar va o'quvchilar!

**Ҳурмат билан,
Бош муҳаррир Н. К.
Хайдаров,
ТДСИ ректори**

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ, РОЛЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ. Д.К. Хайдарова, С.М. Хатамова	72	THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA D.K. Khaidarova, S.M. Khatamova
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СОСУДИСТОМ ПАРКИНСОНИЗМЕ Х. Халимова, Р. Матмуродов, Н. Раширова, Б. Муминов, Р. Жураев.	78	THE EFFECTIVENESS OF ANTIOXIDANT THERAPY IN VASCULAR PARKINSONISM H. Halimova, R. Matmurodov, N. Rashidova, B. Muminov, R. Juraev.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ВОГНУТОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛОПАТКОЙ КОСТИ А.М. Джураев, Ш.У. Усмонов, К.З. Мухрумбаева	91	ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF CHILDREN WITH CONGENITAL CONCAVE DEFORMITY OF THE SCAPULA A.M. Juraev, Sh.U. Usmanov, K.Z. Mukhrumbayeva
ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ		PROBLEMATIC ARTICLES AND REVIEWS
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ С. Баймаков, Х. Расулов, Р.С. Рисбоев	100	FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ENTERAL INSUFFICIENCY SYNDROME IN ACUTE PANCREATITIS S. Baymakov, H. Rasulov, R.S. Risboev
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ: МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К НИМ М. А. Сабиров, М.Б. Бобокулов, Х.А. Хайитов, М.Б. Мунавваров	111	KIDNEY TRANSPLANTATION: MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS AND A CLINICAL APPROACH TO THEM M.A. Sabirov, M.B. Bobokulov, H.A. Khayitov, M.B. Munavvarov
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИФИДОБАКТЕРИЙ З. Шарипова, Б. Умаров, Я. Зияев	120	MORPHOLOGICAL, PHYSIOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BIFIDOBACTERIA Z. Sharipova, B. Umarov, Ya. Ziye
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И	143	HUMAN HEALTH AND THE

ВАЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ Д. Камилова, Ш. Сайдалихужаева, М. Махмудова, Д. Рахматуллаева, Х. Таджиева		IMPORTANCE OF MEDICAL EXAMINATION D. Kamilova, Sh. Saydalikhuzhaeva, M. Makhmudova, D. Rakhmatullayeva, H. Tajieva
НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ ВЛИЯНИЯ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННОЙ СОИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ М. А. Каримова, Н.Н.Курбанова	162	DISTURBANCE OF THE NORMAL MICROFLOROCOOL IN THE EFFECT OF GENE-MODIFIED SOYAN IN THE EXPERIMENT M.A. Karimova, N.N. Kurbanova
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК Н.Р. Махмудова, Б.Т.Даминов	167	CONSERVATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE N.R. Makhmudova, B. T.Daminov
ПСИХОПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ Н. Хайдаров, Д. Раманова	172	PSYCHOPROPHYLAXIS OF BURNOUT SYNDROME IN NURSES AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY N. Haydarov, D. Romanova
ФИЗИКА В МЕДИЦИНЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ Ф. Нурматова	184	PHYSICS IN MEDICINE. METHODS FOR DETERMINING VISCOSITY OF PHYSIOLOGICAL FLUIDS F. Nurmatova
СИНДРОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА (ОБЗОР) Н. Алимова, К. Ахмедова	192	SHERESHEVSKY- TURNER SYNDROME N. Alimova, K. Akhmedova
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА Г. Муллабаева, Ш. Мухамедова	201	SOME ASPECTS OF CARDIORENAL SYNDROME G. Mullabayeva, Sh. Mukhamedova
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ Д. Б. Абдусаматова, У. А. Ташкенбаева, И.Б. Нурматова	213	FEATURES OF THE PATHOGENESIS OF ATOPIC DERMATITIS AND MODERN APPROACHES TO THERAPY D. B. Abdusamatov, U. A. Tashkent, I.B. Nurmatova
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ	222	SOME CHARACTERISTICS OF INCIDENCE OF NURSES OF SURGICAL DEPARTMENTS OF

Ш.М. Дусмухамедов, А.А. Юлдашев, М.З. Досмухамедов		Sh.M. Dusmukhamedov, A.A. Yuldashev, M.Z. Dusmukhamedov
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ Г.Е. Тастанова, С.Ш. Юнусов, С.Р. Шаниева	<u>303</u>	MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY G.E. Tastanova, S.S. Yunusov, S.R. Shagieva
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		CLINICAL STUDIES
СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ У ДЕТЕЙ З.Д. Келдиёрова	<u>312</u>	THE STATE OF THE IMMUNE SYSTEM IN INFECTIOUS MONONUCLEOSIS IN CHILDREN Z.D. Keldiyorova
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ПЛАННЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ Г. Г. Мадаминов, А. С. Рашидова, Г.П. Акбарова, Д.Дж. Буронова, Л.Х. Шукuroва	<u>320</u>	EVALUATION OF THE DYNAMICS OF THE EFFECT OF ANTIPLATELET THERAPY ON CARDIAC REMODELING IN PATIENTS WITH PLANNED HEMODIALYSIS G.G. Madaminov, A.S. Rashidova, G.P. Akbarova, D.J. Buranova, L.H. Shukurova
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 Б. Маматкулов, А. Нематов	<u>332</u>	INTEGRAL ASSESSMENT OF THE RISK OF COVID-19 B. Mamatkulov, A. Nematov
ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА И КОЛЛАГЕНА Н.Ю. Муратова, Ш.Ю. Абдуллаев	<u>341</u>	PLASTY OF LOWER JAW DEFECTS USING MATERIAL BASED ON HYDROXYAPATITE AND COLLAGEN N.Yu. Muratova, Sh. Yu. Abdullaev
ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КЛИНИКО- ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ У ДЕТЕЙ С ГИМЕНОЛЕПИДОЗОМ Н.У. Нарзуллаев, М.Р. Мирзоева, Н.К. Хамидова	<u>351</u>	THERAPEUTIC-PREVENTIVE MEASURES AND CLINICAL- IMMUNOLOGICAL CRITERIA IN CHILDREN WITH HYMENOLEPIDOSIS N.U. Narzullaev, M.R. Mirzoeva, N.K. Khamidova
ТАКТИКА ПЛАНИРОВАНИЯ УРАНОПЛАСТИКИ С УЧЕТОМ	<u>363</u>	TACTICS OF PLANNING URANOPLASTY TAKING INTO

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ КОРОНАВИРУСОМ Н.Н. Хабибова, Д.К. Разикова	412	THE IMPORTANCE OF THE ORAL CAVITY PROTECTION SYSTEM IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION CAUSED BY CORONAVIRUS N.N. Khabibova, D.K. Razikova
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА У.А. Хатамов, Г.А. Икрамов	419	STUDY OF THE EFFECT OF VARIOUS MEDICATIONS ON THE SENSITIVITY OF THE ORAL MICROFLORA IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIPS AND PALATE U.A. Khatamova, G.A. Ikramov
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИПСАКОЗИДА И ЛАДЫГИНОЗИДА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ А.Дон, С. Нагай	427	COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF DIPSACOSIDE AND LADYGINOSIDE ON THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE THYROID GLAND A. Don, S. Nagay
МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ГНОЙНО- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В БУХАРСКОМ РЕГИОНЕ Р.Г. Шаева, К.Э. Шомуродов	441	MONITORING OF MORBIDITY OF PATIENTS WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION IN THE BUKHARA REGION R.G. Shaeva, K.E. Shomurodov
РОЛЬ МИКРОБИОМЫ КИШЕЧНИКА И ВЛАГАЛИЩА ПРИ ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ. Н.И. Хикматова, Ж.Е. Пахомова	448	THE ROLE OF THE INTESTINAL AND VAGINAL MICROBIOME IN THE PREPARATION OF EXTRACORPOREAL PROGRAMS N.I. Hikmatova, Zh.E. Pakhomova
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИПРОТОКОВОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Д.Ш. Полатова, А.Т. Хакимов, А.Ж. Каххаров	461	MODERN APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF DCIS D.Sh. Polatova, A.T. Khakimov, A.Zh. Kakhharov

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ

УДК: 616.831/832 -005.4-036.2

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ (обзор литературы)

Ходжиева Дилбар Таджиевна¹., Ходжаева Мухаббат Салимовна²

¹*Заведующая кафедрой неврологии Бухарского государственного медицинского института, профессор.*

²*Ассистент кафедры неврологии Бухарского государственного медицинского института.*

VERTEBROBAZILAR TIZIMDA QON AYLANISHINING BUZILISHI BILAN BOG'LIQ MUAMMOLARNING EPIDEMIOLOGIC HOLATI (adabiyot sharhi)

Xodjieva Dilbar Tadjievna¹., Xodjaeva Muxabbat Salimovna²

¹*Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasи mudiri professor.*

²*Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasи assistenti.*

EPIDEMIOLOGICAL STATUS OF CIRCULATING DISORDERS IN THE SYSTEM OF VERTEBROBASIS (literature review)

Khodjieva Dilbar Tadjievna¹., Khodjaeva Mukhabbat Salimovna²

¹*Head of the Department of Neurology, Bukhara State Medical Institute, Professor.*

²*Assistant of the Department of Neurology, Bukhara State Medical Institute.*

АННОТАЦИЯ

По данным отдела эпидемиологии и демографии ВОЗ, расстройства гемодинамики в сосудах вертебрально-базилярного бассейна составляют более 30% всех сосудистых заболеваний головного мозга. Около 70% преходящих нарушений мозгового кровообращения приходится на циркуляторные расстройства в вертебрально-базилярной системе. В статье представлен краткий обзор литературных данных по проблеме недостаточности кровообращения в вертебрально-базилярной системе.

Ключевые слова: Вертебробазилярная система, цереброваскулярная патология, гемодинамические нарушения.

ANNOTATSIYA

JSSTning Epidemiologiya va demografiya bo'limi ma'lumotlariga ko'ra, vertebrobazilar havzasi tomirlarida gemodinamik buzilishlar barcha miya qon tomir kasalliklarining 30% dan ortig'ini tashkil qiladi. Vaqtinchalik

7. Олимхонова К.Н., Нурутдинова э.А., Эгамбердиева Д.А. Хроническая болезнь почек у больных с кардиоренальным синдромом и дисбак-териозом кишечника // Терапевтический вестник Узбекистана № 1 2021 г. Ст. 131 – 135.
8. Резник Е.В. Почки как орган-мишень при хро-нической сердечной недостаточности. Lamber. 2011 . С . 188.
9. Резник Е.В., Никитин И.Г. Кардиоренальный синдром у больных с сердечной недостаточностью как этап кардиоренального континуума (часть I): определение, классификация, па-тогенез, диагностика, эпидемиология (Обзор литературы) // Архивъ внутренней медицины. 2019. Т. 9. № 1(45).
10. Сторожаков Г.И., Гендлрин Г.Е., Томилина Н.А., Ким И.Г. Поражение сердечно-сосудистой системы при хронической почечной недостаточности. Рос. мед. журн. 2005; 3: 4-8.
11. Шокиров Ю.А. Клинико-морфологические аспекты гломерулонефрита с нефротическим синдромом / Ю.А.Шокиров. Методические рекомендации // - С. 1-17.
12. Шутов А.М., Едигарова О.М., Мастыков В.Э. Оценка массы миокарда левого желудочка у больных на программном гемодиализе. Нефрологияидиализ 2004; 6 (2): 177-180.
13. Anjan V.Y., Loftus T.M., Burke M.A. et al. Prevalence, clinical phenotype, and outcomes associated with normal Btype natriuretic Peptide levels in heart failure with preserved ejection fraction // Am J Cardiol. – 2012. Vol. 110. P. 870–876.
14. Devereux R.B. Echocardiography assessment of left ventricular hypertrophy: comparison to necropsy findings / R.B. Devereux, D.R. Alonso, E.M. Lutas, G.J. Gotlieb //Am. J. KidneyDis.- 1991.-Vol. 18 (Suppl 2).-P.l-127.
15. Hatamizadeh P., Fonarow G.C., Budoff M.J. et al. Cardiorenal syndrome: pathophysiology and potential targets for clinical management. Nat Rev Nephrol. 2013; 9 (2): P. 99–111.
16. Iyngkaran P., Thomas M.C., Johnson R., et al. Contextualizing Genetics for Regional Heart Failure Care. Curr. Cardiol. Rev. 2016. № 12(3). P. 2 3 1 – 2 4 2 .
17. Komissarov K., Pilotovich V., Kurganovich S. The functional condition of right ventricle in the patients with end stage renal disease on dialysis treatment. The abstract book of the 10th European Meeting on Cardioneurology. Assissi; 2004: 169 -171.
18. London G. M. Arterial media calcification in end-stage renal disease: impact on all cause and cardiovascular mortality. Nephrol. Dial. Transplant. 2003; 18 (9): 1731-1739.
19. Levey A.S., Coresh J. Chronic kidney disease. Lancet. 2012. № 379(9811). P. 165–180.
20. Petersen M., Andersen J.T., Hjelvang B.R., Broedbaek K., Afzal S., Nyegaard M., Borglum A.D., Stender, Kober L., Torp-Pedersen C., Poulsen H.E. Association of beta- adrenergic receptor polymorphisms and mortality in carvedilol-treated chronic heartfailurepatients // Br. J. Clin. Pharmacol. 2011 . P. 556 – 565.
21. Tory K., Suveges Z., Horvath E. et al. Autonomic dysfunction in uremia assessed by heart rate variability. PediatrNephrol. 2003; 18: 11671171.
22. Whaley-Connell A., Sowers J.R. Pathophysiology: the Cardio Renal Metabolic Syndrome. J.Am. Soc. Hypertens. 2014. № 8(8). P. 604–606.

УДК: 616.9:578.834-036.22-614.2

**COVID-19 КАСАЛЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХАВФИНИ
ИНТЕГРАЛ БАХОЛАШ**
Бахромжон МАМАТҚУЛОВ^{1,а}, Абдурашид Нематов^{2,б},

¹т.ф.д. профессор, Тошкент тиббиёт академияси
²таянч докторант (PhD), Тошкент тиббиёт академияси
Тошкент, Ўзбекистон
[a](mailto:tma.sph@gmail.com)tma.sph@gmail.com, [b](mailto:abdurashidnemato459@gmail.com)abdurashidnemato459@gmail.com

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19

¹д.м.н. профессор, Ташкентская медицинская академия
²базовый докторант (PhD), Ташкентская медицинская академия
Ташкент, Узбекистан
[a](mailto:tma.sph@gmail.com)tma.sph@gmail.com, [b](mailto:abdurashidnemato459@gmail.com)abdurashidnemato459@gmail.com

INTEGRATED ASSESSMENT OF THE RISK OF DEVELOPING COVID-19

Bakhromjon MAMATKULOV^{1,a}, Abdurashid NEMATOV^{2,b},
¹*Doctor of Science, Professor, Tashkent medical academy*
²*basis doctorate (PhD), Tashkent medical academy*
Tashkent, Uzbekistan
[a](mailto:tma.sph@gmail.com)tma.sph@gmail.com, [b](mailto:abdurashidnemato459@gmail.com)abdurashidnemato459@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақсад: COVID-19 касаллигининг келиб чиқиш ва ривожланиш хавфини интеграл баҳолаш учун прогностик жадвал ишлаб чиқиш. **Материал ва методлар:** маҳсус юқумли касалликлар шифохонаси Зангиота 1 ва 2 да COVID-19 касаллиги билан даволаниб чиққан 600 нафар беморларва ушбу касалликка чалинмаган 600 нафар соғлом шахсларда сўровнома (анкета-сўров усули) ўтказилди. **Натижа:** олинган 7 та ижтимоий гигиеник ва тиббий биологик омилларнинг коронавирус билан касалланиш кўрсаткичларига таъсир диапазони 12,85-40,76 чегараларини ташкил қилас экан. Шундай қилиб меъёрий интеграцион (прогностик) кўрсаткич қанча катта бўлса, комплекс олинган омилларнинг таъсир кучи шунча юқори ва унинг акси, прогностик кўрсаткич қанча кичик бўлса, омилларнинг таъсир кучи шунча паст бўлади. **Хуноса:** аҳоли орасида ва беморларда хавф гурухини комплекс баҳолашга имкон берадиган истиқболли жадвалдан кенг фойдаланиш БТСЁ муассасаларида фаолият юритадиган тиббиёт ходимлари, соғлиқни сақлаш муасасалари раҳбарларига касалликни эрта аниқлаш, диагностика қилиш ва адекват даволашга қаратилган илмий асосланган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва касалликни камайтириш имконини беради.

Калит сўзлар: COVID-19, БТСЁ, ЎРВИ, прогностик жадвал, ОШ, SARS-CoV-2, 2019-nCoV.

АННОТАЦИЯ

Цель: разработать прогностическую таблицу для комплексной оценки риска возникновения и развития заболевания COVID-19. **Материалы и методы:** проведено обследование (анкетный метод) в Зангиатинской 1-2 й специальной инфекционной больнице 600 пациентов, лечившихся от COVID-19, и 600 здоровых лиц, не инфицированных заболеванием. **Результаты:** диапазон влияния 7 социально-гигиенических и медико-биологических факторов на заболеваемость коронавирусом составил 12,85-40,76. Таким образом, чем больше нормативный интеграционный (прогностический) показатель, тем выше влияние комплексных факторов, и наоборот, чем меньше прогностический показатель, тем ниже влияние факторов. **Заключение:** широкое использование проспективной таблицы, позволяющей комплексно оценить группу риска среди населения и пациентов, позволит медицинским работникам, работающим в отделениях интенсивной терапии, руководителям медицинских учреждений разработать научно обоснованные мероприятия по раннему выявлению, диагностике и адекватному лечению. и снижение заболеваемости.

Ключевые слова: COVID-19, ПМСП, ОРВИ, прогностическая таблица, СВ, SARS-CoV-2, 2019-nCoV.

ABSTRACT

Objective: to develop a prognostic table for an integrated assessment of the origin and risk of developing COVID-19 disease. **Materials and methods:** a survey (questionnaire method) was conducted in Zangiota 1 and 2 Special Infectious Diseases Hospital on 600 patients treated with COVID-19 and 600 healthy individuals who were not infected with the disease. **Result:** the range of effects of the 7 social hygienic and medical biological factors on coronavirus incidence was 12,85-40,76. Thus, the larger the normative integration (prognostic) indicator, the higher the impact of the complex factors, and conversely, the smaller the prognostic indicator, the lower the impact of the factors. **Conclusion:** extensive use of the prospective table, which allows a comprehensive assessment of the risk group among the population and patients, will allow health professionals working in ICUs, heads of health facilities to develop science-based measures for early detection, diagnosis and adequate treatment and disease reduction.

Keywords: COVID-19, PMSC, ARVI, prognostic chart, FD, SARS-CoV-2, 2019-nCoV

Долзарбилиги. 2019-йил декабр ойида Хитойнинг Ухан шаҳрида сабаби номаълум бўлган пневмония ҳолатлари тўғрисида хабар берилди [1]. 2020-йилнинг 7-январида Хитой соғлиқни сақлаш муассасалари bemorlarning nafas olish йўллари наъмуналарини таҳлил қилиш орқали бу ҳолатлар янги

коронавирус, оғир ўткір респиратор синдром коронавируси-2 (SARS-CoV2; илгари 2019-nCoV) билан боғлиқлигини тасдиқлади [2,3]. Коронавирус касаллиги 2019 (COVID-19) пневмониясининг аксарият ҳолатлари Ухандаги Хуанан денгиз маҳсулотлари бозорида қайд этилган [6]. Бироқ, тиббиёт ҳодимлари бозорга чиқмаган бўлишларига қарамай, Уханга саёҳат қилган ҳодимлар SARS-CoV-2 билан касалланганлиги аниқланган, бу ҳолатларнинг пайдо бўлиши ушбу вируснинг одамдан одамга юқишини ко'рсатади [7,8]. Ташхис қўйилган ҳолатлар сони тез суръатлар билан ўсиб бормокда: 2020 йил 27 марта қадар Хитойда ва дунёнинг бошқа мамлакатларида (шу жумладан Япония, Жанубий Корея, Испания, Италия, Буюк Британия ва АҚШда) COVID-19 пневмониясининг 500 000 дан ортиқ ҳолати қайд этилган ва 23 000 дан ортиқ бемор вафот этди, бунда ўлим даражаси тахминан 4% га teng бўлди [9]. Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатмоқдаки, bemорларни назорат қилиш, даволашда қатор камчиликларга йўл қўйилган: текширувлардан тўлиқ ўтказмаслик, касаллик кечиш даражасини тўғри баҳолай олмаслик ва бунинг натижасида даволашнинг ноадекватлиги, стационарда даволашнинг ўз вақтида амалга оширилмаслиги ва ҳоказолар шулар жумласидандир.

Тадқиқот мақсади: COVID-19 касаллигининг келиб чиқиш ва ривожланиш хавфини интеграл баҳолаш учун прогностик жадвал ишлаб чиқиш.

Материал ва методлар: Махсус юқумли касалликлар шифохонаси Зангиота 1 ва 2 да COVID-19 касаллиги билан даволаниб чиққан 600 нафар bemорлар ва ушбу касалликка чалинмаган 600 нафар соғлом шахсларда сўровнома (анкета-сўров усули) ўтказилди.

Олингандар натижалар

Мамлакатимизда ахолига тиббий хизмат кўрсатишининг бирламчи бўғинларида, айниқса соғлиқнинг сақлашнинг бирламчи бўғинларида касалликка олиб келувчи хавф омилларини аниқлаш, баҳолаш ва касалликка ташхис қўйиш қийинчилик туғдирмоқда. Коронавируснинг асоратли кечиш сабабларидан бири – bemорларни назорат қилишда дифференциаллашган ёндашувнинг бўлмаслигидир.

Касалликка олиб келувчи хавф омиллари тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилишда махсус ишлаб чиқилган математик моделдан фойдаланиш ижобий самарани беради. Касалликка олиб келувчи хавф омиллари жуда кўп. Бироқ улардан ҳар бирининг организмга таъсирини баҳолаш ва уни прогнозлаш тиббиёт ҳодимидан бирмунча кўп вақтни талаб қиласди. Бу эса айниқса БТСЁ муассасаларида ишловчи тиббиёт ҳодимлари учун қийинчилик туғдиради.

COVID-19 касаллиги профилактикасида прогностик жадвалдан фойдаланишдан асосий мақсад – bemорларда касалликка сабаб бўлувчи энг асосий омилларни ажратиб олишдан иборатdir. Прогностик жадвал тузишнинг бир қанча усуллари мавжуд. Биз Е.Н.Шиган (1987й), Л.А.Пономарёва ва Б.Маматқулов (2009й)лар томонидан ишлаб чиқилган оддий ва ишончли усулидан фойдаланишни лозим топдик.

Хавф гурӯхларининг ичидан энг юқори вазнга эга бўлган 7 та хавф омиллари ажратиб олинди (1-жадвал).

1-жадвал

COVID-19 касаллиги келиб чиқишига таъсир этувчи етакчи хавф омиллари

№	Хавф омиллари	Вазн коэф-ти (R)
1	Ёш таркиби (70 ёш ва <)	4,0
2	Жамоат жойларида санитария-гигиеник қоидаларга риоя қилиш (бир марталик тиббий ниқоб, оралиқ масофани сақлаш, антисептик воситалар), (амал қилмади)	3,6
3	Тамаки истеъмол қилиш (кунига 20 донагача чекиш)	3,6
4	Сурункали касалликларнинг мавжудлиги (мавжуд)	3,1
5	Спиртли ичимлик истеъмоли (ҳафтасига 2-Змарта)	3,0
6	Яшаш шароити (ёмон)	2,9
7	Тана вазни (мөъёридан юқори)	2,84

Тадқиқотларнинг натижаларини чукур таҳлил этиш, клиник эпидемиологиянинг аналитик тадқиқот усуллари: хавф омилларини аниқлаш, шанслар нисбати ва касалликларнинг тарқалганлиги, касалликнинг етакчи хавф омиллари аниқланди ва уларнинг истиқболини аниқлаш ва баҳолаш жадвали ишлаб чиқилди (2-жадвал).

Тиббиёт ходими томонидан мижознинг анамнез маълумотлари йиғилиб, тиббий кўриқдан ўтказилгач, аниқланган омиллар мазкур жадвалда белгиланиб олинади. Шундан сўнг барча омилларга мос келадиган қийматлар йиғиндиси олинади.

2-жадвал

COVID-19 касаллигининг келиб чиқишига таъсир этувчи хавф омиллари даражасини комплекс баҳоловчи прогностик жадвал

№	Биологик омиллар	Омиллар градацияси	Прогностик күрсаткыч (X)
1	Ёш таркиби	19 ёшгача	2
		20-29	2,32
		30-39	2,88
		40-49	2,4
		50-59	6,36
		60-69	7,88
		70 ёш ва <	7,92
2	Тана вазни	мейёрида	1,73
		мейёридан юқори	4,9
3	Сурункали касалликларнинг мавжудлиги	Мавжуд	5,8
		Мавжуд эмас	1,8

**Санитария гигиеник қоидаларга риоя қилиши ва қасаллик белгилари
учраши билан боғлиқ омиллар**

4	Жамоат жойларида санитария-гигиеник қоидаларга риоя қилиш (бир марталик тиббий ниқоб, оралиқ масофани сақлаш, антисептик воситалар)?	Амал қилди	1,9
		Амал қилмади	7

Яшаш шароити, овқатланиш ва дам олиш билан боғлиқ омиллар

5	Яшаш шароити	қониқарсиз	5,8
		қониқарли	2,8
		яхши	2,4
		жуда яхши	1,97

Зарарлы одатлар

6	Тамаки чекиш	Чекмайман	1,98
		Кунига 5 донағача чекаман	2,56
		Кунига 10 донағача чекаман	2,93
		Кунига 20 донағача чекаман	7,34
7	Спиртли ичимлик	Хафтасига 2-3	2

	истеъмоли	марта	
		Хафтасига 1 марта	1,47
		Алоҳида холатларда	1,74
Хавф қийматлари			
	Хавфнинг энг кичик қиймати (X)	$\sum X_n$	12,85
	Хавфнинг энг катта қиймати (X)	$\sum X_n$	40,76

Демак, олинган 7 та ижтимоий-гигиеник ва тиббий-биологик омилларнинг коронавирус билан касалланиш кўрсаткичларига таъсир диапазони 12,85-40,76 чегараларини ташкил қилас экан. Шундай қилиб меъёрий интеграцион (прогностик) кўрсаткич қанча катта бўлса, комплекс олинган омилларнинг таъсир кучи шунча юқори ва унинг акси, прогностик кўрсаткич қанча кичик бўлса, омилларнинг таъсир кучи шунча паст бўлади.

Тадқиқотда хавф чегараларини 3 интервалли гурухга бўлдик: хавфнинг энг кичик даражаси (12,85 -21,22), хавфнинг ўртача даражаси (21,22-29,6), хавфнинг энг юқори даражаси (29,6-40,76) (3-жадвал).

3-жадвал

Беморлар учун хавф гурухлари ва унинг диапазонлари.

Хавфлилик даражаси	Хавфлилик ўлчами	Хавф гурухи (истиқбол-прогноз)
Хавфнинг энг кичик даражаси	12,85 -21,22	яхши истиқболли гурух
Хавфнинг ўртача даражаси	21,22-29,6	диққатни талаб қиладиган гурух
Хавфнинг энг юқори даражаси	29,6-40,76	ёмон истиқболли гурух.
Хавф чегараси	12,85-40,76	

Бундан ташқари касалликнинг олдини олиш, аҳолининг бирламчи тиббий санитария ёрдами муассасаларига мурожаатлари даврида уларнинг орасидан касалликка мойил-хавф омиллари мавжуд аҳоли гурухини ажратиб олиш, касалликни барвақт аниқлаш, уни ўз вақтида ташхислаш, улар орасида олиб бориладиган иккиламчи профилактиканни олиб бориш, учламчи профилактиканинг самарадорлигини ошириш мақсадида илмий тизимли таҳлил ва тизимли ёндошув тамойилларига асосланган ҳолда соғлиқни сақлаш тизимининг барча бўғинлари учун касалликнинг тиббий, ижтимоий

самарадорлигини ошириш, касаллик оқибатида содир бўладиган иқтисодий зарарни камайтириш мақсадида комплекс режа-дастур тузилди.

Ушбу дастур асосида тизимли ёндошув 2 босқичда олиб борилади.

1-босқич БТСЁ (Бирламчи тиббий санитария ёрдами) муассасаларида амалга оширилади. Бу босқичда биринчи навбатда БТСЁ муассасаларида шифокорлар коронавирус касаллиги белгиларини барвақт аниқлаш, ташхислаш, даволаш, профилактикаси бўйича ўз билимларини мунтазам равищда фаол ошириб боради ва касалланиш, ўлим ҳақидаги маълумотлар базасини яратади: ОШ (оила шифокори) хавф гурухига кирувчи шахслар ва беморларнинг хавф гурухларини шакллантиради; хавф гурухига кирган шахслар ва бемор тўғрисида маълумотлар тўплайди: оиласининг иқтисодий-ижтимоий ҳолати, оила таркиби, меҳнат характеристи, касбга алоқадор зарарли омиллар, хўжалик ва майший яшаш шароити, зарарли одатлари, тиббий билим ва тиббий маданияти, жисмоний ва руҳий ҳолати тавсифи; касалликнинг хавф даражасини аниқлайди ва хавф гурухларини шакллантиради; хавф гурухига кирувчи хавф омиллари мавжуд шахсларда соғлом турмуш тарзи кўнимкамарини шакллантиради.

Олинган натижалар асосида тиббий хизмат кўрсатиш даражаси режалаштирилади. Сурункали касалликлари бор беморларга алоҳида эътибор қаратиш, нафас йўллари ЎРВИни ўз вақтида аниқлаш ва даволаш, беморларни ўз вақтида фаол равищда диспансеризациядан ўтказиш ва мониторинг олиб бориш режаси тузилади, бирламчи профилактик чора- тадбирлар ишлаб чиқилади.

2-босқичда 1-босқичда олинган маълумотлар базасига асосан COVID-19 касаллигига олиб келувчи хавф гурухлари: сурункали касалликлари бор, ёши 70 ёшдан катта, ортиқча тана вазнга эга, зарарли одатлари мавжуд шахсларни инобатга олган ҳолда комплекс соғломлаштириш чора-тадбирлари ишлаб чиқилади ва амалга оширилади. Оила саломатлик мактаблари шакллантирилади.

Шундай қилиб, касаллик профилактикаси мажмуавий дастурига тизимли ёндашув қўйидаги кетма-кет келадиган қадамларни ўз ичига олади.

1. Коронавирус касаллигига учрайдиган белгилар билан мурожаат қилган беморлардан тўлиқ анамнез маълумотлари олинади. Олинган анамнез маълумотлари жадвалга қўйилади ва хавф омиллари белгилаб олинади.

2. Хавф даражасига кўра беморлар З гурухга ажратилади: хавфнинг энг кичик даражаси, хавфнинг ўртача даражаси, хавфнинг энг юқори даражаси. Ҳар бир хавф гурухига кирган шахслар бўйича тузилган индивидуал чора-тадбирлар уларнинг амбулатор картасида қайд этилиб борилади. Хавф омили

эҳтимоллик даражаси ортган сари беморларни ёмон истиқболли гурухга киритиш хавфи ошиб бораверади.

3. Хавфнинг энг кам эҳтимоллик чегараси мавжуд бўлган яхши истиқболли гурух билан касалликнинг бирламчи профилактикаси чоратадбирлари олиб борилади. Бунда асосий эътибор касаллик келиб чиқишининг олдини олишга қаратилади. Биринчи навбатда мавжуд хавф омилларини бартараф этиш ёки уларнинг таъсирини камайтириш керак бўлади. Хавф гурухи ажратиб олинади. Заарли одатлардан воз кечишига эришиш, жисмоний машқлар билан шуғулланиш ва юқори нафас йўллари респиратор касалликлари профилактикаси тадбирлари қўлланилади.

4. Хавфнинг ўрта эҳтимоллик чегараси мавжуд бўлган диққатни талаб қиласиган гурухларда маҳсус инструментал текширишлар ўтказиш мақсадида тор мутахассисга юборилади, соғломлаштиришнинг индивидуал режаси ишлаб чиқилади, соғлом диспансер гурухи ташкил этилиб, фаол кузатилиб, керак бўлса фаол даволаб, кун ва иш тартиби бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади.

5. Хавфнинг энг кўп эҳтимоллик чегараси мавжуд бўлган ёмон истиқболли гурухларда эса bemорни зарур бўлганда госпитализация қилиш, иккиласми профилактика чораларни амалга ошириш тадбирлари олиб борилади: улар билан контактни имкон даражасида чеклаш; инфекцион касалликларни ўз вақтида аниқлаш, даволаш ва олдини олиш; bemор, унинг оиласи, маҳалла вакиллари ва фаоллари, таълим муассасаси ходимларининг тиббий билимини ошириш.

Аҳоли орасида ва bemорларда хавф гурухини комплекс баҳолашга имкон берадиган мазкур истиқболли жадвалдан кенг фойдаланиш БТСЁ муассасаларида фаолият юритадиган тиббиёт ходимлари, соғлиқни сақлаш муасасалари раҳбарларига касалликни камайтириш, уни эрта аниқлаш, диагностика қилиш ва адекват даволашга қаратилган илмий асосланган чоратадбирларни ишлаб чиқиш имконини беради.

Хулоса

1. SARS-CoV-2 инфекцияси эпидемик жараёнининг интенсивлигига ва COVID-19 касаллигининг тарқалганлигига bemорлар ёши, жамоат жойларида санитария-гигиеник қоидаларга риоя қилмаслик, сурункали касалликларнинг мавжудлиги, заарли одатлар, турмуш шароити ва тана вазни каби омиллар таъсир этади.

2. Аҳоли орасида ва bemорларда хавф гурухини комплекс баҳолашга имкон берадиган истиқболли жадвалдан кенг фойдаланиш БТСЁ муассасаларида фаолият юритадиган тиббиёт ходимлари, соғлиқни сақлаш муасасалари раҳбарларига касалликни эрта аниқлаш, диагностика қилиш ва

адекват даволашга қаратылған илмий асосланған чора-тадбирларни ишлаб чиқиши касалликни камайтириш имконини беради.

Литература/ References

1. World Health Organization Pneumonia of Unknown Cause — China. Available online at: <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/> (accessed January 5, 2020).
2. World Health Organization Coronavirus Disease (COVID 19) Outbreak. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus2019> (accessed Feb 15, 2020).
3. Wu F, Zhao S, Yu B, Chen YM, Wang W, Song ZG, et al. . A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. *Nature*. (2020) 579:265–9. 10.1038/s41586-020-2008-3 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Yan R, Zhang Y, Li Y, Xia L, Guo Y, Zhou, et al. . Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2. *Science*. (2020) 367:1444–8.10.1126/science.abb2762 [PMCfree article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Hamming I, Cooper ME, Haagmans BL, Hooper NM, Korstanje R, Osterhaus AD, et al. . The emerging role of ACE2 in physiology and disease. *J Pathol*. (2007) 212:1–11. 10.1002/path.2162 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Tan W, Zhao X, Ma X, Wang W, Niu P, Xu W, et al. Notes from the field: a novel coronavirus genome identified in a cluster of pneumonia cases—Wuhan, China 2019–2020. *China CDC Weekly* 2. (2020). p. 61–62. [Google Scholar]
7. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. . A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. *Lancet*. (2020) 395:514–23. 10.1016/S0140-6736(20)30154-9 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. . Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. (2020) 395:497–506. 10.1016/S0140-6736(20)30183-5 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. World Health Organization Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report–67. Available online at: https://www.who.int/docs/default-source/coronavirus/situation-reports/20200327-sitrep-67-covid-19.pdf?sfvrsn=b65f68eb_4 (accessed March 27, 2020).

УДК: 616.716.8-004.8:636-089.844

ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА И КОЛЛАГЕНА

Надежда Юрьевна МУРАТОВА¹ Шариф Юлдашевич АБДУЛЛАЕВ²

¹<https://orcid.org/0000-0003-3126-9013>

²<https://orcid.org/0000-0003-3892-771X>

Ташкентский государственный стоматологический институт