

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Ассоциация ревматологов России
Российское научное медицинское общество терапевтов
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Клиническая ревматологическая больница №25
Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербургский Альянс ревматологов и пациентов
Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

при участии:

Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова
Ленинградской областной клинической больницы



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
ДНИ РЕВМАТОЛОГИИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 2022

под редакцией академика РАН Мазурова В.И.,
профессора Трофимова Е.А.

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

20-21 октября 2022
Санкт-Петербург



Ожидаемые результаты. Так как РА довольно схож с ЮИА как по симптоматике, так и по некоторым маркерам, очень вероятно, что полученные результаты на основе диагностического метода будут коррелировать с активностью заболевания. Однако учитывая факт того, что некоторые пациенты входят в ремиссию, возможно, будет необходимо внести коррективы, связанные с гормональным фоном пациента.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

**Сагатова Дилноза Рахимовна, Султанова Махсума Худайбергановна,
Абдуазизова Наргиза Хакимжановна**
Ташкентская медицинская академия,
Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучение особенности течения остеоартроза на фоне метаболического синдрома у женщин в климактерии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 160 женщин в климактерическом возрасте от 42 до 65 лет узбекской национальности. Среди жалоб в основном преобладали симптомы менопаузального синдрома различной выраженности. Из них только у 15 женщин (12,5%) имели место такие симптомы, как боль в суставах в ночное время, слабость. Пациенты были разделены на 2 группы. В контрольную группу, вошли пациенты без признаков МС. Основную группу составили женщины пациентов с МС. Остеоартроз регистрировали на основании диагностических критериев. Диагностика МС была основана на критериях, разработанных Международной федерацией диабета (IDF, 2005 г.). У больных отслеживали локализацию пораженных суставов, распространенность воспалительных изменений в суставах (синовитов), оценивали интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ при движении и в покое, рассчитывали индекс WOMAC. Также в обеих группах отслеживали показатели острофазового воспаления: СОЭ, С-реактивного белка и фактора некроза опухоли.

Результаты и обсуждение. У пациентов основной группы чаще были поражены коленные (78 больных – 97,5%) и тазобедренные суставы (43 больных – 53,8%), в контрольной группе эти показатели оказались заметно ниже: коленные суставы у 54 пациентов (67,5%), тазобедренные суставы у 26 больных (32,5%) Суставы нижних конечностей у больных с МС были поражены в 100% случаев (у 80 больных), в то время как в контрольной группе поражение суставов нижних конечностей выявлено только у 57 (81,3%) пациентов. При оценке выраженности болевого синдрома у пациентов обеих групп выяснилось, что больные основной группы испытывают более интенсивную боль, чем пациенты контрольной группы, что было подтверждено достоверно более высокими показателями выраженности боли по двум из трех показателей (ин-



ВЛИЯНИЕ ОСТЕОТРОПНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ Пулатова Шахноза Бахтияровна, Набиева Дилдора Абдумаликовна, Алиева Кристина Камилджановна.....	120
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛОАРТРИТЕ С НАРУШЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА Пулатова Шахноза Бахтияровна, Алиева Кристина Камилджановна.....	122
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ Рыбаков Арсений Валентинович, Козлова Дарья Игоревна, Хижа Виталий Валентинович, Юрьева Карина Андреевна, Шевалдина Мария Евгеньевна.....	123
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ Сагатова Дилноза Рахимовна, Султанова Махсума Худайбергановна, Абдуазизова Наргиза Хакимжановна.....	124
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЦЕЛЬ Т ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРИТА КОЛЕННОГО СУСТАВА Сагатова Дилноза Рахимовна, Турсунбоев Мухаммадориф Ойбек угли, Набиева Дилдора Абдумаликовна.....	125
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА, ОСЛОЖНЕННОГО ВТОРИЧНЫМ АМИЛОИДОЗОМ Сахарова Ксения Владимировна, Черкасова Мария Владимировна, Эрдес Шандор Федорович.....	126
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРИТА, ОСЛОЖНЕННОГО КАЛЬЦИФИЦИРУЮЩИМ ТЕНДИНИТОМ ПЛЕЧЕВЫХ СУСТАВОВ Сивордова Лариса Евгеньевна.....	128