


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2022

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI



ВЕСТИК

ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

*"Bosh va bo'yin tug'ma nuqsonlarini
davolashda innovatsion yondashuv"
mavzusidagi xalqaro anjumanni
o'tkazish to'g'risida*

Тошкент



Выпуск набран и сверстан на компьютерном
издательском комплексе
редакционно-издательского отдела
Ташкентской медицинской академии

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста : О.А. Козлова

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском
управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом №
201/3 от 30 декабря 2013 года

реестром ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии
с прилагаемыми правилами, просим направлять
по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

Отпечатано на ризографе
редакционно-издательского отдела ТМА.
100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.

Вестник ТМА, 2022

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноярова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

акад. Каримов Ш.И.

проф. Комилов Х.П.

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Мавлянов И.Р.

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

проф. Саломова Ф.И.

акад. Соатов Т.С.

проф. Ходжибеков М.Х.

проф. Шайхова Г.И.

проф. Жае Вук Чои

Члены редакционного совета

д.п.н. Абдуллаева Р.М. (Ташкент)

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)

проф. Ахмедов Р.М. (Бухара)

проф. Гиясов З.А. (Ташкент)

проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)

проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)

проф. Каюмов У.К. (Ташкент)

проф. Исраилов Р.И. (Ташкент)

проф. Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Ризамухамедова М.З. (Ташкент)

проф. Сабиров У.Ю. (Ташкент)

проф. Сабирова Р.А. (Ташкент)

проф. Халиков П.Х. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)\

Доцент Жафаров М.М.

Herald TMA, 2022

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. A.K. Shadmanov

Deputy Chief Editor

prof. O.R.Teshaev

Responsible secretary

prof. F.Kh.Inoyatova

EDITORIAL TEAM

academician Alyavi A.L.

prof. Bilalov E.N.

prof. Gadaev A.G.

academician Karimov Sh.I.

prof. Komilov Kh. P.

academician Kurbanov R.D.

prof. Mavlyanov I.R.

academician Nazryrov F.G.

prof. Najmutdinova D.K.

prof. Salomova F.I.

academician Soatov T.C.

prof. Khodjibekov M.X.

prof. Shaykhova G.I.

prof. Jae Wook Choi

EDITORIAL COUNCIL

DSc. Abdullaeva R.M.

prof. Akilov F.O. (Tashkent)

prof. Allaeva M.D. (Tashkent)

prof. Akhmedov R.M. (Bukhara)

prof. Giyasov Z.A. (Tashkent)

prof. Iriskulov B.U. (Tashkent)

prof. Karimov M.Sh. (Tashkent)

prof. Kayumov U.K. (Tashkent)

prof. Israilov R.I. (Tashkent)

prof. Okhunov A.A. (Tashkent)

prof. Parpieva N.N. (Tashkent)

prof. Rakhimbaeva G.S. (Tashkent)

prof. Rizamukhamedova M.Z. (Tashkent)

prof. Sabirov U.Y. (Tashkent)

prof. Sabirova R.A. (Tashkent)

prof. Khalikov P.Kh. (Tashkent)

prof. Khamraev A.A. (Tashkent)

prof. Kholmatova B.T. (Tashkent)

prof. Shagazatova B.X. (Tashkent)

A/Prof. Murod Jafarov (Tashkent)

Journal edited and printed in the computer of Tashkent Medical Academy editorial department

Editorial board of Tashkent Medical Academy

Head of the department: M.N. Aslonov

Russian language editor: O.A. Kozlova

Corrector: Z.T. Alyusheva

Organizer: Tashkent Medical Academy

Publication registered in editorial and information department of Tashkent city

Registered certificate 02-00128

Journal approved and numbered under the order 201/3 from 30 of December 2013 in Medical Sciences DEPARTMENT OF SUPREME

ATTESTATION COMMISSION

COMPLITED MANSCRIPTS PLEASE SEND following address:

2-Farobiy street, 4 floor room 444. Administration building of TMA. Tashkent. 100109, Toshkent, ul. Farobi, 2, TMA bosh o'quv binosi, 4-qavat, 444-xona.

Contact number:71- 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru. rio@tma.uz

Format 60x84 1/8. Usl. printer. l. 9.75.

Listening means «Cambria».

Circulation 150.

Negotiable price

**Printed in TMA editorial and publisher department
risograph**

2 Farobiy street, Tashkent, 100109.

ПАСТКИ ЖАҒ СУЯГИ СИНИШЛАРИНИ МАХАЛЛИЙ МИНИПЛАСТИНАЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ АЛГОРИТМИ

¹Хасанов А.И., ¹Хакимов А.А., ²Маматалиев А.Р., ²Пулатов Н.Х., ³Юсупов Ш.Ш.

¹Тошкент давлат стоматология институти,

²Андижон давлат тиббиёт институти,

³Тошкент тиббиёт академияси

Бир неча йиллар давомида пастки жағ суюги синиқ бўлакларини доимий фиксациялаш асосан тиш усти халқасимон шиналари орқали амалга оширилган. [4,5]. Бу усулда фиксациялаш ўзига яраша мусбат сифатларга эга бўлиши билан биргаликда мутахасисларга яхши маълум бўлган камчиликларга хам эга. Тиш усти шинасининг манфий жихатлари: Парадонт тўйқимасининг жароҳатланиши; беморда овқатланишининг узоқ вақт бузулиши хисобига ошқозон-ичак касалликлари зўрайиши; оғиз бўшлиғи гигиенасининг бузулиши; беморнинг меҳнат фаолияти тикланишига қўп вақт талаб этилиши. [1,2]. Пастки жағ суюги синишини тиш усти шиналарисиз даволаш бемор учун бир нечта қулайликлар яратади. [6].

Калим сўзлар: остеосинтез, синиши, пастки жағ суюги, 3D моделлаштириши титан минипластина.

В течение нескольких лет фиксация переломанных фрагментов кости нижней челюсти осуществлялась преимущественно назубными шинами. [4,5]. Фиксация таким образом имеет свои положительные качества, а также недостатки, которые хорошо известны специалистам. Недостатки назубных шин: повреждение тканей пародонта; обострение желудочно-кишечных заболеваний у больного из-за длительных расстройств пищевого поведения; нарушение гигиены полости рта; коктейльная активность пациента требует много времени для восстановления. [1,2]. Лечение переломов нижней челюсти без брекетов обеспечивает пациенту несколько удобств. [6].

Ключевые слова: остеосинтез, перелом, кость нижней челюсти, 3D моделирования, титановая минипластина.

For several years, the fixation of broken fragments of the bone of the lower jaw was carried out mainly by tooth splints. [4,5]. Fixation in this method has its own positive qualities, as well as shortcomings that are well known to experts. Disadvantages of tooth splints: Injury of periodontal tissue; exacerbation of gastrointestinal diseases in the patient due to long-term eating disorders; violation of oral hygiene; it takes a long time for the patient to recover from cocktail activity. [1,2]. Treatment of lower jaw bone fractures without dental braces provides several conveniences for the patient. [6].

Key words: osteosynthesis, fracture, lower jaw bone, 3D modeling, titanium miniplate.

Мавзунинг долзарблиги. Юз-жағ соҳаси жаҳонатлари орасида пастки жағ суюги синишилари энг кўп кузатилади (77% дан 95% гача). [1, 2]. Охирги йилларда нафақат юз суюклари синган беморлар сони кўпайди, балки транспорт жароҳатлари хисобига тананинг бир нечта соҳаси заарланиши ва bemорларнинг умумий ахволи оғирлашиб кўрсаткичлари хам ўсади. Юз суюклари жароҳатланган bemорлар стационар даволанаётган стоматологик bemорларнинг 30% ини ташкил этади. Пастки жағ суюги синишини даволаш тарихи бир неча юз йилга бориб тақалади. [3]. Бу ўтган вақт давомида бир неча даволаш усуллари ва фиксацияловчи курilmалар ишлаб чиқилди, суяк тўйқимаси регенерациясини тезлаштирувчи препаратлар ва физиотерапевтик усуллар таклиф этилди. [3,4]. Адабиётлар маълумотларини ўрганиш натижасида пастки жағ суюги синиши ва уни даволаш муаммолари бўйича охирги йилларда каттагина ютуқларга эришилганини хulosса қилиш мумкин. Бир неча йиллар аввал бўлакларни доимий фиксациялаш асосан тиш усти халқасимон шиналари орқали амалга оширилган. [4,5]. Бу усулда фиксациялаш ўзига яраша мусбат сифатларга эга бўлиши билан биргаликда мутахасисларга яхши маълум бўлган камчиларга хам эга. Жағ суюклари синишиларини замонавий даволаш суяк жароҳатларининг бирламчи битиши-

ни таъминловчи репаратив регенерация учун оптималь шароит яратишга асосланган. Жағ суюклари остеосинтези учун ишлаб чиқилган принциплар: бўлакларнинг аниқ репозицияси; бўлаклар синиқ юзаларининг бир-бирига тўлиқ тегиб туришини таъминлаш; бўлакларни турғун фиксациясига эришиш. Юқоридаги принципларга асосланиш эрта муддатда бирламчи суяк битишига эришишни таъминлайди. Бу талабларнинг барчасига ишлаб чиқарувчилар фикрича титан пластина ва минивинтлар жавоб беради. [6,7,8].

Ишнинг мақсади

Пастки жағ суюги синишини даволашда импорт ўрнини босувчи Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган мини пластиналарни қўллаган холда даволаш тадбирларини тақомиллаштириш.

Материал ва методлар


Тадқиқотни 2 та босқичда олиб бордик.

1-босқичда Тажрибада Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган мини пластиналари 10 та кўённинг паски жағ суюгига махкамланди хамда организмга токсикоморфологик таъсири ўрганилди. Тажриба Андижон Давлат тиббиёт институти хайвонлар лабараториясида олиб борилди (1-3 расм).



1-расм. Күён пастки жағ суюгига титан минипластина ва винтларни ўрнатиши.

Мини пластина қўйилган қуёnlардан олинган қон биохимик тахлилларининг динамик кўrsаткичлари (n=60)



Пирсон буйича χ^2 тести $4,69 \pm 0,13$ нисбий оғиши $p \leq 0,05$

2-расм Күёnlардан операциядан аввал ва операциядан кейинги 1, 3, 7, 14, 28 кунларда қон олиниб биохимик тахлил ўtkазилди.


Тадқиқотнинг 2-босқичида пастки жағ суюги тана ва бурчак соҳаларидан синган 129 та бемор аньанавий ва таклиф этилган усуулларда даволанди. Даволаш натижалари ўрганилди ва таққосланди. Беморларнинг 61 таси (назорат гурухи) аньанавий усулда даволанди, яъни бимаксиляр шина тақилди ва оғиздан ташқари кесма билан синиқ бўлаклари титан минипластина ва винтлар ёрдамида

остеосинтез қилинди. Беморларнинг 68 тасида эса (асосий гурух) операциядан аввал 3D моделлаштириш ёрдамида пластина ва винтларни пастки жағ биомеханикасига асосланган холда маҳкамлаш учун оптималь жой белгилаб олинди. Оғиз ичи кесмаси билан синиқ бўлаклари титан минипластина ва винтлар ёрдамида остеосинтез қилинди (4 расм).

Морфологик текширув



3-расм. Күёnlар операциядан кейинги 28-кунда декапитация усули билан жонсизлантирилди. Махаллий ва ички органлар түкімаларидан кесмалар олиніб морфологик текширилди.




4-расм. Пастки жағ суяғи тишилар қатори ва бурчак сохаларидан синганда биз таклиф этган даволаш алгоритм ва усул бүйича олган патентимиз.

Пастки жағ суяғи тана ва буорчак сохаларидан синганда таклиф этган даволаш усулімиз: операциядан аввал 3D моделлаштириш ёрдамида пластина ва винтларни пастки жағ биомеханикасига асосланған холда махкамлаш учун оптималь жой белгилаб олина. Оғиз ичи кесмаси билан синиқ бүлаклари

титан минипластина ва винтлар аввалдан белгиланған жойларга махкамланиб остеосинтез амалга оширилади. Натижада тиіш илдизлари ва canalis mandibularis заараланмайды хамда бимаксиляр шиналарсиз даволаш имкони пайдо бўлади.

1 бемор мисолида кўриб чиқамиз (расм 5).

ТАШХИС: ПАСТКИ ЖАҒ СУЯГИНИНГ 2 ТОМОНЛАМА 34,35 ВА 43,44 ТИШЛАР СОХАСИДАН СИНИБ СИЛЖИШИ



5-расм. Пастки жағ синишиларининг ташхислаш ва даволаш.

Натижга ва хуносалар

Операциядан кейинги bemорлар холати қуйидаги мезонлар бўйича баҳоланди: бимаксиляр фикса-


ция вақти, парадонт тўқимаси жароҳати, теридаги иккиласмчи чандик, жароҳатнинг иккиласмчи битиши, жароҳатдан кейинги остеомиелит, ўтказилган

Юз-жаг ва пластик реконструктив хирургия

манипуляцияга боғлиқ холда соматик касалликлар

зўрайиши, чайнов функциясининг тикланиши, меҳнат фаолиятининг тикланиши.

Пастки жағ суяги тана ва бурчак сохаларидан синган, аньанавий (n=61) ва таклиф этилган (n=68) усулда даволанган беморлар даволаш натижалари



Хуносалар

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган минипластина ва винтларни қуёнларнинг пастки жағ суяига махкамлангандан сўнгқўёнларнинг қони биокимёвий текширувлардан ўтказилганда интоксикацияга хос ўзгаришлар аниқланмади. Хулоса Ўзбекистонда ташлаб чиқарилган титан минипластиналар тирик организмга токсикологик томондан безараар.

Қуёнлар пастки жағ суяига Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган минипластина ўрнатилгандан 28 кундан кейин операция ўтказилган соҳа суяқ ва юмшоқ тўқималари морфологик текширилганда регенерация жараёнлари бирламчи битиши билан намоён бўлганлиги аниқланди. Ички аъзолари морфологик текширилганда эса титаниннинг салбий таъсирлари кайд этилмади.

Пастки жағ суяги даҳан, тана ва бурчак сохаларидан синишини даволашда таклиф этилаётган 3D моделлаштириш усулидан фойдаланган холда жағ синиқ бўлакларини Champy таклиф этган чизиқни модификация қилиниб хар бир соҳага пастки жағ биомеханикасига асосланган холда остеосинтез учун мақбул жойни танлашга имкон берди. Бу ўз навбатида минипластина ва винтларни тиш илдизлари ва canalis mandibularis ни зарарламасдан ўрнатиш имконини берди.

Пастки жағи синган беморларни таклиф этилган усулда даволаш аньанавий усулда даволанган беморларга нисбатан оғиз бўшлиғи микрофлорасининг 30-35% га камайишига олиб келди. Бу эса ялигланиш асоратларининг камайишига сабаб бўлди.

Пастки жағ суяги тана ва бурчак сохаларидан синган беморларни биз таклиф қилган алгоритм билан даволаш беморларни шифохонада ётиб даволаниш вақтини 2 баробарга қисқартириди. Меҳнат қо-

билиятининг ва чайнов функциясининг тикланиш муддатини 2 баробар тезлаштириди.

Адабиётлар

- Хасанов А.И. Хакимов А.А. Абобакиров Д.М. "Внутриротовой остеосинтез переломов нижней челюсти" Стоматология журнали 2019. № 4 (77) 31-35 бетлар.
- Хасанов А.И. Хакимов А.А. Абобакиров Д.М. "Современные методы остеосинтеза нижней челюсти" Стоматология журнали 2020.№ 1 (78) 82-87 бетлар.
- Хакимов А.А. "Пастки жағ суяги тиш қатори соҳасидан синганда қўлланиладиган даволаш усуllibарини таққослаш" Тиббиётда янги кун 2020 № 2 (30) 587-588 бетлар.
- Alpert B., Engelstad M., Kushner G.M. Invited review:small versus large plate fixation of mandibular fractures // J. Craniomaxillofac. Trauma. – 1999. –Vol. 5, №3. – P. 33-39.
- Barber H.D., Woodbury S.C., Silverstein K.E. Mandibular fractures // Oral Maxillofac. Trauma. –1991. – Vol. 123. – P. 473-526.
- Collins C.P., Pirinjian-Leonard G., Tolas A. Aprospective randomized clinical trial comparing 2.0 mm locking plates to 2.0 mm standard plates in treatment of mandible fractures // J. Oral. Maxillofac. Surg. – 2004. – Vol. 62, №11. – P. 1392-1395.
- Gardner K.E., Aragon S.B. The mandibular fracture // ENT Secrets. Hanley &Belfus, 1996. – P. 302-309.
- Gardner K. E., Aragon S. B. The mandibular fracture. In: ENT Secrets. Hanley &Belfus; 1996: 302–309.
- Katakura A., Shibahara T., Noma H. Material analysis of AO plate fracture cases, J. Oral. Maxillofac. Surg., 2004; 62 (3): 348-52.
- King R. E., Scianna J. M., Petruzzelli G. J. Mandible fracture patterns: a suburban trauma center experience, Am. J. Otolaryngol., 2004; 25 (5): 301-7.
- Kuriakose M. A., Fardy M., Sirikumara M. et al. A comparative review of 266 mandibular fractures with internal fixation using rigid (AO/ASIF) plates or miniplates, Br. J. Oral Maxillofac. Surg., 1996 Aug; 34 (4): 315-21.
- Lazow S. K. The mandibular fracture: a treatment protocol, J. Craniomaxillofac. Trauma, 1996; 2: 24-30.

СОДЕРЖАНИЕ

Юз-жағ ва пластик реконструктив хирургия

Абдуқодиров А, Қурбонов Ф.Р., Абдуқодиров Д.А. АМБУЛАТОР ШАРОИТДА ПАЦИЕНТЛАРНИ ОРТОГНАТИК ОПЕРАЦИЯЛАРГА ТАЙЁРЛАШНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА БУГУНГИ ҲОЛАТИ (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ)	4
Батырова С. З., Сафаров М.Т., Бобамуратова д.т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЕЗ- ОБТУРАТОРА ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОСТЕОМИЕЛИТА И ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ	9
Ибрагимов Д.Д., Боймурадов Ш.А., Мавлянова У.Н., Шухратова М.М., Рузикулова М.Ш. КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ.	11
Ибрагимов Д.Д. Шухратова М.М., Рузикулова М.Ш. ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНОКОРРЕКЦИИ БОЛЬНЫХ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРАВМЫ ЗОНЫ ЛИЦА	14
Маманазаров А.Н. "COVID 19 BO'LGAN BEMORLARDA YUZ-JAG' SOXASINING YIRINGLI YALLIG'LANISHLARINI DIAGNOSTIKA VA DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH "	16
Боймурадов Ш.А ¹ ., Рустамова Д.А ² ., Бобамуратова Д.Т ² Умаров Р.З ³ КАЧЕСТВО КОСТЕЙ ПРИ ОСТЕОМИЕЛИТЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ КОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ	20
Рустамова Д.А., Қурбонов Ё.Х., Махмадалиева Д.О., Джураев Ж.А., Юсупов Ш.Ш. Юз- жаг соҳасида COVID-19дан кейинги асоратлар бўлган беморлар MTHFR генида RS1801133 полиморфизми частотасининг қиёсий таҳлили	24
Рустамова Д.А., Қурбонов Ё.Х., Махмадалиева Д.О., Джураев Ж.А., Юсупов Ш.Ш. Юз- жаг соҳасида COVID-19дан кейинги асоратлар бўлган беморларда MTR генида RS1801394 66A>G полиморфизми частотасининг қиёсий таҳлили	27
Юсупов Ш.Ш., Нармуротов Б.К., Каримбердиев Б.И., Шухратова М.М., Рузикулова М.Ш. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ СТЕНОК ОРБИТЫ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМАХ	30
Yusupov Sh.Sh., Bobamuratova D.T., Narmurotov B.K. , Kurbanov Y.Kh. RECONSTRUCTION OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND LOWER JAW RAMUS USING A PATIENT SPECIFIC TITANIUM IMPLANT	35
Шаева Р.Г., Шомуродов К.Э. ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ	40
Билял Н.М. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ДИСТАЛЬНОГО ПРИКУСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОГО АППАРАТА TWIN-BLOCK	44
Pulatova B.Zh., Achilova N.G. X-RAY FEATURES OF THE USE OF DENSITOMETRY IN OSTEOPOROSIS IN THE CLIMACTERIC PERIOD OF PATIENTS WITH PATHOLOGY OF THE MAXILLOFACIAL REGION	47
Хасанов А.И., Ҳакимов А.А., Маматалиев А.Р., Пулатов Н.Х., Юсупов Ш.Ш. ПАСТКИ ЖАҒ СУЯГИ СИНИШЛАРИНИ МАҲАЛЛИЙ МИНИПЛАСТИНАЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ АЛГОРИТМИ	50
Юсупов Ш.Ш., Боймурадов Ш.А., Нармуротов Б.К., Нигматов И.О., Каримбердиев Б.И., Шухратова М.М., Рузикулова М.Ш ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ СТЕНКИ ОРБИТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D ТЕХНОЛОГИЙ	55
Элтазарова Г.Ш. ТУФМА РИВОЖЛАНИШ НУҚСОНЛАРИ ОРАСИДА ҚУЁН ЛАБ-БЎРИ ТАНГЛАЙ АНОМАЛИЯСИННИГ УЧРАШИ	60

Мадазимов М.М., Исомиддинов З.Д., Тешабоев М.Ф. БОЛАЛАРДА КУЙГАНДАН КЕЙИНГИ ОЁҚ ЙИРИК БҮЙИМЛАРИДА ЧАНДИҚЛИ ДЕФОРМАЦИЯЛарНИ ДАВОЛАШНИНГ ЭРТА НАТИЖАЛАРНИ ЎРГАНИШ	64
Мадазимов М.М., Темиров П.Ч., Мадазимов К.М., Назиров С.У. ИЗ ОПЫТА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕОЖГОВЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ	67
Ортикова Н.Х., Ризаев Ж.А. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТРАХ И БЕСПОКОЙСТВО У ДЕТЕЙ, ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ	70

Оториноларингология

Шаумаров А.З., Джураев Ж.А., Ходжанов Ш.Х., Ахунджаев Н.А., Ботиров А.Ж. ҚҰШМА ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТЛАРИДА БУРУН БҰШЛИГИ ШИЛЛИҚ ПАРДАСИНИ МОРФОЛОГИК ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИ	74
<i>Khasanov U.S., Djuraev J.A., Zulunov B.S. METHODS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS</i>	77
<i>Khasanov U.S., Djuraev J.A., Ibadullaev Sh.O. CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHRONIC TONSILLITIS</i>	80
Шайхова Х.Э., Мадаминова Н.Э., Джураев Ж.А. СУРУНКАЛИ РИНОСИНУСИТЛАРДА КЛИНИК ВА МИКРОБИОЛОГИК МАНЗАРАНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	83
Axmedova Z.A. Xaydarova G.S. ALLERGIK RINIT. KECHISHI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	88
М.М. Jafarov TASHQI QULOQ PLASTIK OPERASIYASINI O'TKAZGAN BEMORLARDA OPERASIYADAN KEYINGI XOLATINI BOSHQARISH	92
Нурмухамедова Ф.Б. ХРОНИЧЕСКИЙ СРЕДНИЙ ОТИТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ	94
Эргашев У.М., Хасанов У.С. ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ТИМПАНОСКЛЕРОЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)	99
Эргашев У.М., Рахматова А.Х. ВВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОДНОМОМЕНТНОЙ ТИМПАНОПЛАСТИКИ МЕТОДОМ ДРЕНИРОВАНИЯ	102
Хасанов Ж.И., Авезов М.И. ОРОЛ БҮЙИ МИНТАҚАСИ ҚҰП ТАРМОҚЛИ СТАЦИОНАРИ ЛОР-БҮЛİMİ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ	104
Амонов Э.И., Шайхова Х.Э., Хайдарова Г.С., Джаббаров Н.Н. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РИНОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19	107
<i>Xasanov U.S., Djurayev J.A., Abdullayev U.P. O'TKIR SENSONEVRAL GARANGLIKDA STEROID DORI VOSITALARNI NOG'ORA BO'SHLIG'IGA QO'LLANILISHINI SAMARADORLIGINI BAHOLASH</i>	112

Офтальмология

<i>Ibragimova N.N. QANDLI DIABET BILAN KASALLANGAN BEMORLarda ASORATGA OLIB KELUVCHI DIABETIK RETINOPATIYALAR</i>	116
Абдуллаев Ш. Р., Максудова Л.М., Икрамов О.И., Нурматов Ш.Ш. ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОФТАЛЬМОРОЗАЦЕА В СОЧЕТАНИИ С ДЕМОДЕКОЗОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)	119
<i>Mukhamadiev R.O. CRYSTALLOGRAPHY OF LACRIMAL FLUID IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY OF THE RETINA</i>	123
<i>Mukhamadiev R.O. CRYSTALLOGRAPHY OF A TEAR IN CHORIORETINAL RETINAL DYSTROPHY</i>	126
<i>Dusmukhamedova A.M., Tuychibaeva D.M., Khadzhimetov A.A. EFFICACY OF NEUROPROTECTION IN PATIENTS WITH PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA</i>	128

Зокирходжаев Р.А., Камилов Х.М., Билалов Э.Н., Асрорхужаева И.Р. КЎРУВ НЕРВИ ТУФМА ГИПОПЛАЗИЯСИННИНГ КЛИНИК-ТАШХИСИЙ МЕЗОНЛАРИ	132
Икрамов А.Ф., Умарова Б.З., Икрамов Д.А., Икрамов О.А. ОСОБЕННОСТИ РЕТИНОБЛОСТОМЫ	137
Набиев А.М., Захидов О.У. ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ «АРТИФАКИЧНОЙ» ГЛАУКОМА ПОСЛЕ ФЭК	141
Рустамбекова Ш.И., Икрамов А.Ф., Икрамов Д.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ БИОМИКРОСКОПИИ ИРИДОЦИЛИАРНОЙ ЗОНЫ В НОРМЕ И ПРИ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ	143
Абдирашидова Г.А., Гаффаров Г.К. ОСОБЕННОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА У ЖЕНЩИН КАШКАДАРЙИНСКОЙ ОБЛАСТИ	146
Ташматов С.А. СЛУЧАЙ РЕТИНОБЛОСТОМЫ ПРАВОГО ГЛАЗА	150
Yangiyeva N.R., Agzamova S.S., Hikmatov M.N. TRAVMATIK OPTIK NEYROPATIYADA TO'R PARDA NERV TOLALARI VA GANGLIOZ HUJAYRALAR MAJMUASINING PROGRESSIV YUPQALASHISHI: 2 TA KLINIK HOLAT	152

Профилактика ва лаборатория текширувлари

Туймачев У.А., Ашурев Т.А. ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОЗГОВОГО ОТДЕЛА ГОЛОВЫ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ	155
Боборахимова У.М. СЕМИЗЛИКНИ АЁЛЛАР РЕПРОДУКТИВ ТИЗИМИГА ТАЪСИРИ	157
Ибрагимова М.Х., Убайдуллаева Н.И., Шоахмедова.К.Н, Махкамова.О.А. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ АФТОЗНОМ СТОМАТИТЕ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА	160
Болтабоева М.М., Раҳманова Л.Қ., Ганиева М.Ш., Маджидова Н.М. 15 ЁШЛИ БОЛАДА АЛПОРТ СИНДРОМИ ПОЛИДИСЭМБРИОГЕНЕЗ СТИГМЛАРИ	165
Садикова Д.И., Косимхожиев М.И. ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ ХРОНИЧЕСКОГО ЦИСТИТА	167
Бобомуратов Т.А., Самадов А.А., Даниелова Е.А. СОСТОЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ НЕФРОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ	170
Нурматова Н.Ф. АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ, КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЛЯМБЛИОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В	174
Ганиева Ш.Ш., Навruzova Ш.И., Эргашева М.У. САЛИВАТОРНАЯ ЦИТОКИНОДИАГНОСТИКА ПРИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ	179
Наврузова Ш.И., Ганиева Ш.Ш., Эргашева М.У. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВИ ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ	181
Ташматов С.А., Абдуллаев Д.Э. СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: МЕДИАСТИНАЛЬНАЯ ЭКТОПИЧЕСКАЯ ТКАНЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	186
Akbarov A.N., Zakirova Kh.X., Ibragimov A.X. DETERMINATION OF ALLERGIC REACTION TO DENTURE BASIS MATERIALS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA	189
Алимухамедова М.Р., Тажиева З.Б. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОКСАЛАТНОЙ НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ И ВЗАЙМОСВЯЗЬ С ПАТОЛОГИЕЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА	191
Shayxova G. I., Xolmatova B.T., Taijiyeva Z.B. MAKTAB YOSIDAGI BOLALARDA SIYDIK CHIQARISH TIZIMI KASALLIKLARI SHAKLLANISHINING HOZIRGI TENDENTLARI VA ULARNING KECHISH XUSUSIYATLARI.	193

МУАЛЛИФЛАР УЧУН МАЪЛУМОТ
МАҚОЛАЛАР ФАҚАТ ЎҚОРИДА КЎРСАТИЛГАН ҚОИДАЛАРГА
ҚАТЪИЙ РИОЯ ҚИЛИНГАН ҲОЛДА ҚАБУЛ ҚИЛИНАДИ!

ҚҰЛЁЗМАНИ ТАЙЁРЛАШ ҚОИДАЛАРИ

“Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi” jurnalni 2 oyda 1 marta chop etiladi. Jurnalga respublika oliv o’quv yurtlari va tibbiyot markazlari xodimlari, qo’shni davlatlardan kelgan mutaxassislarning maqolalari qabul qilinadi.

Maqola kompyuterda Word dasturida yozilishi kerak. Hoshiyalar: yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 3 sm, o’ngdan 1,5 sm asosiy shrift Times New Roman, asosiy matnning shrift o’lchami 14, qator oralig’i bir yarim, matnni kengligi bo'yicha tekislash, paragrafning chegarasi (qizil chiziq) 1,5 sm.

Sahifani raqamlash amalgaga oshirilmaydi. Rasmlar matnga kiritilishi, har bir rasmda rasm ostida imzo bo’lishi kerak.

Alifbo tartibida tuzilgan adabiyotlar ro’yxatiga muvofiq kvadrat qavs ichida [1,2] adabiyotlarga havolalar avval rus tilidagi, keyin chet tilidagi manbalar yoziladi. Adabiyotlar ro’yxati Davlatlararo standart talablariga muvofiq tuziladi.

Vestnik TMA jurnalida sarlavhalari mavjud:

“Yangi pedagogik texnologiyalar”

“Sharhlar”

“Eksperimental tibbiyot”

“Klinik tibbiyot”

“Gigiena, sanitariya, epidemiologiya”

“Amaliyotchiga yordam”,

“Yoshlar tribunasi”.

Maqolalar hajmi 20 bet, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 40-50 manba. Maqolalarga sharh uchta tilda (o’zbek, rus, inglez) sharh maqolalari kalit so’zlar bilan (3-5) 0,3-0,5 sahifadan oshmasligi kerak.

“Eksperimental tibbiyot”, “Klinik tibbiyot”, “Sanitariya, gigiena, epidemiologiya” (o’z materiali) bo’limlarida nashr etish uchun mo’ljallangan maqolalar hajmi - 9-12 bet, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati - 12-15 manbadan ko’p bo’lmagan. alifbo tartibida. O’z materiallarini o’z ichiga olgan maqolalarga izohlar tuzilgan bo’lishi kerak, ya’ni. o’z ichiga oladi (qisqacha): maqsad, material va usullar, natijalar, xulosalar, kalit so’zlar. Ular, shuningdek, uch tilda tuziladi.

Ilmiy maqolani loyihalashga umumiy talablar.

Maqolada quyidagilar bo’lishi kerak:

- qisqa kirish (alohida emas),
- tadqiqotning maqsadi,
- materiallar va tadqiqot usullari
- tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish
- xulosa

Oxirida muallifning telefon raqamini ko’rsatishi kerak, u bilan tahririyat bilan ish olib borish mumkin bo’lishi ucun.

Maqolalarning mazmuniga javobgarlik mualliflarning zimmasidadir.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

СТАТЬИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ОФОРМЛЕННЫЕ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ПРИВЕДЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Журнал «Вестник Ташкентской медицинской академии» выходит с периодичностью 1 раз в 2 месяца. В журнал принимаются статьи сотрудников вузов и медицинских центров республики, а также специалистов из ближнего зарубежья.

Статья должна быть набрана на компьютере в программе Word. Поля: верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. Основной шрифт Times New Roman, размер шрифта основного текста 14 пунктов, межстрочный интервал полуторный, выравнивание текста по ширине, абзацный отступ (красная строка) 1,5 см. Статья должна быть сохранена в формате РТФ.

Нумерация страниц не ведется. Рисунки внедрены в текст. Каждый рисунок должен иметь подпись под рисунком и ссылу на него в тексте.

Ссылки на литературу в квадратных скобках [1,2] в соответствии с пристатейным списком литературы, который составляется в АЛФАВИТНОМ порядке, сначала русскоязычные, затем иноязычные источники. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ.

В журнале Вестник ТМА имеются рубрики:

- «**Новые педагогические технологии**»,
- «**Обзоры**»,
- «**Экспериментальная медицина**»,
- «**Клиническая медицина**»,
- «**Гигиена, санитария, эпидемиология**»,
- «**Помощь практическому врачу**»,
- «**Трибуна молодых**».

Объем обзорных статей – до 20 страниц, список использованной литературы – 40-50 источников. Объем аннотаций на трех языках (узбекском, русском, английском) к обзорным статьям не должен превышать 0,3-0,5 страницы, с ключевыми словами (3-5).

Объем статей, предназначенных для публикации в рубриках «**Экспериментальная медицина**», «**Клиническая медицина**», «**Санитария, гигиена, эпидемиология**» (собственный материал) – 9-12 страниц, список литературы – не более 12-15 источников также в алфавитном порядке. Аннотации к статьям, содержащим собственный материал, должны быть структурированными, т.е. содержать (кратко): цель, материал и методы, результаты, выводы, ключевые слова. Оформляются также на трех языках.

Общие требования к оформлению научной статьи.

В начале статьи с выравниванием названия статьи по центру указываются с красной строки:

- номер по Универсальной десятичной классификации (УДК)
- название статьи на том, языке, на котором написана статья,
- фамилия и инициалы автора,
- название организации, в которой выполнялась работа.

Далее в той же последовательности информация приводится на русском и английском языках.

Статья должна содержать:

- краткое введение (не выделяется),
- цель исследования,
- материалы и методы исследования,
- результаты исследования и их обсуждение,
- заключение,
- выводы,
- литература.

В конце следует указать номер телефона автора, с которым можно будет вести редакционную работу.

Авторы несут ответственность за содержание статьи.