



2022. Том 3, №3

UZBEK JOURNAL OF CASE REPORTS

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

международной научно-практической конференции



**Болезни современной цивилизации:
междисциплинарные исследования**

юкори бўлганлиги аниқланди. Жами ўлим ҳолатларининг 10% дан кўпроғи сил оқибатидаги ўлим улушига тўғри келган. Таҳлилларимиз КРсиңинг жанубий ҳудудларидаги сил оқибатидаги ўлим кўрсаткичлари ҳам, жами ўлим таркибида силдан ўлим ҳолатларининг улуши ҳам шимолий ва марказий ҳудудлардаги кўрсаткичлардан икки карра пастигини кўрсатди. Бу рақамлар сил касаллиги бўйича эпидемиологик вазият Жанубий Орол бўйи минтақасида Орол денгизи фожиаси оқибатлари юзага келишидан олдин ҳам мураккаб бўлганлигини, унинг жанубий ва шимолий ҳудудлари ўргасидаги эпидемиологик вазиятдаги тафовутлар шу даврда ҳам мавжуд бўлганлигини исботлайди.

Аҳоли зич яшаган, азалдан ўтрок турмуш тарзига эга бўлган жанубий ҳудудлардаги аҳоли популяцияси силга қарши самарали даволаш тизими мавжуд бўлмаган даврда сил микобактериясини юқтириб олиш хавфи юкори бўлган. Шундай шароитда узоқ муддат давомида яшаш оқибатида ушбу аҳоли популяцияси таркибидаги силнинг фаол шакли билан касалланишига мойил генотипга эга бўлган аҳолининг сил оқибатида насл қолдиришига ултурмасдан вафот этишига олиб келган. Натижада зич яшаган аҳоли популяцияси таркибидан силнинг фаол шакли ривожланишига мойил бўлган қатлам улуши камайган.

Аждодлари тарқоқ ва кўчманчи турмуш тарзига эга бўлган, минтақанинг шимолий ва шимолий гарбий

ҳудудларида яшовчи аҳоли эса ўтрок турмуш тарзига XX асрнинг

30-40 йилларидан кейин ўтган. Ушбу аҳоли популяциялари сил микобактерияси билан силдан самарали даволаш тизими мавжуд бўлмаган даврда нисбатан қисқа вақт давомида мулокат қилинган. 1950 йиллардан бошлаб сил касаллигини самарали даволаш усуслари жорий қилинган. 1960 йилларга келиб сил касаллиги билан касалланиш ва ундан ўлим ҳолатлари кескин камая бошлаган. Шу сабабдан бу ҳудудларда яшовчи аҳоли таркибида силнинг фаол шакли ривожланишига мойил бўлганлар улуши юкори бўлиши мумкин.

Хуросалар:

1. Жанубий Орол бўйи минтақасида сил касаллиги билан касалланиш ва унинг оқибатидаги ўлим кўрсаткичлари Орол денгизи қуриши ҳамда унинг

ижтимоий-иқтисодий оқибатлари ривожланмасдан олдин ҳам Республика ўртача кўрсаткичларидан 1,5-2 марта юкори бўлган.

2. Минтақанинг жанубий ва бошка ҳудудларида сил касаллиги бўйича эпидемиологик вазият бир бирдан сезиларли даражада фарқ қиласида ва бу тафовутлар ушбу ҳудудларда яшовчи аҳолининг аждодлари силни самарали даволаш жорий қилингунча бўлган даврдаги турмуш тарзи (зич яшаган ўтрок ёки тарқоқ яшаган кўчманчи) турмуш тарзи билан боғлиқ бўлиши мумкин.

ЖИГАРНИНГ СУРУНКАЛИ КАСАЛЛИКЛАРИДА ДИЕТОТЕРАПИЯДА МАҲАЛЛИЙ МАҲСУЛОТЛАР ҚЎЛЛАШНИНГ САМАРАСИ

Шамуратова Н. Ш., Зокирходжаев Ш. Я., Рузметова Д. А.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Долзарблиги: Айрим минтақавий ва ҳудудий жойлашишлар кўламида пархез овқатланишини уюштириш муаммосига бевосита даҳлдор ҳамда эътиборга молик омиллар қаторида экологик ҳолат алоҳида ўрин тутади. Чунки, экологик ноxуш шароитдаги муайян минтақа ва ҳудудларда унда яшовчи аҳолининг овқатланишини уюштиришга салбий таъсир кўрсатувчи бир қатор омиллар вужудга келади. Бундай ҳолатни минтақалараро пархез овқатланиш масалаларини ҳал этишда назарда тутиш лозим. Мазкур вазифалар экологик ноxуш минтақаларда, чунончи Хоразм вилоятида фаолият кўрсатадиган дietetolog-шифокорларга таалуқлидир.

Мақсад: Эволюция жараёнида ҳазм тизимининг маҳаллий шароитларда етиштирилган дон-дуккакли озиқ-овқат маҳсулотларини ўзлаштириш хусусиятларини мавжудлиги ва уларнинг кимёвий таркиби турли географик иқлим шароитларда етиштирилган дон-дуккакли озиқ-овқат маҳсулотларининг кимёвий таркибидан юкори туришини маҳаллий аҳоли ўргасида учрайдиган сурункали гепатитларда таъсирини кузатишини мақсад қилиб олдик.

Текшириш материаллари ва усуслари: Кузатишлиримиз давомида оқ жўхорининг сурункали гепатитлар дитетотерапиясида кўллаш самарали натижани беради. Чунки оқ жўхори (сорго) таркибидаги оқсил (10,6г) ва углеводлар (59,6г) миқдорининг кўплиги унинг озуқавий

сифатини белгилайди. Оқ жўхори (сорго) таркибидаги полифенолли бирикмалар (кучли антиоксидантлар) инсон танасини, хусусан жигарни салбий атроф-мухит омилларидан, спиртли ва тамаки таъсиридан ҳимоя қиласида ва қаришга қарши таъсир кучига эга. Оқ жўхори (сорго) таркибидаги РР (3,30мг) ва биотин (42мкг) витаминлари метаболик жараёнларни яхшилайди, ёғларни ва ёф кислоталарнинг ҳазм қилишини яхшилайди, стероид гормонлари, аминокислоталар ва витаминлар синтезини рағбатлантиради. Бу эса жигарни ёф босишига қарши таъсирини кўрсатади. Шиши симптомини бартараф қилишда ҳам оддий оқ жўхори (сорго) жуда яхши диуретик ҳисобланади. Бундан ташқари целиакия касаллиги (буғдои глютен оқсилига аллергия) ташхиси бор беморлар овқат рационига тавсия этилади, чунки оддий оқ жўхори (сорго) таркибидаги глютен оқсили ўйқ.

Хуроса: Ўтказилган текшириш ва кузатувларимиз давомида инсон организми турли экологик иқлим шароитларида етиштирилган дон-дуккакли озиқ-овқат маҳсулотларини яхши қабул қиласигини, организм ўзиникини ўзганикidan фарқлашини, ўзимизда етиштириладиган дон-дуккакли озиқ-овқат маҳсулотларини иқтисодий жихатдан ҳам арzon тушишини хисобга олиб, пархезда маҳаллий маҳсулотларни кўллаш мақсадга мувофик бўлади деган хуроса чиқаришга олиб келади.

ИЛК ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ЎТКИР ДИАРЕЯЛАРНИНГ ОГИР ВА АСОРАТЛИ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Сайдинов П.О., Мустаева Г.Б., Омонова Ч.П.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, Ташкент, Узбекистан

Этиологик омиллари, клиник кечиши, ташҳисоти ва мажмуавий даволаш тамойиллари ҳар томонлама ишлаб чиқилишига қарамасдан гўдак болаларда кечадиган ўткир диарея (ЎД) хасталиклари тиббиётнинг долзарб муаммо-

ларидан бири бўлиб қолмоқда. Айниқса диарея хасталиклигининг гўдак болаларда оғир, ўта оғир ва асоратлар билан кечадиган ҳолатлари ўзига эътиборни жалб этади.

Юқорида таъкидлаганлардан келиб чиқиб ушбу ишда

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Yuz-jag' soxasida uchraydigan furunkul va karbunkullarni davolashni takomillashtirish usullari Narziyeva D.B., Muxtorov A.A., Ziyodullayeva M. S. | 147 | Йўл транспорт ҳодисаларида ўлим Жуманиёзов К.Й., Жуманиёзова Г.С., Алимова М.М. | 152 |
| Артериал гипертензия ва семиз-лик билан оғриган беморларда артериал қон босимининг хусусиятлари Нуритдинова Н.Б., Шукурджанова С.М., Махмудова М.С. | 147 | Климактерик синдром кузатилган сурункали буйрак касаллиги 5 босқичидаги беморларда гемостаз тизимидағи ўзгаришлар Исиргапова С.Н. | 153 |
| Артериал гипертензиянинг covid-19 коронавирус инфекциясидан кейинги даврда кечиши хусусиятлари Нуриллаева Н.М., Ярмухамедова Д.З. | 148 | Миокард инфарктида кичик дозадаги добутамини стресс-эхокардиографияда чап қоринчанинг бўйлама sistолик функцияси кўрсаткичлари динамикаси Кенжаев С.Р., Убайдуллаева Ш.М., Каиров А.К.. | 153 |
| Бариатрик жарроҳликнинг юрак қон-томир хавф омилларига таъсири Адилова Н.Ш., Шагазатова Б.Х.. | 148 | Остеопороз билан касалланган аёлларда пародонт тўқимаси касаллilikларини қиёсий ташхислаш кўрсаткичлари Даминова Ш.Б., Казакова Н.Н. | 154 |
| Билатерал сут бези саратони: даволаш самарадорлигини аниқлашда клиник, морфологик ва иммуногистохимик хусусиятларининг аҳамияти Тугизова Д.И., Фармонова Д. | 148 | Периферик лимфа тугунлар туберкулёзида қўлланиладиган жарроҳлик муолажаларининг самарадорлигини баҳолаш Адилходжаев А.А., Мўминова З.А., Рисқиев А.А., Абдузасматов А.А.. | 155 |
| Болалар мия фалажига қарши физиотерапия муолажалари самарадорлиги Эгамова М.Т., Расулов Ж.Ш.. | 149 | Периферик лимфа тугунлари туберкулёзида дориларга чидамли микобактеријарнинг учраш частотаси Адилходжаев А.А., Муминова З.А., Рисқиев А.А., Абдузасматов А.А.. | 156 |
| Бўғим туберкулёзининг эрта ташхислашнинг замонавий методлари Газиев З.А. | 149 | Реперфузия самарадорлигига қараб st элевацияли ўткир миокард инфарктининг клиник кечиши Аляви А.Л., Кенжаев С.Р., Убайдуллаева Ш.М., Кенжаев С.Р. | 156 |
| Донорлар популяциясида torch инфекциясини учраш частотаси Саматова Л.Д., Саидов А.Б., Бобоҷонова Ш.Д.. | 150 | Covid19dan keyin femur boshi aseptik nekrozining dastlabki bosqichining nurli tashxisi Aliaxunova M.Y., Ikromov J.R. | 157 |
| Жанубий орол бўйи мінтақасида сил касаллиги эпидемиологиясининг географик хусусиятлари Хамраев А.К., Юлдашев Г.К. | 150 | Сурункали кайтоловчи катарал гингивитни физиотерапевтик усууллар билан даволаш Эгамова М.Т., Расулов Ж.Ш. | 157 |
| Жигарнинг сурункали касаллilikларида диетотерапияда маҳаллий маҳсулотлар қўллашнинг самараси Шамуратова Н. Ш., Зокирходжаев Ш.Я., Рузметова Да. | 151 | Сурхондарё регионида гипертония касаллигига кузатиладиган цереброваскуляр асоратларни ўрганиш Расурова Р.П., Уролов Ў.А. | 158 |
| Илк ёшдаги болаларда ўткир диареяларнинг оғир ва асоратли кечиш хусусиятлари Сайдинов П.О., Мустаева Г.Б., Омонова Ч.П. | 151 | Тизза бўғими гонартрозида магнетотерапия муолажасини қўшишнинг самарадорлигини баҳолаш Амирллаев У.Ш., Ахмедов И.А.. | 158 |
| Йўл транспорт ҳодисаларида жароҳатланишлар Жуманиёзов К.Й., Жуманиёзова Г.С., Алимова М.М.. | 152 | | |