



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ
ВЗГЛЯД НА ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ



ISBN 978-9943-9403-6-9



9 789943 940369

ТАШКЕНТ

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ**

АССОЦИАЦИЯ ПСИХИАТРОВ УЗБЕКИСТАНА

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

**XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - III**

*Сборник посвящен памяти учителя, доктора медицинских наук,
профессора Исмаилова Турсун Исмаиловича*

20 апреля 2023

ТАШКЕНТ

УДК: 616.89(082)

ББК 89.4я

Д 22

XXI век: Современный взгляд на психическое здоровье - III. Сборник тезисов научно-практической онлайн-конференции. –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2023. 440 с.

ISBN 978-9943-9403-6-9

Нарушения психического здоровья – это собирательное понятие, охватывающее психические расстройства, различные виды психосоциальной инвалидности, а также прочие психические патологические состояния, сопряженные со значительным дистрессом, функциональными нарушениями или риском самоповреждения. Как правило, лица с нарушениями психического здоровья чаще испытывают более низкий уровень психического благополучия, хотя возможны и исключения.

Коллектив кафедры Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института организовала данную конференцию в продолжение цикла проводимых онлайн-конференций «XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - III», посвященный 90-летию прекрасного ученого и наставника, профессора Турсун Исмаиловича Исмаилова.

В сборнике тезисов конференции будут освещены актуальные вопросы эпидемиологии и диагностики психических и поведенческих расстройств, вопросы клинической психологии, обсужден современный взгляд на вопросы терапии, прогноза и профилактики психических заболеваний и аддикций.

Коллектив авторов: сотрудники кафедры - Абдуллаева В.К., Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б., Рустамова Ж.Т., Ганиханов А.А., Нурходжаев С.Н., Насыров А.А., Туйчиев Ш.Т., Саттаров Т.Ф., Матвеева А.А., Рогов А.В., Мухтаров Б.А., Ирмухамедов Т.Б., Султанова К.Б., Алиев Б.А.

Рецензенты:

Султанов Ш.Х. – руководитель 3-го терапевтического направления Ташкентского государственного стоматологического института, д.м.н., доцент;

Ходжаева Н.И. – профессор кафедры Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психологии Ташкентского педиатрического медицинского института

ISBN 978-9943-9403-6-9

© «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2023.

воздействия на нейродинамические процессы, в виде снижения импульсивности и гиперактивности, тогда как показатели второй экспериментальной группы проходящие курс микрополяризации уже на 5 занятия у 10 человек из группы отмечались более высокие показатели по следующим шкалам: утомляемость- повысился уровень работоспособности, темп деятельности стал более быстрым с устойчивой динамикой; показатели слухоречевого запоминания увеличились на 1-2 слова; улучшилось понимание обращенной речи, а также звукопроизношение, отмечается нарастание речевой продукции в целом. Полученные знания во время стимуляции усваивались ребенком гораздо быстрее. Однако на ряду с положительным отмечается и побочный эффект, наблюдаемый у пациентов в пике своей активности в среднем на 3-5 занятия, в виде чрезмерной импульсивности и гиперактивности однако в последующем имеющем тенденцию к снижению, исчезновению. Также имел место отсроченный результат о котором может свидетельствовать факт наблюдения родителей, отмечающие положительную динамику развития нейропсихических процессов, наиболее выраженным являлось нарастание речевой продукции, улучшение понимания речи и звукопроизношения.

Проведен анализ соотношения полученных интегральных показателей энергетических компонентов у всех испытуемых, вошедших в экспериментальную выборку. Можно говорить о эффективности проводимой комплексной методики транскраниальной стимуляции и психокоррекционной занятий одновременно.

ДЕМЕНЦИЯДА АФФЕКТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

**Шадманова Л.Ш., Ходжаева Н.И.,
Ядгарова Н.Ф. , Лян Е.М., Ражабов М.Ш.
Тошкент тиббиёт академияси**

Баъзи муаллифларнинг фикрига кўра, қон томир деменцияси ва унга кўшилган аффектив патологияси бўлган одамлар атроф-муҳит шароитларига камроқ мослашган, уй ҳўжалигида ўз позицияларини намоён қилиш ва ҳимоя қилишда камроқ қатъиятли , пассив ҳаётий

позиция билан, ички уйғунлик ва норозилик билан, яқин атроф-муҳит билан кўпроқ дисгармоник муносабатлар билан, дунё-ижтимоий муҳитда нотўғри созланган, асосий гуруҳ беморларида яшаш шароитларига нисбатан ҳаёт даъволари даражаси пастроқ, бу шубҳасиз. уларда чегара патологияси мавжудлиги сабабли, улар ижтимоий муносабатларга камроқ эътибор беришади, уларнинг руҳий ҳолатига боғлиқлиги туфайли улар ҳаётий муваффақиятлар ва муваффақиятсизликларнинг бошқа одамларнинг саъй-ҳаракатларига боғлиқлиги билан ажралиб туради.

Тадқиқот мақсади: Қон томир деменциясида аффектив бузилишлар шаклланишининг ижтимоий-психологик жиҳатларини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар: 2020-2022 йиллар оралиғида Тошкент шаҳридаги Республика руҳий кассаликлар шифохонасида даволанаётган «Қон томир деменцияси» ташхиси билан 50 нафар кекса ва кекса аёллардан тасодифий танлаб олинган. Тадқиқотга киритилган беморларнинг ёши 52 ёшдан 75 ёшгача бўлиб, ўртача 65,4 ёшни ташкил этди.

Деменциянинг диагностикаси ва унинг нозологик боғлиқлиги ХКТ-10 мезонларига мувофиқ ўрнатилди. Деменция даражасининг функционал босқичи деменция даражаси шкаласи ёрдамида аниқланди (Clinicaldementiarating - CDR; Hughes C.P. 1984, Morris G.C., 1993.). Ишлаб чиқилган махсус стандартлаштирилган сўровномада ҳам клиник, ҳам ижтимоий-психологик тадқиқотларнинг хусусиятлари ҳисобга олинди, унга кўра саволлар адекват бўлиши керак; сўровда мавжуд бўлган чекланган маълумотлар; аниқ шакллантирилган; хавотир туғдирмаслиги керак; жамиятнинг ижтимоий-маданий анъаналарига амал қилиши керак. Сўровномада иштирок этганлар қуйидагича тақсимланди: 1-гуруҳ (асосий) - аффектив патология ривожланган қон томир деменцияси бўлган беморлар (n=25).

2-гуруҳ (қиёсий) - аффектив патологияси бўлмаган қон томир деменцияси бўлган беморлар (n=25).

Ушбу сўров анкета шаклида ўтказилди, унда беморлардан энг тўғри деб ҳисоблаган вариантни белгилаш сўралган. Конфликт, кескин муносабатларни асосий гуруҳ вакилларининг 17 бемор (68%), қиёсий гуруҳ вакилларининг 4 бемор (16%) кўрсатди. Нейтрал муносабатни асосий гуруҳ вакилларининг 4 бемори (16%), қиёсий гуруҳ вакилларининг 7 бемор (28%) кўрсатди. Беқарор муносабатларни иккала гуруҳдаги респондентларнинг бир хил сони

<i>Turayev B.T. Covid-19 pandemiyasi davrida alkogolga qaramlik mavjud bo'lgan oiladagi bolalarda autoagressivlik harakatlar.....</i>	359
<i>Тухватуллина Э. И. Агибалова Т. В. Гордеева Е. А. Анализ приверженности к психофармакотерапии у пациентов с заболеваниями шизофренического спектра.....</i>	363
<i>Умуров Н. А., Абдуллажанова Ш. Ж. Клинические особенности психических нарушений в период пандемии короновирусной инфекции.....</i>	366
<i>Усербаева Р.К., Ашуров З.Ш. Взаимосвязь уровней осознанности и тревожности у родителей подростков с тревожно-фобическими расстройствами.....</i>	369
<i>Umurov N. A., Shadmanova L. Sh.,Yadgarova N.F. Koronavirus infeksiya pandemiyasi davrida ruhiy kasalliklarning patopsixologik xususiyatlari.....</i>	372
<i>Утеулиева П. Г., Рогов А.В. Личностные характеристики подростков с несуицидальными аутоагрессивными действиями.....</i>	373
<i>Файзуллаева К.Р., Мирворисова З.Ш., Бабарахимова С.Б. Арт-терапия дигестивных нарушений у пациентов с параноидной шизофренией....</i>	374
<i>И.И. Шошина, А.С. Федорова, З.Т. Гусейнова, И.С. Ляпунов, М.В. Иванов, С.И. Ляпунов. Контрастная чувствительность и микротремор глаз у лиц с шизоаффективной и шизотипической симптоматикой: пилотное исследование.....</i>	377
<i>Хайрединова И.И., Ашуров З.Ш. Международные аспекты развития наркологической службы, на примере республиканского специализированного научно-практического центра наркологии министерства здравоохранения республики Узбекистан.....</i>	379
<i>Халилов Ш.Б., Бабарахимова С.Б. Изменения в психоэмоциональной сфере подростков с интернет-аддикцией.....</i>	383
<i>Хаятов Р.Б., Шамсикулова С.А. Особенности коморбидного течения депрессивных расстройств при алкогольной зависимости.....</i>	386
<i>Nayatov R. B., Shamsikulova S. A. Influence of learning stress on the development of asthenic syndrome in medical students.....</i>	388
<i>Холмуродова М.Б. Рогов А.В. Клинические особенности течения параноидной шизофрении, Сочетанной с соматической патологией....</i>	391
<i>Чубаровский В. В. Распространённость, структура пограничной психической патологии у учащихся подростков в условиях гиперинформационной цифровой среды</i>	394
<i>Чурбакова О.Ю., Прокопенко Ю.А. Эффективность комплексного подхода в лечении и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра.....</i>	398
<i>Шадманова Л.Ш., Ходжаева Н.И., Ядгарова Н.Ф. , Лян Е.М., Ражабов М.Ш. Деменцияда аффектив бузилишлар ривожланишининг ижтимоий-психологик хусусиятлари.....</i>	400

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ**

**XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - III**

*Сборник посвящен памяти учителя, доктора медицинских наук,
профессора Исмаилова Турсун Исмаиловича*

Ташкент – «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi» – 2023

Редактор: Ш.Кушербаева
Дизайнер: У.Ортиков
Компьютерная
вёрстка: Ш.Миркасимова



E-mail: tipografiyacnt@mail.ru Тел: 97-450-11-14, 93-381-22-07.

Разрешено в печать 17.04.2023.

Формат 60x84 1/16. Гарнитура «Times New Roman».

Офсетная печать. Усл. печ.л. 27,75. Изд. печ.л. 27, 5.

Тираж 100. Заказ № 30.

**Отпечатано в типографии
«Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi»
г. Ташкент, ул. Фозилтепа, 22 б.**