Mazkur to‘plamda Toshkent tibbiyot akademiyasining “Klinik laborator diagnostikada innovatsion texnologiyalardan foydalanish, muammolar va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari kiritilgan.

To‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni va sifatiga muallif(lar) javobgar hisoblanadi.

Toshkent – 2023

Created with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove this message.

Raximberganov S.R., Raximova F.B. Klinik laborator diagnostika va informatika texnologiyalari uyg‘unlashuvi-zamon talabi ……	**354**
Saidov A.B., Madolimov A.M. Donor qonining yaroqsizlik sabablarini o‘rganish	**355**
Saidov.A.B., Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A., Shomansurova G.E. Qon komponentlarida bioximik ko‘rsatkichlar laborator tashxisi ….	**357**
Saidvaliev F.S., Subxanova A.X. Migren va zo‘riqish bosh og‘rig‘i bilan tashxislangan bemorlarda depressiya darajasini aniqlash ……..	**358**
Saidvaliyev F.S, Subxanova A.X “Migren Pro” mobil ilovasini migren tashxisi qo‘yilgan bemorlarda samaradorligini baholash ……	**359**
Samatova L.D., Bobojonova Sh.D. Donorlarda gemotransmissiv torch infeksiyalar	**359**
Samatova M.G‘. Vitamin B_{12} laborator tahlili va klinik ahamiyati	**362**
Sayfutdinova.Z.A., Yodgorova K.P. Ayollar salomatligi uchun qondagi temirning ahamiyati ……..	**363**
Sayfutdinova Z.A., Yodgorova K.P. Ayollarda gemoglobin darajasini aniqlash ahamiyati ……...	**364**
Sayfutdinova Z.A., Valijonova M.S. Homiladorlik davrida toksik gepatit kechishining ahamiyati ……	**366**
Sayfutdinova Z.A., Hidoyatova M.D. Laboratory diagnostics of salts in urine analysis ……...	**367**
Sayfutdinova Z.A., Khidoyatova M.D. Normative indicators of urine analysis ……	**369**
Sayfutdinova Z.A., Xidoyatova M.D. Peshob tuzlarining laborator diagnostikasi ……	**370**
Sayfutdinova Z.A., Xidoyatova M.D. Laboratoriyada vakutaynerlar-dan foydalanish ……	**371**
Sayfutdinova Z.A. Peshobni tayyorlashning umumiy qoidalari ……...	**373**
Sayfutdinova Z.A. Zimnitskiy sinamasi uchun ko‘rsatmalar ……...	**375**
Sayfutdinova Z.A., Xidoyatova M.D. Ikki va uch stakanli sinamalar …	**376**
Sayfutdinova Z.A. Peshobdagi diastaza va shaklli elementlar miqdorini o'rganish uchun yig‘ish ……	**378**
Sayfutdinova Z.A. Peshobdagi diastaza va shaklli elementlar miqdorini o'rganish uchun yig‘ish ……	**379**
Sayfutdinova Z.A. Reberg sinamasi uchun peshob yig‘ish va saqlash qoidalari ……...	**381**

Icecream PDF Editor.

4. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Laborator tekshirish uchun material olish qoidalari: o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2023.

5. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Laborator tekshirish uchun material olish qoidalari: elektron o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2023.

6. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Laboratory work: study guide. Tashkent, 2023

7. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Laboratory work: electronic study guides. Tashkent, 2023

8. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Introduction to cytological diagnostics: study guide. Tashkent, 2023.

9. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Klinik laborator tahlillar uchun biologik material olish qoidalari: o‘quv - uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2023.

10. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Peshobning klinik laborator tahlili: o‘quv – uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2022. 49 b.

ZIMNITSKIY SINAMASI UCHUN KO‘RSATMALAR

Sayfutdinova Z.A.
Toshkent tibbiyot akademiyasi

Zimnitskiy sinamasi pielonefrit, glomerulonefrit, buyrak yetishmovchiligiga shubha qilinganda, arterial gipertenziyada, tug’ruq jarayonida buyraklarda muammo bo ‘lganda tavsiya etiladi.

Zimnitskiy sinamasiga peshob to'plash uchun tanani oldindan tayyorlash va ba'zi qoidalarga rioya qilishni o'z ichiga oladi. Material to'plashdan oldin spirtli va yog'li ovqatlardan cheklaniladi. Shuningdek, suyuqlik va diuretiklarni ortiqcha iste'mol qilish diagnostika natijasini buzishi mumkin. Tarvuz, qovun va uzum kabi mahsulotlar peshob topshirilishdan kamida bir kun oldin chiqarib tashlanishi kerak. Bemor tahlil paytida iste'mol qilingan suyuqlik miqdorini yozib oladi.

Muhim! Yig'ilgan siydik faqat muzlatgichda saqlanishi kerak. Ammo shunga qaramay, saqlash muddati ikki kundan oshmasligi kerak va hech qanday holatda muzlatilmasligi kerak.

8 ta toza, quruq siydik yig'ish uchun toza idish, ya’ni konteynerlar olinadi. Ertalab soat 6 da hojatxonaga borish kerak, ammo bu peshobni tahlil uchun olinmaydi. Tahlilni to'plashning boshlanishi soat 9.00 dan bemorning xohishi yoki xohlamasligidan qat'iy nazar, kun davomida har uch soatda siydik konteynerlarga to'planishi kerak, buning uchun belgilangan vaqtni konteynerlarga yozib qo‘yish kerak.

Har bir konteynerga bemorning ismi va otasining ismi, bo'lim, siydikni yig'ish sanasi va vaqti ko'rsatilgan holda yozib qo‘yish kerak.

1-konteyner - soat 6-00 9-00 gacha,
2-chi – 9-00 dan 12-00 gacha,
3-chi – 12-00 dan 15-00 gacha,
4-chi – 15-00 dan 18-00 gacha,
5-chi - soat 18-00 dan 21-00 gacha,
6-chi – 21-00 dan 24-00 gacha,

Created in Master PDF Editor Icecream PDF Editor.
PRO

7-chi – 24-00 dan 3-00 soatgacha,

8-chi – 3-00 dan 6-00 soatgacha.

Birinchi idish to'lgandan keyin uni muzlatish kerak. Agar u iliq bo'lsa, siydikda mikroorganizmlar rivojlana boshlaydi. Bunday holda, noto'g'ri bakteriuriya tashxisi qo'yilishi mumkin.

Agar biron bir vaqt oralig'ida bemor umuman peshob ajratmasa, bo'sh konteyner idishni laboratoriyaga yuborilgan suyuqlik hajmini to'g'ri baholash uchun yuborish kerak.

Адабиётлар.

1. Курбонова З.Ч., Сайфутдинова З.А. Лаборатор текширувлар учун материал олиш коидалари: ўқув қўлланма. Тошкент, 2023.

2. Курбонова З.Ч., Сайфутдинова З.А. Лаборатор текширувлар учун материал олиш коидалари: электрон ўқув қўлланма. Тошкент, 2023.

3. Курбонова З.Ч., Сайфутдинова З.А. Клиник лаборатор таҳлиллар учун биологик материал олиш қоидалари: ўқув - услубий қўлланма. Тошкент, 2023.

4. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Laborator tekshirish uchun material olish qoidalari: o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2023.

5. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Laborator tekshirish uchun material olish qoidalari: elektron o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2023.

6. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Laboratory work: study guide. Tashkent, 2023

7. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Laboratory work: electronic study guides. Tashkent, 2023

8. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A., Sayfutdinova Z.A. Introduction to cytological diagnostics: study guide. Tashkent, 2023.

9. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Klinik laborator tahlillar uchun biologik material olish qoidalari: o‘quv - uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2023.

10. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Peshobning klinik laborator tahlili: o‘quv – uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2022. 49 b.

IKKI VA UCH STAKANLI SINAMALAR

Sayfutdinova Z. A., Xidoyatova M.D.
Toshkent tibbiyot akademiyasi

Tadqiqot uchun siydik pufagida kamida 4-5 soat bo'lgan siydikning to'liq qismi yig'iladi, birinchi ertalab siydikni yig'ish afzaldir. Bemor birinchi idishda peshob ajtratishni boshlaydi va ikkinchi idishda tugaydi, peshobning ikkinchi qismi hajmi kattaroq bo'lishi muhimdir.

Diqqat! Steril tomonga va qopqoqning ichki qismiga qo'llaringiz bilan tegilmaydi. Har bir idish hajmining 3/4 qismidan ko'p bo'lmagan miqdorda to'ldirilishi kerak. Minimal-30 ml, maksimal-80 ml. Qopqoqni mahkam burab, qirralarini ehtiyotkorlik bilan ushlab yopiladi. Idishning tarkibini 3-5 marta aralashtiring, ehtiyotkorlik bilan 180°aylantiriladi.

Ҳujjatni tahrirlash uchun Icecream PDF Editor PRO dasturini yuklab olishingiz mumkin.