

**“XALQ TABOBATI: TARIXI, YUTUQLAR,
ISTIQBOLLAR”**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari
to‘plami

28 aprel 2023-yil

Toshkent sh., O‘zbekiston

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции

**«НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА: ИСТОРИЯ,
ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ»»**

28 апреля 2023 года

г. Ташкент, Узбекистан

Collection of materials of the International scientific and
practical conference

**"TRADITIONAL MEDICINE: HISTORY,
ACHIEVEMENTS, PROSPECTS"**

28 April 2023

Tashkent, Uzbekistan

Ташкентская медицинская академия // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА: ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник материалов конференции // ООО "TIBVIYOT NASHRIYOTI MATVAA UYI" - 2023 - 112 стр.

Главный редактор	Шадманов А.К., ректор Ташкентской медицинской академии, профессор, д.м.н.
Заместитель главного редактора	Азизова Ф.Л., проректор по науке и инновациям Ташкентской медицинской академии, профессор, д.м.н.
Ответственный секретарь	Высогорцева О.Н., доцент кафедры реабилитологии, народной медицины и физической культуры, к.м.н.
Редколлегия:	Собирова Г.Н., профессор кафедры реабилитологии, народной медицины и физической культуры, д.м.н. Жумаева Г.А., доцент кафедры реабилитологии, народной медицины и физической культуры, к.м.н.

СОДЕРЖАНИЕ	
<i>A'zamjonov A.A., Abdurasulova M. B., Xasanova M.I., Raximova X. A. GEPATITNI DAVOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV</i>	2
<i>Abilov O'rol HAMSHIRA VA MA'NAVIYAT</i>	2
<i>Ahmedova D.Sh., Toxtamuratova Z.Sh., Rayimberdiyev E.D OLIY O'QUV MUASSASALARIDAGI TALABALARNI SOG'LOM TURMUSH TARZIGA RIOYA QILISHI BO'YICHA SO'ROVNOMA TAHLILLARI</i>	4
<i>Allayeva M.J., Achilov .D.D. DIABETNING DITIZON MODELIDA UMUMIY LIPIDLAR DARAJASINI O'SIMLIGI EKSTRAKTINING GIPOLIPIDIMIK HAMDA GIPOXOLESTERINEMIK TA'SIR SAMARADORLIGI</i>	5
<i>Atamuratova F.S.IBN SINO SHIFOKOR AXLOQI HAQIDA</i>	7
<i>Azizov A.A. O'ZBEKLARDA ANIMALOTERAPIYA: ETNOGRAFIK QAYDLAR TAHLILI</i>	8
<i>Biykuziyeva A.A., Muxiddinova F.M, Sodikova N.S., Turdialiyeva Sh.U. IBN SINO TA'BLIMOTIDA BADAN TARBIYA TADBIRI – DAVOLOVCHI JISMONIY TARBIYA TO'G'RSIDA</i>	9
<i>Bo'riyev O., Iskandarov Sh. ABU RAYHON BYERUNIYNING ASARLARIDA ZARDUSHTIYLIK BILAN BOG'LIQ QARASHLAR</i>	10
<i>Bo'riyev O., Iskandarov Sh. «HUDUD UL-OLAM» VA UNDA QASHQADARYO VOHASI SHAHARLARI TAVSIFI</i>	12
<i>Ergasheva N.O. BO'G'IM KASALLILARNI DAVOLASHDA APITERAPIYANING O'RNI</i>	14
<i>Fayzullayeva O.U., Nazirtashova R.M. QANDLI DIABET KASALLIGI VA UNI DAVOLASHDA TOPINAMBUR O'SIMLIGIDAN FOYDALANISH</i>	15
<i>Ganijonov H. THE ROLE OF BEHAVIOR IN THE EARLY DETECTION OF SCHIZOPHRENIA</i>	16
<i>Hyangmi Gavart_KOREAN MEDICAL BOOK REPORT IN EUROPE</i>	17
<i>Jumanazarov X.S. O'ZBEK XALQINING TABOBAT AN'ANALARI TARIXI</i>	18
<i>Kim Taewoo THE EMERGENCE OF NEW TRADITIONAL ACUPUNCTURE PRACTICES IN KOREAN MEDICINE: A HISTORICAL AND ANTHROPOLOGICAL APPROACH</i>	20
<i>Mahmaraimov Sh.T., Soatova M.B. XONDROITIN SULFAT VA CENTELLA ASIATICA EXTRACTINI BIRGA QO'LLAGANDA TIZZA BO'G'IMI ARTROZIDA OG'RIQQA QARSHI TA'SIRINI O'RGANISH</i>	20
<i>Mahmaraimov Sh.T., Chutboev B.R., Choriev M.Yu. CENTELLA ASIATICA EXTRACTINING TIZZA BO'G'IMI ARTROZIDA YALLIG'LANISHGA QARSHI TA'SIRINI O'RGANISH</i>	21
<i>Maxmudov L.Yu. TIB QONUNLARIDA KASALLIKLAR, ULARNING ASOSIY SABABLARI VA KO'RINISHLARI HAQIDA YORITILISHI</i>	22
<i>Maxsumov Sh.M., Zayseva O.A. O'ZBEKISTON FARMAKOLOGLARINING FITOTERAPIYA RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI</i>	24
<i>Nazarbaiuly B. BASICS OF TRADITIONAL MEDICINE</i>	25
<i>Niyozova N.S. QADIMGI SHARQ TIBBIYOTINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI</i>	26
<i>O'tayev G'G' . YUQUMLI KASALLIKLARNING RIVOJLANISHIDA IBN SINO AMALIY MEROSINING O'RNI VA AHAMIYATI</i>	27
<i>Orazgalieva M.T. Aimagambetov M.Zh., Akbayeva M.M., Orazgalieva M.T., Shortombayev A.A., Yermukhambetov B.Y. ALGORITHM OF PROACTIVE THERAPY OF HEMOSTASIS DISORDERS IN PATIENTS WITH MECHANICAL JAUNDICE IN THE INTRA - AND POSTOPERATIVE PERIOD</i>	29
<i>Qosimjanova N. A., Raximova X.A. ABU ALI IBN SINO TA'LIMOTIDA FARMASEVTIKA</i>	30

Абдуллаев А.Х., Аляви Б.А., Алиахунова М.Ю., Бабаев М.А., Хан Т.А. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОАРТРИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ФИТОПРЕПАРАТА	54
Аллаева М.Ж., Аскарров О.О., Султанов С.А., Холматов Ж.А. ИБН СИНО МЕРОСИ: ACHILLEA MILLEFOLIUM L. ЎСИМЛИГИНИНГ ТАБОБАТДА ИШЛАТИЛИШИ	55
Аллаева М.Ж., Махсумов Ш.М., Зайцева О.А., Ачилов Д.Д., Султанов С.А. ИЗУЧЕНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ФИТОДИАБЕТОЛА НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ САХАРНОГО ДИАБЕТА	56
Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узоков Ж.К., Далимова Д.Н., Пулатов Н.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА	57
Аминова Н.Н. НАФСОНИЙ ҚУВВАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ТУТГАН ЎРНИ	59
Атамуратов Ш.И., Махсумов М.Д. ТИББИЁТДА ВА ХАЛҚ ТАБОБАТИДА АЧЧИҚ ШУВОҚ ЎСИМЛИГИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ, УНИНГ АҲАМИЯТИНИ ЎРГАНИШ БЎЙИЧА ОЛИБ БОРИЛГАН ИЛМИЙ ИЗЛАНИШЛАРГА ҚИСҚА ШАРҲ	60
Бахридиров Ш.С. ҚАРИЯЛАР УМРИ ДАВОМИЙЛИГИНИНГ ЯНГИ НАЗАРИЯСИ	61
Буранова Д.Д., Мухаммаджанова М.О. ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ АВИЦЕННЫ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ	63
Бутабоев М.Т., Минаваров Р.А., Камалова Н.Л., Бутахав Ф.Т. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УКРОПА В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ	64
Жалалова В.З. ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ ҲОМИЛАДОР АЁЛ ОРГАНИЗМИГА ТАЪСИРИ	65
Жумаева Г.А., Вохидова Н.М. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ТРОМБОЦИТОВ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПРЕПАРАТАМИ ФИЗИОТЕНЗ И КОНКОР	67
Жумаева Г.А. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ГИПОТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ПАЦИЕНТОВ	68
Зайцева О.А., Махсумов Ш.М. К ИСТОРИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В МЕДИЦИНЕ	69
Иномжоновна М.И., Каримова М.Х., Нарзикулова К.И., Эгамбердиева С.М. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ ПРИ МИОПИИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ	71
Исамухаметова Ю.М. БЕЛ УМУРТҚАСИНИНГ ДОРСОПАТИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ	72
Ишигов И.А., Аллаева М.Ж., Асан А.А. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТОПРЕПАРАТОВ ИЗ АСТРОГАЛА И КОРНЯ САЛОДКИ	73
Каримова Ф.Р. ВЗГЛЯДЫ АБУ АЛИ ИБН СИНО НА ПАТОЛОГИЮ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ	74
Каххарова Ш.Б., Хакимов З.З., Мамаджанова М.А. ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ SALSOLA RICHTERI	75
Кодирова Ш.С. ПРОБЛЕМА ГЕМОРРОЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ ИБН СИНО	77
Махсумов М.Д., Магзумов Х.Б. РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПЕРИОД УЗБЕКСКИХ ХАНОВ	78

вицы после технологии LASIK спустя 12 месяцев, после методики Femto-LASIK – в течение 6–8 месяцев.

Выводы:

После Femto-LASIK более легкая укладка и быстрая адаптация роговичного клапана обеспечивает практически меньшее количество субъективных жалоб, таких как: боль, чувство инородного тела, дискомфорт у пациентов при выписке и в послеоперационном периоде.

После операции Femto-LASIK ССГ купируется значительно быстрее (через 5-6 месяцев), чем после операции LASIK, когда симптомы ССГ сохраняются более длительное время (в течение одного года).

**БЕЛ УМУРТҚАСИНИНГ ДОРСОПАТИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА
ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ**

Исамухаметова Ю.М.

PhD докторант, Ташкент Тиббиёт Академия, Реабилитология, халқ табобати ва жисмоний тарбия кафедраси

Тадқиқот мақсади: Ушбу тадқиқотнинг мақсади бел умуртқасининг дорсопатияси бўлган беморларда Транскраниал магнит стимуляция самарадорлигини аниқлашдир.

Материал ва усуллари: Иш 46-сонли оилавий поликлиника, 2018-2022 йилларда Медикал Импулс хусусий клиникасида амалга оширилди. Биз ҳар бир бемор учун тўлдирилган махсус рўйхатга олиш картасини ишлаб чиқдик. 20 ёшдан 72 ёшгача бўлган бел умуртқасининг дорсопатияси бўлган беморлар. Ҳар бир бемор: анамнез йиғиш, мушак-скелет ва нерв-мушак аппаратларининг функционал ҳолатини баҳолаш учун тестлар, сўровномалар ҳам ишлатилган: Лидская нейропатик оғриқни баҳолаш шкаласи (LANSS), психоемоционал фонни баҳолаш учун: Бек депрессия шкаласи, Шихан вахима шкаласи ва Визуал Аналог оғриқ шкаласи (ВАШ). Тадқиқотда терапия учун магнит-резонанс томография (МРТ), Электронейромиография (ЭНМГ) ва Транскраниал Магнит Стимуляция (ТМС) каби инструментал усуллар қўлланилган. Тадқиқотда бел умуртқасининг дорсопатияси бўлган 59 бемор иштирок этди. Мақсадли гуруҳ I гуруҳи: 30 бемор ва II назорат гуруҳидаги 31 бемор стандарт дори воситасидан фойдаланган ҳолда, беморларнинг ўртача ёши 50.4 ± 11.6 (M±SD)ни ташкил этган. Барча беморларда даволанишдан олдин ва кейин умумий ҳолатни баҳолаш учун инструментал усуллар (МРТ, ЭНМГ) ва ишлатилган шкалалар (Лидс нейропатик оғриқни баҳолаш шкаласи) ва сўровномалар (Бек депрессия шкаласи, Шихан вахима шкаласи, Визуал Аналог оғриқ шкаласи ВАШ) ишлатилган.

Даволашдан олдин ва кейин тадқиқотда иштирок этган барча беморларнинг клиник кўринишининг ўзига хос хусусиятлари аниқланди, бу 1, 2-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

*Даволашдан олдин асосий гуруҳларида ишлатиладиган
естлар ва шкалаларнинг асосий кўрсаткичлари:*

Кўрсаткичлар	Гуруҳ I	Гуруҳ II
Беморлар сони, n (%)	n=30 (25%)	n=31 (25.8%)
Невропатик оғриқ (балларда, M±SD)	9,633±2,311	9.55±1.99
Интенсив оғриқ шкаласи ВАШ балларда, M±SD)	7,633±1,691	7,94±1.878
Эмоционал фони дорсопатияси бор беморлар, (балларда, M±SD):		
Вахима (шкала Шихана)	80.933 ±10,592	80.90±10.428
Депрессия (шкала Бека)	38,033±16,283	38,35±12,76

Даволашдан олдин олинган натижалардан кўриниб турибдики, беморларнинг 2 та гуруҳ ўртасида клиник кўринишда статистик жиҳатдан сезиларли фарқлар йўқ, бу ерда $p > 0,05$.

2-жадвал

Даволашдан сўнг ўрганган гуруҳларда ишлатиладиган тестлар ва шкалалар асосий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Гуруҳ I	Гуруҳ II
Беморлар сони, n (%)	n=30 (25%)	n=31 (25.8%)
Невропатик оғриқ (в баллах, M±SD)	0,933±1,014	2,48±1.56
Интенсив оғриқ шкаласи ВАШ в балларда, M±SD)	1,066±1,855	2,48±2,85
Эмоционал фон дорсопатияси бор беморлар, (бал, M±SD):		
Вахима(шкала Шихана)	12,766 ±9,438	38,13±21.459
Депрессия (шкала Бека)	4,933±3,638	15,81±8,427

Даволаш сўнг олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, барча 2 гуруҳлар, $p < 0.05$ клиник расмда статистик муҳим фарқлар борлиги.

Натижа ва хулосалар: Тадқиқот давомида ҳар қандай янги кирувчи ножўя таъсирлар қайд этилди ва хужжатлаштирилди ва исталмаган ҳодиса ва қўлланилган даволаш ўртасидаги боғлиқлик ҳар бир бемор учун алоҳида баҳоланди. Назорат гуруҳининг беморлари Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган стандартларга мувофиқ асосий дори терапиясини олдилар (7 йил 273 ноябрдаги 30-сонли буйруққа илова). Транскраниал магнит стимуляция курсига ҳар куни бажариладиган 12-15 процедура киритилган. Беморларнинг аҳволини баҳолаш 15 кун ва 3 ойдан кейин ўтказилди. Оғриқнинг интенсивлиги, психоэмоционал фон ва шикастланган асаб толаси каби функционал ҳолат ЭНМГ усули билан баҳоланди. ТМСни қўллаш билан ишлаб чиқилган даволаш схемаси патогенетик асосли тактика бўлиб, ВАШ шкаласи бўйича оғриқ синдромининг интенсивлигини ишончли тарзда камайтиради, бел умуртқасининг дорсопатияси бўлган беморларда Бека ва Шихан шкаласи бўйича олинган натижаларга кўра ақлий ҳолатни яхшилайтиди., ҳатто дори терапиясидан фойдаланмасдан ҳам.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТОПРЕПАРАТОВ ИЗ АСТРОГАЛА И КОРНЯ САЛОДКИ

Ишигов И.А.¹, Аллаева М.Ж.², Асан А.А.¹.

¹Казахстан, МКТУ им.ЯСАВИ, г. Туркестан, Республика Казахстан²Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Республика Узбекистан.

Цель исследования. Изучить антиокислительной активности Фитопрепаратов из астроголя и корня солодки при индометациновом поражении желудка

Материалы и методы исследования. Определение общей антиокислительной активности (АОА) ткани желудка осуществлялось методом Е.Б. Спектор [1]. АОА выражалась в процентах ингибирования свободнорадикального окисления в опытной пробе по отношению к контрольной. Содержание токоферола в гомогенате желудка определяли по модифицированной методике Н.К. Рудаковой-Шилиной, Н.П. Матюховой [2]. Содержание а-токоферола выражали в мг/г.Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) проводилось по методу С. Beauchampetal. [2] в модификации В.Н. Чумакова и Л.Ф. Осинской [3]. Активность СОД выражали в условных единицах на грамм гомогената желудка. Определение активности глутатион пероксидазы (ГП) осуществляли по изменению поглощения восстановленного глу-