KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

18 aprel 2023 yil

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi

www.ssv.uz

Toshkent tibbiyot akademiyasi www.tma.uz

Created with Icecream PDF Editor.
Icecream PDF Editor PRO

Zaynutdinova D.L., Babadjanova Sh.A., Nuriddinova N.F. Trom-botsitar patologiyalari bo‘lgan homiladorlarda Covid-19 dan keyingi gemostaz xususiyatlari ……	**445**
Saidvaliyev F.S., Mavlonov M.M. Migren va epilepsiyaning komorbidligi o‘zbek millatiga xos xususiyatlari	**447**
Мавлонов М.М., Саидвалиев Ф.С. Коморбидность эпилепсии и когнитивные функции у пациентов с мигренью …..……	**448**
Hamdamova M.T., Nurulloyev S.O. O‘tkir nurlanishdan keyin laboratoriya kalamushlari buyragida yuzaga keladigan laborator diagnostik o‘zgarishlar o‘ziga xosligi ……	**449**

Created with Icecream PDF Editor. PRO

10. Koscielny J, Ziemer s, Radtke H, Schmutzler M, Kiesewetter H, Salama a, von Tempelhoff GF. Präoperative identification von Patienten mit (primären) Hämostasestörungen. Ein praktisches Konzept [Preoperative identification of patients with disabled (primary) haemostasis. A practical concept]. Hamostaseologie. 2007 Aug; 27 (3): 177-84. Herman. PMID: 1769-4224.

TROMBOTSITAR PATOLOGIYALARI BO‘LGAN HOMILADORLARDA COVID-19 DAN KEYINGI GEMOSTAZ XUSUSIYATLARI

Zaynutdinova D.L., Babadjanova Sh.A., Nuriddinova N.F.
Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O‘zbekiston

Kirish. Homilador ayollar salomatligi, onava bola nogironlik ko‘rsatkichlari nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda eng dolzarb tibbiy va ijtimoiy muammolardan biridir. 2021 yilda butun dunyo bo'ylab homilador ayollar orasida Covid-19 bilan kasallanish 3,500,000 bo‘lib, o'limlar soni 12,300 ni tashkil etdi. Dunyo bo’yicha qon ketish sababli onalar o’limi esa o’rtacha aholining 15-20% ni tashkil qiladi. Covid-19 bilan kasallanish esa ushbu ko‘rsatkichni bir necha barobarga oshirdi.

Qon tahlillari shifokorlar uchun kasallikning erta tashxislash uchun muhim bo’lib, yallig’lanish jarayoni, a’zolarning zararlanishi (buyrak yetishmovchiligi, jigar yetishmovchiligi) kabi ma’lumotlarni beradi, kasallikning og’irligini baxolashga yordam beradi. Yallig’lanish jarayoni uchun leykotsitlar, neytrofillar yoki limfotsitlarning ortishi, yallig’lanish markerlari (S-reaktiv oqsil) ortishi xos[3]. Bundan tashqari, trombotsitlar ham turli xil yallig’lanish jarayonlarini boshqarishda muhim rol o’ynaydi

Metodlar. Tadqiqot uchun klinik material 2019 - 2022 - yillar davomida Toshkent tibbiyot akademiyasi ko’p tarmoqli klinikasida postkovid sindromi tashxisi bilan davolangan homilador ayollar kasallik tarixlaridan olindi. Kuzatuv jarayonida jami 63 ta kasallik tarixlari o‘rganildi va41 tasida trombotsitarpatologiyalaraniqlandi.Bemorlarning o’rtacha yosh ko’rsatkichi 26,59±1,62ni tashkil etdi.

Natijalar. Homilador ayollar homilaning rivojlanish bosqichiga ko’ra 3 guruhga ajratildi. I guruh ya’ni homiladorlikning 1 - uch oyligi 12 ta bemorda, II guruh ya’ni homiladorlikning 2 - uch oyligi 8 ta bemorda va III guruh ya’ni homiladorlikning 3 - uch oyligi 21 ta bemorlarda qayd e’tildi. Bemorlarning yoshi bo‘yicha tahlillarimiz shuni ko‘rsatdiki, 18-25 yoshda 26 ta (63%), 26-30 yoshda 6 ta (14,6%), 31-35 yoshda 7 ta (17%) hamda 36 ≤ 2ta (4,8%) aniqlandi ($p<0,01$). Klinik tadqiqotlarda postcovid sindromi bilan davolanayotgan bemorlarning 26 (63,4%) nafari immun trombotsitopeniya va 15 (36,6%) nafarini orttirilgan trombotsitopatiyalar tashkil etdi.Bemorlardagi gemorragik belgilarning xarakteristikasi ya’ni: terida gemorragik toshmalar, burun qonashi, milk qonashi, bachadondan qon ketishi va shilliq qavatlarga qon quyilishi o‘rganib chiqildi. Burun qonashi nazorat ostidagi 41 ta bemorlarning 24 nafarida (58,5%), milk

Icecream PDF Editor.

qonashi - 23 (56%), terida gemorragik toshmalar – 17 nafarida (41%), bachadondan qon ketishi – 31 nafarida (75,6%) uchradi.

Xulosa. Bemorlarni o‘rganish natijasida homilaning rivojlanish bosqichiga ko’ra 3 - uch oyligi 51% bemorlarda qayd e’tildi.Yosh ko’rsatkichi 18-25 yoshda eng ko‘p - 63%ni tashkil etdi. Ona va bola hayotiga havf tug‘diruvchi qon ketish ko‘rsatkichlari 41 nafar bemorlarning bachadondan qon ketishi – 75,6%, burun qonashi 58,5%uchradi.Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Covid-19 homiladorlar organizmida bevosita homiladorning immun tizimiga ta’sir etadi. Covid-19 bilandavolashjarayonidaantiagregantlarnitartibsiz, noto‘g‘ri va ortiqcha dozada qo‘llash esa qon ketish asoratlarini bir necha martaga oshiradi.

Adabiyotlar.

1. Бабаджанов А.С., Курбонова З.Ч. и др. Патология коагуляционного гемостаза при циррозе печени и COVID-19 // Вестник Ташкентской медицинской академии. – 2021. - №1. – С. 15-16.
2. Бабаджанов А.С., Бабаджанова Ш.А., Курбонова З.Ч. и др. Анализ частоты и структуры тромбоэмболических осложнений и состояния гемокоагуляции у больных COVID-19 // Инфекция, иммунитет и фармакология. – 2021. - №3. – С. 42-50.
3. Бабаджанова Ш.А., Курбонова З.Ч., Муминов О.А. Частота тромбоэмболических осложнений у больных с коронавирусной инфекцией // Назарий ва клиник тиббиёт. – 2021. - №5. – С. 146-149.
4. Иноятова Ф.Х., Бабаджанова Ш.А., Курбонова Н.Н., Курбонова З.Ч.. Гемостаз: основные принципы функционирования, методы оценки, патофизиологические аспекты: методическое пособие. – Ташкент, 2014. – 46 с.
5. Курбонова З.Ч., Бабаджанова Ш.А. Коронавирус инфекциясида гемостаз патологиясини лаборатор ташхислаш ва даволаш: услубий тавсиянома. Тошкент, 2022. - Б. 14-16.
6. Курбонова З. Ч, Бабаджанова Ш.А Коронавирус инфекциясида тромбоцитар гемостаз бузилишининг лаборатор диагностикаси // Zamonaviy klinik laborator tashxisi dolzarb muammolari. – 2022. – B.127-129.
7. Курбонова З.Ч, Бабаджанова Ш.А., Сердал Коркмаз, Хўшбоқова Г.Ў. COVID-19 бўлган беморларда қон кўрсаткичлари // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. - №17. – B. 426-432.
8. Курбонова З.Ч., Бабаджанова Ш.А. Диагностика и лечение приобретенной тромбоцитопатии: методические рекомендации. – Ташкент, 2018. – 21 с.
9. Курбонова З.Ч., Бабаджанова Ш.А. Коронавирус инфекциясида гемостаз ўзгаришларини даволаш усуллари // Тиббиѐтда янги кун. –2022. -№2 (40). –Б. 71-75.
10. Fayzullayeva N.I. Современные клинико - гемастозиологическии аспекты ведения беременности и родов у женщин с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой. Toshkent, 2016.

Icecream PDF Editor.