«ZAMONAVIY FARMATSEVTIKA SOHASINI RIVOJLANISHINING DOLZARB MASALALARI VA TENDENSIYALARI» MAVZUSIDAGI XALQARO ISHTIROKIDAGI 1 - RESPUBLIKA ILMIY AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI

МАТЕРИАЛЫ 1 РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

ABSTRACT BOOK OF THE 1st REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION «CURRENT ISSUES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN PHARMACEUTICAL INDUSTRY»

ILMIY AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI

25-26 APREL 2023

FARMATSEVTIKA TA'LIM VA TADQIQOT INSTITUTI

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ

INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH

ZAMONAVIY FARMASEVTIKA SOHASINI RIVOJLANISHINING DOLZARB MASALALARI VA TENDENSIYALARI" MAVZUSIDAGI XALQARO ISHTIROKIDAGI 1 - RESPUBLIKA ILMIY AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI

МАТЕРИАЛЫ 1 РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

ABSTRACT BOOK OF THE 1st REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "CURRENT ISSUES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN PHARMACEUTICAL INDUSTRY"

Toshkent- 2023

171	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ФИТОСБОРА НА ОСНОВЕ (SALVIA, MELISSA, HYPERICUM) // Солиев Ш.М., Туляганов Р.Т., Эргашева М.Ж.	331
172	THE INFLUENCE OF GENETIC FACTORS ON THE COURSE OF THE DISEASE IN AGE RELATED MACULODYSTROPHY // Khodjayeva Z.A., Karimova M.X.	333
173	IN VITRO ШАРОИТИДА ЭРЛИХ ЎСМА ШТАММИНИНГ ИЗОЛЯЦИЯЛАНГАН ТИРИК ҲУЖАЙРАЛАРИДА ЭСЦИННИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ // Азимова Б.Ж., Мусаева Ш.Н., Ҳакимов Ш.Д, ШариповА.Т.	335
174	INTERACTION OF FULLERENES WITH ANTITUMOR DRUGS OF THE ANTHRACYCLINE SERIES // Khora O.V., Mishchenko V.M., Demianenko E.M., Siharyova N.V., Gavrylyuk N.A., Terets M.I., Starokadomsky D.L., Gorelov B.M.	337
175	"TA'SIRLANGAN ICHAK SINDROMIDA NEVROTIK BUZILISHLARNI DIFFERENSIAL TAHLILI VA ULARDA TIBBIY PSIXOLOGIK YORDAMNI TAKOMILLASHTIRISH // Gafurova S.SH., Yusuphadjayeva S.T.	339
176	ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА МЕТОДОМ ХРОНОТЕРАПИИ // Маллаев Ш.Ш., Салохиддинов Н.	341
177	UYQU BUZILISHLARINI REVMATOID ARTRIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA UCHRASH KO'RSATKICHLARI VA DAVOLASH USULLARI // S.T. Yusuphodjayeva	342
178	ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ БИОКОМПЛЕКСА МАГНИЙ КУРГЛИЦИНА // Раматова Ш.Ш., Мирсултанов Ж.А.	343
179	ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «СЕРНАЯ МАЗЬ ОЧИЩЕННАЯ» Фозилжонова М.Ш., Сасмаков С.А.	345
180	К ВОПРОСУ ВЫБОРА ЭСТРОГЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ // Зайниддинова Д.Г. , Имамалиев Б.А.	347
181	МОЗГ ИЗ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК. ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ // Ботез Я.Р., Гришина М.Г.	349
182	KAMQONLIKNING OLDINI OLISHDA SHIFOBAXSH DORIVOR O'SIMLIKLARDAN FOYDALANISH // Rajapov A. J.	351

1. Montellano A., Ros T.Da., Bianco A., et al. Fullerene C_{60} as a multifunctional system for drug and gene delivery. Nanoscale. 2011, 3, 4035-4041.
2. Menna P., Paz O.G., Chello M., et al. Anthracycline cardiotoxicity. Expert Opin Drug Saf. 2012; 11 Suppl 1: S21-36.
3. Anilkumar P., Lu F., Cao L., et al. Fullerenes for applications in biology and medicine. Curr Med Cem. 2011; 18(14):2045-2059.
4. Axet M.R., Dechy-Cabaret O., Duran J., et al. Coordination chemistry on carbon surfaces. Coord. Chem. Rev. 2016, 308:236-345.

Barca G., Bertoni C., Carrington L., et al. Recent developments in the general atomic and molecular electronic structure system. J. Chem. Phys. 2020, 152:154102-1–154102-26.

"TA'SIRLANGAN ICHAK SINDROMIDA NEVROTIK BUZILISHLARNI DIFFERENSIAL TAHLILI VA ULARDA TIBBIY PSIXOLOGIK YORDAMNI TAKOMILLASHTIRISHT"

Gafurova S.SH., Yusuphadjayeva S.T.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi "Nevrologiya va tibbiy psixologiya" kafedrasi. (Farabi 2 Tashkent sh. O'zbekiston Respublikasi, 100109. Tel: 78 150 78 25. Sabohatgafurova612@gmail.com Tel: 94 699 00 39

Dolzarbligi: ta'sirlangan ichak sindromi-psixosomatik kasalliklarda klassik namoyon bo'la oladigan kasallik bo'lib, u ko'pincha shaxsning ruxiy zo'riqishidan so'ng namoyon bo'ladi[1]. Ta'sirlangan ichak sindromi o'rta og'ir klinik kechishida bemorlar ruxiyatida xavotir va depressiya kuzatilishi bilan namoyon bo'ladi. Bunda ijtimoiy psixologik dezadaptatsiya rivojlanadi va xayot sifati sezilarli darajada pasayadi[2]. TIS kelib chiqishining asosiy sababchisi – bu doimiy psixoemotsional stresslar. Shu bois ham ushbu sindrom psixosomatik buzilishlar sirasiga kiradi. Doimiy asabiy-ruhiy zo'riqishlar, melanxoliya va shaxsning nevrotik tipda shakllanishi kasallik rivojlanishiga turtki bo'ladi [3]. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib ta'sirlangan ichak sindromi va unda tibbiy psixologik yordam ko'rsatish tamoyillarini takomillashtirish dolzarb deb topildi.
Tadqiqot maqsadi: ta'sirlangan ichak sindromida nevrotik buzilishlarni differensial tahlili va ularda tibbiy psixologik yordamni takomillashtirish.
Material va usullari: tadqiqot ishlari 2022 yil mobaynida Toshkent Tibbiyot Akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi gastroentrologiya bo'limida yig'ildi. Ta'sirlangan ichak sindromi tashxisi bilan xastalangan bemorlar tahlil qilindi. Tekshiruv 62 nafar bemorda olib borildi. Bemorlar o'rta yoshi 29±4,5 iborat. Erkaklar 24 nafar, ayollar 38 nafar bo'lgan. Bemorlar ikki guruhga bo'lingan holda o'rganildi: birinchi gurux - 30 ta bemorga faqat TIS da qo'llaniladigan standart basis davo va psixofarmakoterapiya, ya'ni Sulpirid 200 mg 1/2 dan 1 mahal 1 oy qo'llanildi. Ikkinchi gurux - 32 ta bemorga standart davo psixofarmakoterapiya ya'ni Sulpirid 200 mg ½ dan 1 mahal 1 oy va

undan tashqari psixoterapiya qollanildi. Havotir-fobik buzilishlarni aniqlash maqsadida Spilberger-Xanin so'rovnomasidan foydalanildi[4].

Natija va xulosalar: bemorlarda xavotirli-fobik buzilishlarni baholashda 1-guruhdagi bemorlarda shaxsiy xavotirning uch xil darajasi borligi aniqlandi. Xususan, 12 bemorda (40%) yengil xavotir, 10 bemorda (33,3%) o'rtacha va 8 bemorda (26,6%) og'ir xavotir borligi aniqlandi. Davolanish tugagandan so'ng, bu ko'rsatkichlar quyidagi qiymatlarda aks ettirilgan: 18 bemorda yengil xavotir (60%), 8 bemorda o'rtacha xavotir (26,6%) va 4 bemorda og'ir xavotir (13,3%). 1-guruhdagi bemorlarda reaktiv fobik buzilishlar uchun ballar: 15 bemorda yengil fobik buzilishlar (50%), 7 bemorda o'rtacha fobik buzilishlar (23,3%) va 6 bemorda og'ir fobik buzilishlar (20%). Shuningdek, ular davolanishdan keyin ushbu ko'rsatkichlarning o'zgarishi to'g'risida ma'lumot berishdi: yengil fobik buzilishlar 20 bemorda (66,6%), o'rtacha fobik buzilishlar 5 bemorda (16,6%) va 3 bemorda (10 %) og'ir fobik buzilishlar. Fobik buzilishlar ko'rsatkichlari (1-guruh) tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, birinchi guruh bemorlarida xavotirning og'ir va o'rtacha shakllari kamayib, yengil shakliga aylangan, yengil tashvish butunlay yo'qolgan. 2-guruhda davolanishdan oldingi tashvish ko'rsatkichlari: 15 bemorda yengil xavotir(47%), 9 bemorda o'rtacha xavotir (28%) va 8 bemorda og'ir (25%). 2-guruhda davolanishdan keyin bu ko'rsatkichlar quyidagicha o'zgardi: 18 bemorda (56%) yengil xavotir, 4 bemorda (13%) o'rtacha xavotir, 1 bemorda (3%) kuchli xavotir va 9 bemorda (28%) xavotir umuman bezovta qilmagan. Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, ta'sirlangan ichak sindromi bilan og'rigan bemorlarda kuzatilgan xavotirtni davolash kasallikning kechishini yengillashtiradi va remissiyalar muddatini uzaytiradi. Psixoterapiya va psixofarmakoterapiyani asosiy davolash bilan bir vaqtda qo'llash kasallikning qaytalanishi va qaytalanishi xavfini kamaytirish, ish qobiliyatini tiklash va hatto kasallikdan tiklanishni tezlashtirish hamda asosiy davolanishga rioya qilishni oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A systematic review and meta-analysis: probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome / N. Hoveyda, C. Heneghan, K. R. Mahtani [et al.] // BMC Gastroenterol. 2009. Vol. 9. P. 15.

2. Психосоматические расстройства в практике терапевта: рук-во дляврачей / под ред. В. И. Симаненкова. СПб.: СпецЛит, 2016. 335 с.

3. Darvish-Damavandi M., Nikfar S., Abdollahi M. A systematic review of efficacy and tolerability of mebeverine in irritable bowel syndrome // World J. Gastroenterol. 2015. Vol. 1, № 5. P. 547-553.

4. Юсупходжаева С.Т. Психоэмоциональнкe расстройства при ревматоидном артирите и методы их психокоррекции. Журн.Неврология. 2020; №3;54-55стр]