


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2023 №2

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI



В Е С Т Н И К
ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тошкент



Выпуск набран и сверстан на компьютерном издательском комплексе

редакционно-издательского отдела
Ташкентской медицинской академии

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом № 201/3 от 30 декабря 2013года

реестром ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии с прилагаемыми правилами, просим направлять по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

Отпечатано на ризографе
редакционно-издательского отдела ТМА.
100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.

Вестник ТМА № 2, 2023

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

проф. Жае Вук Чои (Корея)

акад. Каримов Ш.И.

проф. Татьяна Силина (Украина)

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Людмила Зуева (Россия)

проф. Метин Онерчи (Турция)

проф. Ми Юн (Корея)

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

проф. Саломова Ф.И.

проф. Саша Трескач (Германия)

проф. Шайхова Г.И.

Члены редакционноого совета

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)

проф. Хамдамов Б.З. (Бухара)

проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)

проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)

проф. Маматкулов Б.М. (Ташкент)

проф. Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

Herald TMA №2, 2023

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. A.K. Shadmanov

Deputy Chief Editor

prof. O.R. Teshayev

Responsible secretary

prof. F.Kh. Inoyatova

EDITORIAL TEAM

academician Alyavi A.L.

prof. Bilalov E.N.

prof. Gadaev A.G.

prof. Jae Wook Choi (Korea)

academician Karimov Sh.I.

prof. Tatyana Silina (Ukraine)

academician Kurbanov R.D.

prof. Lyudmila Zueva (Russia)

prof. Metin Onerc (Turkey)

prof. Mee Yeun (Korea)

prof. Najmutdinova D.K.

prof. Salomova F.I.

prof. Sascha Treskatch (Germany)

prof. Shaykhova G.I.

EDITORIAL COUNCIL

DSc. Abdullaeva R.M.

prof. Akilov F.O. (Tashkent)

prof. Allaeva M.D. (Tashkent)

prof. Khamdamov B.Z. (Bukhara)

prof. Iriskulov B.U. (Tashkent)

prof. Karimov M.Sh. (Tashkent)

prof. Mamatkulov B.M. (Tashkent)

prof. Okhunov A.A. (Tashkent)

prof. Parpieva N.N. (Tashkent)

prof. Rakhimbaeva G.S. (Tashkent)

prof. Khamraev A.A. (Tashkent)

prof. Kholmatova B.T. (Tashkent)

prof. Shagizatova B.X. (Tashkent)

Journal edited and printed in the computer of Tashkent
Medical Academy editorial department

Editorial board of Tashkent Medical Academy

Head of the department: M.N. Aslonov

Russian language editor: O.A. Kozlova

Uzbek language editor: M.G. Fayzieva

English language editor: A.X. Juraev

Corrector: Z.T. Alyusheva

Organizer: Tashkent Medical Academy

Publication registered in editorial and information
department of Tashkent city

Registered certificate 02-00128

Journal approved and numbered under the order 201/3 from 30
of December 2013 in Medical Sciences department of SUPREME

ATTESTATION COMMISSION

COMPLETED MANUSCRIPTS PLEASE SEND following address:

2-Farobiy street, 4 floor room 444. Administration building of TMA.
Tashkent. 100109, Toshkent, ul. Farobi, 2, TMA bosh o'quv binosi,
4-qavat, 444-xona.

Contact number: 71- 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru. rio@tma.uz

Format 60x84 1/8. Usl. printer. I. 9.75.

Listening means «Cambria».

Circulation 150.

Negotiable price

Printed in TMA editorial and publisher department
risograph

2 Farobiy street, Tashkent, 100109.

СОДЕРЖАНИЕ	CONTENT	
ОБОЗРЫ	REVIEWS	
Акилов Х.А., Рустамов А.Э., Хаялиев Р.Я., Эшмуродова Д.Б. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РЕЦИДИВАХ ВЫПАДЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ	Akilov H.A., Rustamov A.E., Hayaliev R.Ya., Eshmurodova D.B. SURGICAL TACTICS FOR RECURRENT RECTAL PROLAPSE	9
Ахмедов Ш.М. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГАЛЯЦИОННЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ	Akhmedov Sh.M. PROSPECTS FOR THE USE OF INHALED ANTIBACTERIAL DRUGS IN RESPIRATORY INFECTIONS	12
Болтаев М.И., Тилляшайхов М.Н., Мирхамидов Д.Х. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ	Boltayev M.I., Tillyashaykhov M.N., Mirkhamidov D.Kh. MODERN ASPECTS OF EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS IN BLADDER CANCER	17
Ганиева С.К. ПРОБИОТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ	Ganiyeva S.K. PROBIOTICS IN THE TREATMENT OF DIARRHEAL DISEASES IN CHILDREN	20
Гиясов Ш.И., Нуриддинов Х.З., Абдужабборова У.М., Туйгунов Л.Х., Синдоров Ж.З., Рахимжонов М.А., Бахромов У.Ф., Мухтаров Ш.Т., Акилов Ф.А., Di Tie, Yili Liu, Chunming Liu, Dongwei Xue Jia Liu, Fengming Dong, Minqiang Gao, Guangzong Gao. МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ БУДУЩЕГО: КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОНИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ?	Giyasov Sh.I., Nuriddinov Kh.Z., Abdujabborova U.M., Tuigunov L.Kh., Sindorov Zh.Z., Rakhimjonov M.A., Bakhromov U.F., Mukhtarov Sh.T., Akilov F.A., Di Tie, Yili Liu, Chunming Liu, Dongwei Xue, Jia Liu, Fengming Dong, ³ Minqiang Gao, Guangzong Gao. URETERAL STENTS OF THE FUTURE: WHAT PROPERTIES SHOULD THEY HAVE?	25
Djurayeva N.K. COVID-19 INFEKSIYASI BILAN KURASHISHDA REABILITASION TADBIRLAR OLIV BORISHNI TAKOMILLASHTIRISH	Djurayeva N.K. IMPROVING REHABILITATION ACTIVITIES IN THE FIGHT AGAINST COVID-19 INFECTION	29
Мирзаева А.Х., Сайдалиходжаева С.З., Фахриддинов Р.Ф. ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА МАСКИРОВАННОЙ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ COVID-19 И ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ	Mirzayeva A.X., Saydalikhodjayeva S.Z., Fakhriddinov R.F. FEATURES OF THE PATHOGENESIS OF MASKED DEPRESSION IN COVID-19 PATIENTS AND THE POSSIBILITY OF CORRECTION OF DISORDERS	33
Мусаев Х.А., Ахмедова Д.Б. ГИПОТЕРМИЯ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ	Musaev Kh.A., Akhmedova D.B. HYPOTHERMIA IS AN ACTUAL PROBLEM OF MODERN MEDICINE	36
Рахимова Д.Ж., Исломов К.А., Мусурманов Ф.И. ЗНАЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	Rakhimova D.Zh., Islomov K.A., Musurmanov F.I. THE IMPORTANCE OF GOOD NUTRITION FOR THE HEALTH AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF SCHOOL-AGE CHILDREN	39
Рузикулов М.М., Кариев Г.М., Ташматов Ш.Н. ДОЛИХОЭКТАТИЧЕСКИЕ И ФУЗИФОРМНЫЕ АНЕВРИЗМЫ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ	Ruzikulov M.M., Kariev G.M., Tashmatov Sh.N. ANEURYSMS OF DOLICHOECTATIC AND FUSIFORM CEREBRAL VESSELS: PATHOGENESIS, CLINIC, METHODS OF TREATMENT	42
Таджиева Н.У., Самибоева У.Х., Имамова И.А., Каримова М.Т., Магзумов Х.Б., Шодмонов И.С. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПАТОГЕНЫ У БОЛЬНЫХ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19, ОСЛОЖНЕННОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ	Tajjeva N.U., Samibaeva U.Kh., Imamova I.A., Karimova M.T., Magzumov H.B., Shodmonov I.S. BACTERIAL PATHOGENS IN PATIENTS WITH NOVEL CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 COMPLICATED BY BACTERIAL PNEUMONIA	47
Турғунов С.Т., Камиллов Ж.А. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА МАҚТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИДАГИ БУЗИЛИШЛАРНИ ЭРТА АНИҚЛАШ УЧУН ЯНГИ ҲУДУДИЙ СТАНДАРТЛАР АСОСИДА МОБИЛ ИЛОВАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ	Turgunov S.T., PhD Kamilov J.A. DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION BASED ON REGIONAL STANDARDS FOR EARLY DETECTION OF DEFECTS IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN	52
Usmanxodjayeva A.A., Adilov S. Q., Isomiddinov Z.J. COVID-19 O'TKAZGANDAN SO'NG RIVOJLANGAN SON SUYAGI BOSHCHASI OSTEONEKROZI ERTA BOSQICHLARINING JISMONIY REABILITATSIYASI	Usmanxodjayeva A.A., Adilov S. Q., Isomiddinov Z.J. PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS AT THE EARLY STAGE OF OSTEO NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD AFTER SUFFERING COVID-19	55

Холова Д.Ш., Сафарова Ш.И., Алимухамедова Г.А., Иссаева С.С., Курбанова С.Ш. ВЛИЯНИЕ КОНТРОЛЯ ГИПЕРСЕКРЕЦИИ ГОРМОНА РОСТА НА ОПОРО-ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ АКРОМЕГАЛИИ	Kholova D.Sh., Safarova Sh.M., Alimukhamedova G.A., Issaeva S.S., Kurbanova S.Sh. ISSUES OF THE PATHOGENESIS OF MUSCULOSKELETAL COMPLICATIONS OF ACROMEGALY	60
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА		EXPERIMENTAL MEDICINE
Абдуллаева М.А. ТАЖРИБА ҲАЙВОНЛАРИДА ЛИПИД ПРОФИЛИДАГИ ЁШГА БОҒЛИҚ ЎЗГАРИШЛАР ВА УЛАРНИНГ АОРТА ТУЗИЛИШИГА ТАЪСИРИ	Abdullaeva M.F. AGE-RELATED CHANGES IN THE LIPID PROFILE IN THE EXPERIMENT AND THEIR EFFECT ON THE STRUCTURE OF THE AORTA	64
Бахридинов Ш.С., Акромов Д.А., Мидасов М.М. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО СИНТЕЗА НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ	Bakhridinov Sh.S., Akromov D.A., Midasov M.M. HYGIENIC SUBSTANTIATION OF PURPOSEFUL SYNTHESIS OF NEW CHEMICAL COMPOUNDS TAKING INTO ACCOUNT THEIR TOXICITY AND DANGER	68
Ирисметов М.Э., Тогаев Т.Р. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЦ-АНТАГОНИСТОВ И СУХОЖИЛИЙ ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА ПЛЕЧА И ПАРААРТИКУЛЯРНЫХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ ТРАВМАХ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ	Irismetov M.E., Tokaev T.R. FUNCTIONAL CHANGES IN THE TENSION OF THE MUSCLES OF ANTAGONISTS AND TENDONS OF THE DISTAL END OF THE SHOULDER, AND PARA-ARTICULAR SOFT TISSUES IN CASE OF ELBOW JOINT INJURIES IN THE EXPERIMENT	73
Садыков Р.А., Ходжиев Д.Ш., Хаялиев Р.Я., Султанов С.А., Кадыров М.Ж. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ХЕМОБЕН НА МОДЕЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ГИПОКОАГУЛЯЦИИ	Sadiqov R.A., Khodjiyev D.Sh., Khayaliyev R.Y., Sultanov S.A., Kadirov M.J. EFFECTIVENESS OF HEMOSTATIC AGENT "HEMOBEN" ON THE LIVER DAMAGE MODEL UNDER HYPOCOAGULATION	78
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА		CLINICAL MEDICINE
Адилова Н.Ш., Шагазатова Б.Х. ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ	Adilova N.Sh., Shagazatova B.Kh. ASSESSMENT OF METABOLIC CHANGES IN OBESE PATIENTS AFTER BARIATRIC SURGERY	84
Ахмедов Ш.М., Ливерко И.В., Ахмедова Ф.Ш. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИМПТОМА ИЗБЫТОЧНОЙ ДНЕВНОЙ СОНЛИВОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, СОПРЯЖЁННОЙ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ-ГИПОПНОЭ СНА	Akhmedov Sh.M., Liverko I.V., Akhmedova F.Sh. THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF THE SYMPTOM OF EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ASSOCIATED WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA-HYPOPNEA SYNDROME	87
Бахрамова Ш.У., Ихтиярова Г.А. ҲОМИЛАДОРЛИК ДАВРИДА ҲОМИЛАДОРЛИК ГИПЕРТЕНЗИЯСИННИНГ МОЛЕКУЛЯР ВА ГЕНЕТИК ЖИҲАТЛАРИ	Бахрамова Ш.У., Ихтиярова Г.А. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕСТАЦИОННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ	92
Вахабова Н.М. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМОЦИСТЕИНА, ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ И ВИТАМИНА В ₁₂ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ	Vakhabova N.M. EVALUATION OF HOMOCYSTEINE, FOLIC ACID AND VITAMIN B12 INDICES IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE	95
G'aniyeva S.K. O'TKIR ICHAK INFEKTSIYASI VA PARAZITIZOLLI BOLALARDA DIAREYA SINDROMI	Ganiyeva S.K. DIARRHEAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE INTESTINAL INFECTION AND PARASITOSIS	100
Гиёсов З.А., Дехқонов М.А., Ҳакимов С.А. ГҶДАКЛАРГА КҶРСАТИЛГАН ТИББИЙ ЁРДАМНИ СУД-ТИББИЙ БАҲОЛАШ	Giyasov Z.A., Dehqonov M.A., Khakimov S.A. FORENSIC MEDICAL ASSESSMENT OF INFANT CARE	103
Джумаев Б.З. СУРУНКАЛИ ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ОРТИҚЧА ТАНА ВАЗНИ ВА СЕМИЗЛИКНИ КАМАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ	Dzhumaev B.Z. WAYS TO REDUCE OVERWEIGHT AND OBESITY IN CHRONIC LIVER DISEASE	108
Закирова У.И., Холтаева Ф.Ф. КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ	Zakirova U.I., Kholtaeva F.F. CLINICAL AND GENETIC ASPECTS OF RECURRENT BRONCHIAL OBSTRUCTION IN CHILDREN	112
Индиаминов С.И., Жураев И.Г. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЙ ПОСЛЕ УШИБОВ СУСТАВОВ	Indiaminov S.I., Zhuraev I.G. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЙ ПОСЛЕ УШИБОВ СУСТАВОВ	116

Матмуратов К.Ж., Парманов С.А., Атажанов Т.Ш., Якубов И.И., Корихонов Д.Н. ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ФУРУНКУЛЁЗА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ	Matmuratov K.Zh., Parmanov S.A., Atajanov T.Sh., Yakubov I.Y., Qorihanov D.N. FEATURES OF TREATMENT OF CHRONIC FURUNCULOSIS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS	121
Махкамов М.Э., Артикбаев М.Б., Муртазаев С.С., Базаров Ш.А., Назаров О.Н., Муратова Г.А. ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН	Makhkamov M.E., Artikbayev M.B., Murtazaev S.S., Bozorov Sh.A., Nazarov O.N., Muratova G.A. INFORMATION AND COMPUTER SUPPORT FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT OF THE UPPER LIP AND PALATE IN KARAKALPAKSTAN	126
Мусаева Д.М. ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНОТИПОВ БАКТЕРИЙ H. PYLORI С ГЕНОТИПАМИ БОЛЬНЫХ С КИСЛОТОЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	Musaeva D.M. RELATIONSHIP OF H. PYLORI BACTERIA GENOTYPES WITH GENOTYPES OF PATIENTS WITH ACID-DEPENDENT DISEASES	131
Мухамедов Б.И., Мухамедов И.М., Садыков А.А. МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В	Mukhamedov B.I., Mukhamedov I.M., Sadikov A.A. MICROECOLOGICAL PARAMETERS OF THE INTESTINE IN PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC VIRAL HEPATITIS B	136
Нажмутдинова Д.К., Худойбергана Ш.Ш. ТЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА	Nazhmutdinova D.K., Khudoyberganova Sh.Sh. THE COURSE OF COVID-19 INFECTION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS	141
Насырова А.К., Нажмутдинова Д.К., Расулов А.Д. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА	Nasyrova A.K., Nazhmutdinova D.K., Rasulov A.D. MOLECULAR GENETIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS	146
Ражапов А.А., Аллаберганов Д.Ш. ОРОЛ ДЕНГИЗИ МИНТАҚАСИДАГИ ХАВФЛИ ҚАЛҚОНСИМОН ЎСМАЛАРДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ	Radjapov A.A., Allaberganov D.Sh. CHARACTERISTIC PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN PAPILLARY CANCER FROM MALIGNANT TUMORS OF THE THYROID GLAND IN THE PRE-ARAL REGION	149
Рахимов Н.М., Шаханова Ш.Ш., Калюта Т.Ю., Великанова М.Г., Королев А.Ю. ОЦЕНКА МАРКЕРОВ КРОВИ ПОСЛЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТЕОГЕННЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА ПОЧКИ И ПРОСТАТЫ	Rakhimov N.M., Shakhanova Sh.Sh., Kalyuta T.Yu., Velikanova M.G., Korolev A.Yu. EVALUATION OF BLOOD MARKERS AFTER RADIONUCLIDE THERAPY FOR OSTEOGENIC METASTASES OF KIDNEY AND PROSTATE CANCER	153
Рахимов О.У., Турсуметов А.А. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ГЕМОГУБКА ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ	Rakhimov O.U., Tursumetov A.A. ECONOMIC ANALYSIS OF THE USE OF A HEMOSTATIC SPONGE GEMOGUBKA AFTER CHOLECYSTECTOMY	157
Режавалиев К.Р., Номонов А.А., Хасанов М.М., Абдуфаттаев У.А. ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИЕЙ МОЧЕВОГО ТРАКТА	Rejavaliyev K.R., Nomonov A.A., Khasanov M.M., Abdulfattaev U.A. OPTIMIZATION OF TREATMENT TACTICS FOR CHILDREN WITH URINARY TRACT INFECTION	162
Ризаев Э.А., Курбаниязов З.Б., Мамараджабов С.Э. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА	Rizaev E.A., Kurbaniyazov Z.B., Mamaradzhabov S.E. EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS	165
Тешаев О.Р., Хайитов И.Б. СИНДЕМИЯ: ЭХИНОКОККОЗ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ COVID-19	Teshaev O.R., Khayitov I.B. SYNDROMIA: LIVER ECHINOCOCCOSIS AGAINST THE BACKDROP OF THE COVID-19 PANDEMIC	170
Тешаев О.Р., Ахмедов М.А., Мирзахмедов М.М. ЛЕЧЕНИЕ ТОНКО- И ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ	Teshaev O.R., Akhmedov M.A., Mirzakhmedov M.M. TREATMENT OF THE SMALL INTESTINAL AND COLON FISTULAS	173
Усманова З.А., Розиходжаева Г.А., Арипов А.Н., Ахматходжаева Д.А., Мухамеджанова Н.И., Плугарь В.И. СЫВОРОТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ (ММП-9, ТИМП-1), УРОВЕНЬ ЦИНКА В РАЗЛИЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ У БОЛЬНЫХ С КАРОТИДНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ	Usmanova Z.A., Rozikhodjaeva G.A., Aripov A.N., Akhmatxodjaeva D.A., Mukhamedjanova N.I., Plugar V.I. SERUM MARKERS OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUE INSTABILITY (MMP-9, TIMP-1), ZINC LEVEL IN VARIOUS BIOLOGICAL SAMPLES OF PATIENTS WITH CAROTID ATHEROSCLEROSIS	178

Shagazatova B.X., Qudratova N.A. TANA VAZNINI TUZATISHNING OPERATIV VA OPERATIV BO'LMAGAN USULLARI SAMARADORLIGINI QIYOSIY BAHOLASH	Shagazatova B.Kh., Kudratova N.A. COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF OPERATIVE AND NON-OPERATIVE METHODS OF BODY WEIGHT CORRECTION	184
Shadmanova L.Sh., Yadgarova N.F., Zokirov M.M., Rajabov M.N., Nasretdinova G.M., Vosikov B.A. KEKSA YOSHDAGI BEMORLARDA AFFEKTIV-IPOXONDRIAL BUZILISHLARNING KLINIK XUSUSIYATLARI	Shadmanova L.Sh., Yadgarova N.F., Zokirov M.M., Rajabov M.N., Nasretdinova G.M., Vosikov B.A. CLINICAL FEATURES OF AFFECTIVE-HYPOCHONDRIACAL DISORDERS IN ELDERLY PATIENTS	188
Шамиров Д.А., Нодирханова Н.С. ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА АССОЦИАЦИИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И ГЕНОТИПОВ ГЕНА ИЛ-23 В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ	Shamirov D.A., Nodirkhanova N.S. SIGNIFICANCE OF ASSOCIATION POLYMORPHISM OF ALLELIC VARIANTS AND GENOTYPES OF THE IL-23 GENE IN THE PATHOGENESIS OF GENITAL PROLAPSE AFTER HYSTERECTOMY	191
Шамсутдинова М.И., Шамсутдинов М.М., Тойчиев А.Х., Осипова С.О., Таджиева З.М., Ёрлаев Н.Ф. ЗОНУЛИН КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР КИШЕЧНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ	Shamsutdinova M.I., Shamsutdinov M.M., Toychiev A.H., Osipova S.O., Tadjieva Z.M., Yorlaev N.F. ZONULIN AS A DIAGNOSTIC MARKER OF INTESTINAL PERMEABILITY IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS	196
Шукурова У.П., Мухамедова Н.Х., Бауетдинова Г.Д. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ НЕФРОСКЛЕРОЗОМ ПОЧЕК ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ	Shukurova U.P., Mukhamedova N.Kh., Bauetdinova G.D. ASSESSMENT OF THE STATE OF THE VASCULAR ENDOTHELIUM IN PATIENTS WITH KIDNEY NEPHROSCLEROSIS WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS	199
Ярашев С.С., Кадиров Р.Н., Нуриллаев Х.Ж., Абдикадиров У.К. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ МИНИИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ И ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ	Yarashev S.S., Kadirov R.N., Nurillaev Kh.Zh., Abdikadirov U.K. DIFFERENTIATED APPROACH TO THE USE OF MINIMALLY INVASIVE METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS AND CHOLEDOCHOLITHIASIS	202
ГИГИЕНА, САНИТАРИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ		
HYGIENE, SANITATION AND EPIDEMIOLOGY		
Отажонов И.Т. «АНДИЖОН ШАҲРИ БОЛАЛАРИ ОРАСИДА «ҲАҚИҚИЙ» КАСАЛЛАНИШ	Otazhonov I.T «REAL» MORBIDITY AMONG CHILDREN OF THE CITY OF ANDIJAN	206
Садирходжаева Н.С., Камилова Р.Т., Ибрагимова Л.А., Ильясова М.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ	Sadirkhodzhaeva N.S., Kamilova R.T., Ibragimova L.A., Ilyasova M.M. CHARACTERISTICS OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS DEPENDING ON THE ORGANIZATION OF SCHOOL MEALS	209
Tadjiyev V.M., Matyakubov M.B., Mirxashimov M.B., Aliyeva G.R. VIRUSLI GEPATITLAR BILAN KASALLANISHLARNING EPIDEMIOLOGIK TAXLILI	Tadjiev V.M., Matyakubov M.B., Mirhashimov M.B., Alieva G.R. EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF INCIDENCE WITH VIRUS HEPATITIS	214
Хайтов М.А., Мухамедалиева Н.М., Эсамуратов А.И., Абдуллаев И.К. ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА СОМАТИК КАСАЛЛИКЛАРНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОИЙ ЖИҲАТЛАРИ	Khaitov M.A., Mukhamedaliev N.M., Esamuratov A.I., Abdullaev I.K. MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF SOMATIC FACTORS THAT CAUSE DISEASES IN EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES	218
Худайберганов А.С., Бободжонов Б.Р., Носирова А.Р. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛИМЕНТАРНЫХ ФАКТОРОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССАМ СТАРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	XKhudaiberganov A.S., Bobodzhonov B.R., Nosirova A.R. STUDIES OF NUTRITIONAL FACTORS COUNTERACTING THE AGING PROCESS IN UZBEKISTAN	222
Шомуротова Н.Ш., Дусчанов Б.А., Зокирходжаев Ш.Я., Рўзметова Д.А. СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРНИНГ ЁЗ-КУЗ МАВСУМИДАГИ КУНЛИК ОВҚАТЛАНИШ ТАРТИБИНИ ГИГИЕНИК БАҲОЛАШ	Shamuratova N.Sh., Duschanov B.A., Zokirxodjaev Sh.Ya., Ruzmetova D.A. HYGIENIC ASSESSMENT OF THE DAILY DIET OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS IN THE SUMMER-AUTUMN SEASON	227

KEKSA YOSHDAGI BEMORLARDA AFFEKTIV-IPOXONDRIAL BUZILISHLARNING KLINIK XUSUSIYATLARI

Shadmanova L.Sh., Yadgarova N.F., Zokirov M.M., Rajabov M.N., Nasretdinova G.M., Vosikov B.A.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АФФЕКТИВНО-ИПОХОНДРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М., Ражабов М.Н., Насретдинова Г.М., Восиков Б.А.

CLINICAL FEATURES OF AFFECTIVE-HYPOCHONDRIACAL DISORDERS IN ELDERLY PATIENTS

Shadmanova L.Sh., Yadgarova N.F., Zokirov M.M., Rajabov M.N., Nasretdinova G.M., Vosikov B.A.

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Цель: комплексное изучение клинико-психопатологической структуры ипохондрических расстройств у пожилых пациентов. **Материал и методы:** исследование проводилось в 2022 г. на базе Республиканской психиатрической больницы г. Ташкент. Под наблюдением были 40 пациентов (20 женщин, 20 мужчин), средний возраст – 65,3±5,3 года, средний возраст начала заболевания – 36,1±23,8 года. **Результаты:** у больных с ранними признаками церебрального атеросклероза и гипертонической болезнью в анамнезе выявлен тревожно-ипохондрический синдром, имеющий характерную клиническую картину. Позднее к ним присоединились явные депрессивные симптомы в виде гипотимии, самоуничижительных идей, замедленности мышления, малоценности и некомпетентности, снижения двигательной активности. **Выводы:** у пациентов со временем отмечалась тенденция к увеличению «классических» депрессивных признаков и уменьшению тревожности.

Ключевые слова: депрессия, инволюционный период, суицид, тревога, адаптация.

Objective: A comprehensive study of the clinical and psychopathological structure of hypochondriacal disorders in elderly patients. **Material and methods:** The study was conducted in 2022 on the basis of the Republican Psychiatric Hospital in Tashkent. 40 patients (20 women, 20 men) were under observation, the average age was 65.3±5.3 years, the average age of onset of the disease was 36.1±23.8 years. **Results:** In patients with early signs of cerebral atherosclerosis and hypertension, a history of anxiety-hypochondriacal syndrome was revealed, which has a characteristic clinical picture. Later, they were joined by obvious depressive symptoms in the form of hypothyria, self-deprecating ideas, slow thinking, low value and incompetence, and decreased motor activity. **Conclusions:** Over time, patients showed a tendency towards an increase in "classic" depressive symptoms and a decrease in anxiety.

Key words: depression, involutionary period, suicide, anxiety, adaptation.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 60 va undan katta yoshdagi odamlarning taxminan 15 foizi ruhiy kasalliklarga ega (JSST, Ruhiy salomatlik va keksa odamlar, ma'lumotlar byulleteni, 2016 yil aprel). Katta yosh guruhlarida eng keng tarqalgan ruhiy buzilishlar affektiv va organik ruhiy kasalliklardir. JSST hisob-kitoblariga ko'ra, 60 yoshdan oshgan odamlarda affektiv kasalliklarning tarqalishi o'rtacha 10-30% ni tashkil qiladi [JSST, 2012].

Depressiya muammolari bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish psixiatriya sohasidagi markaziy yo'nalishlardan biridir. Bu, birinchi navbatda, involyutsion yoshda ularning yuqori tarqalishi bilan belgilanadi, ruhiy patologiyani boshqa shakllari orasida depressiya chastotasi yosh ulg'ayishi davomida doimiy ravishda oshib boradi [1,7,10,16,19,21].

Qarish jarayonida deyarli barcha neurotransmitter tizimlarida yoshga bog'liq o'zgarishlar kuzatiladi, ular depressiya patogenezida ishtirok etadilar, ammo qarish jarayonida bu o'zgarishlarning paydo bo'lish vaqt va ularning rivojlanish tezligi bir xil emas, bu qari yoshning turli davrlarida depressiya turli patogenez xususiyatlari sababli bo'lishi mumkin [2,3,5,8,11,18,20].

Shunday qilib, moslashish buzilishidan kelib chiqadigan nevroitik depressiyaning ko'plab muhim jihatlari bugungi kunga qadar hal qilinmagan. Tipologik farqlash masalalari maxsus o'rganishni talab qiladi; psixopa-

tologik ko'rinishlar, bemorlarning shaxsiy xususiyatlari, psixotraumatik omillarning xususiyatlari o'rtasidagi munosabatni aniqlashtirish; moslashuv buzilishlaridan kelib chiqqan nevroitik depressiyaning klinik va psixopatologik farqlanishiga muvofiq davolash va reabilitatsiya dasturlarini optimallashtirish kabilar shular jumlasidandir [4,6,9,12-15,17].

Tadqiqot maqsadi

keksa yoshdagi bemorlarda ipoxondrial buzilishlarning klinik va psixopatologik tuzilishini kompleks o'rganish

Material va usullar

Tadqiqot Toshkent shahridagi Respublika ruhiy kasalliklar shifoxonasi bazasida 2022-yilda o'tkazildi.

Tadqiqotga qo'shilish mezonlari sifatida quyidagilar belgilandi:

- 60 va undan katta yosh;
- organik miya kasalliklari mavjudligida affektiv buzilishlarni tashxislash (F06; F30-39; F43).

Tadqiqot o'z ichiga olmaydi;

- o'rtacha va og'ir demensiya bilan og'irgan bemorlar (MMSE shkalasi bo'yicha 20 ball dan kam);

- shizofreniya, giyohvandlik kasalliklaridagi depressiya;

- og'ir komorbid somatik patologiya.

Tanlov mezonlariga muvofiq tadqiqotga 40 nafar bemor (20 nafar ayol, 20 nafar erkak) jalb qilingan bo'lib,

o'rtacha yoshi 65,3±5,3 yosh, kasallikning o'rtacha boshlanish yoshi 36,1±23,8 yoshni tashkil etdi.

MKB-10 mezonlariga ko'ra, bemorlarning affektiv patologiyasi quyidagi toifalarga to'g'ri keldi: F32.1-3 - hozirgi depressiv epizod yengil, o'rtacha va og'ir - 4 bemorda (9,5%); F33.1-3 - hozirgi ruhiy depressiv epizod yengil, o'rtacha va rekurrent affektiv buzilishning bir qismi sifatida og'ir - 19 bemorda (42,9%); F31.3-4 - bipolyar affektiv buzilishning bir qismi sifatida yengil, o'rtacha va og'ir darajadagi hozirgi depressiv epizod - 5 bemorda (11,4%); F34.1 - distimiya - 1 bemorda (1,0%); F06.3 - organik depressiv buzilish (organik affektiv buzilish) - 13 bemorda (30,5%); F43.20-23 - stress bilan bog'liq kasalliklar (moslashish buzilishi) - 2 bemorda (4,8%).

Bemorlarning ruhiy holatini baholash uchun klinik-psixopatologik usul va standartlashtirilgan psixometrik shkalalar qo'llanilgan: Montgomery-Asberg depressiya og'irligini baholash shkalasi (MADRS), kasalxona xavotir va depressiya shkalasi (HADS), qisqacha ruhiy holatni tekshirish shkalasi (MMSE), Global Klinik taassurot shkalasi (CGI). Sindromik baholash uchun Tiganov A.S. tomonidan tahrirlangan psixiatriya bo'yicha qo'llanmada keltirilgan depressiyalarning tasnifi qo'llanilgan (1999).

Bemorlarga standart diagnostika tadqiqotlari, elektroensefalogrammalar, miyaning kompyuter yoki magnet-rezonans tomografiyasi; terapevt, nevrologning tekshiruv, kerak bo'lganda, boshqa mutaxassislarning maslahatlari, neyropsixologik tekshiruv o'tkazildi.

Organik miya kasalliklari bo'lgan keksa bemorlarda affektiv buzilishlarning psixofarmakoterapiyasi keksa bemorlarda dori terapiyasi bo'yicha tavsiyalarga muvofiq amalga oshirildi.

Natijalar

Psixofarmakoterapiya boshlanishidan oldin depressiv buzilishlarning og'irligi (MADRS shkalasi bo'yicha umumiy ball bo'yicha) tahlil qilindi, MADRS shkalasi bo'yicha o'rtacha umumiy ball 29,7±8,4 (14-56) ni tashkil etdi. Quyidagi taqsimot aniqlandi: 13 bemorda (32,4%) yengil depressiya kuzatildi; o'rtacha depressiya - 10 bemorda (23,8%); og'ir - 17 bemorda (43,8%).

Psixogen depressiya bilan og'rikan bemorlarda Gamilton depressiya shkalasi bo'yicha umumiy ball 20,1 ballni, endogen depressiya bilan - 30,2 ballni tashkil etdi.

Xavotir eng ko'p hollarda psixogen depressiyaning turli xil variantlarga ega bo'lgan bemorlarda kuzatilgan va eng kichik sabablarga ko'ra taranglik, tashvish, asabiylashish hissi bilan namoyon bo'lgan (2,7 ball).

Tadqiqotda xavotirning somatik ko'rinishlari endogen depressiya bilan og'rikan bemorlarda aniqlandi - 2,6 ball, 30% hollarda yurak urishi epizodlari, ko'krakning chap yarmida og'riqlar aniqlangan. Psixogen depressiya bilan og'rikan bemorlarda somatik xavotir darajasi Hamilton depressiya shkalasi bo'yicha 0,9 ballni tashkil etdi.

Tadqiqotda oshqozon-ichak kasalliklari ko'proq endogen depressiya (1,5 ball), kamroq - psixogen depressiya (1,0) bo'lgan bemorlarda kuzatilgan.

Ipxondrial moyillik, somatik alomatlariga fiksatsiya endogen depressiya tarkibida dominant melanxolik komponent bilan aniqlandi, bu somatopsixik sohaning

labilligini aks ettirishi mumkin, bu uzoq davom etgan depressiv reaksiyalar bilan moslashish buzilishining shakllanishining bashoratchisi bo'lishi mumkin.

Tadqiqotda vazn yo'qotishi anamnezga ko'ra baholandi (Gamilton depressiya shkalasining 16.A bandi). Aniqlanishicha, endogen depressiya bilan og'rikan bemorlarda aniq vazn yo'qotish bemorlarning 16 foizida aniqlangan, 62 foizi vazn yo'qotish ehtimolini qayd etgan (1,86 ball). Psixogen depressiya bilan og'rikan bemorlarning 14 foizi aniq vazn yo'qotishini va 77 foizi vazn yo'qotganligini aytdi (2,3 ball).

Bemorlarning 100 foizida kayfiyatning o'zgarib turishi: ertalab yomonlashishi va kechqurun yaxshilash tendentsiyasi kuzatildi. Depersonalizatsiya o'zining o'zgarganlik hissi, energiyani yo'qotish hissi bilan ifodlangan. Bu o'zgarishlar endogen depressiya bilan og'rikan bemorlarda (2,05 ball) eng aniq namoyon bo'ldi. Gamilton depressiya shkalasi natijasida zarar, munosabat, o'zini ayblash, ta'qib qilish, ipxondrial buzilishlar g'oyalari asosan endogen depressiya bilan og'rikan bemorlarda (81,6%) aniqlangan.

Xulosa

Shunday qilib, serebral aterosklerozning dastlabki belgilari va anamnezida gipertoniya kasalligi bo'lgan bemorlarda xarakterli klinik ko'rinishga ega bo'lgan xavotirli-ixondrial sindromi aniqlandi.

Keyinchalik gipotimiya, o'z-o'zini kamsitish g'oyalari, fikrlash sekinlashuvi, past qiymatlilik va layoqatsizlik, harakat faolligining pasayishi ko'rinishida yaqqol depressiv belgilar qo'shildi.

Og'ir xavotirli-ixondrial depressiya sezilarli terapevtik turg'unlikka ega bo'ldi, turli bemorlarda xavotirli-depressiv belgilarning o'zgaruvchanligiga va "klassik" depressiv xususiyatlarning kuchayish tendentsiyasiga va vaqt o'tishi bilan xavotirni pasayishi tendentsiyasiga ega.

Adabiyotlar

1. Бекенева Л.В. Клинико-социальные особенности пациентов с длительным течением параноидной шизофрении (реабилитационный, этологический аспекты): автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.06 / Бекенева Любовь Викторовна. - Томск, 2013. - 25с.
2. Бурминский Д.С. Положительная динамика резидуальных психотических нарушений у больных приступообразной шизофренией, связанная с заменой терапии типичными нейролептиками на лечение рисперидоном / Д.С. Бурминский, М.А. Морозова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2017. - Т.117, № 4. - С.123-127.
3. Гурович И.Я. Дифференциация подходов к изучению нарушений социального функционирования у больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра и инструментарий для его оценки / И.Я. Гурович, О.О. Папсуев // Социальная и клиническая психиатрия. - 2015. - Т.25, № 2. - С. 9-18.
4. Катков А.Л. Социальная психотерапия в эпоху глобальных вызовов / А.Л. Катков // Психотерапия. - 2015. - Т. 148, № 4. - С. 14-25.
5. Костюк Г.П. Анализ сплошной когорты пациентов с впервые в жизни верифицированным диагнозом «шизофрения» / Г.П. Костюк, Л.А. Бурьгина, А.В. Масыкин С.А. Голубев // Психическое здоровье. - 2017. - № 9. - С. 18-28.
6. Коцюбинский А.П. Функциональный диагноз в психиатрии. / А.П. Коцюбинский, Н.С. Шейнина, Г.В. Бурковский и др. - СПб.: СпецЛит, 2013. - 231с.
7. Коцюбинский А.П. Биопсихосоциальная модель ши-

зофрении и ранние неадаптивные схемы Часть 1. Уязвимость-диатез-стресс / А.П. Коцюбинский, А.Н. Еричев, В.О. Клайман О.Д. Шмоница // Обозрение психиатрии и мед. психологии им. В.М. Бехтерева. - 2016. - № 2. - С. 3-7.

8. Лебедева Г.В. Арт-терапия как одно из эффективных средств социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья / Г.В. Лебедева // Социальное обслуживание. - 2015. - № 10. - С. 44-51.

9. Махмутова А.Д. Социальное функционирование: междисциплинарный взгляд на проблему / А.Д. Махмутова // Гуманитарные и социальные науки. - 2014. - № 2. - С. 394-397.

10. Пашковский В.Э. Показатели социального функционирования больных параноидной шизофренией, получающих амбулаторную помощь / В.Э. Пашковский, А.Г. Софронов, И.Д. Федоровский, А.Е. Добровольская // Психическое здоровье. - 2017. - № 7. - С. 45-52.

11. Попов В.Г. К вопросу о соотношении понятий «социальная адаптация» и «социализация» / В.Г. Попов, В.В. Карпов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2013. - № 33 (324). - С. 149-153.

12. Руденко С.Л. Нарушения социального интеллекта и социального функционирования при шизофрении / С.Л. Руденко, О.В. Рычкова // Социальная и клиническая психиатрия. - 2013. - Т. 23, № 1. - С. 27-33.

13. Рукина Н.Ю. Динамика клинических и социально-адаптационных характеристик больных шизофренией: профилактический аспект / Н.Ю. Рукина, О.А. Макушкина // Психическое здоровье. - 2013. - № 11. - С. 51-56.

14. Спикина А.А. Оценка эффективности ведения больных параноидной шизофренией в стационарном и амбулаторном звене / А.А. Спикина, Ю.А. Парфенов, А.П. Отмахов, О.В. Лиманкин // Социальная и клиническая психиатрия. - 2016. - Т. 26, № 1. - С. 32-37.

15. Федоровский И.Д. Взаимосвязь показателей социальной адаптации с показателями частоты госпитализаций при параноидной шизофрении: тезисы доклада / И.Д. Федоровский // Сборник тезисов, посвященный 60-летию кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Читинской государственной медицинской академии. - Чита, 2017. - С. 194-196.

16. Чуканова Е.К. Эффективность комплексной психосоциальной помощи больным шизофренией и расстройствами шизофренического спектра на базе психоневрологического диспансера / Е.К. Чуканова // Социальная и клиническая психиатрия. - 2014. - Т. 24, № 1. - С. 21-27.

17. Шмилович А.А. Клинические аспекты социального функционирования больных параноидной шизофренией

в ремиссии / А.А. Шмилович, С.Н. Гончаренко // Психическое здоровье. - 2015. - № 10. - С. 8-16.

18. Awan N.R., Jehangir S.F., Irfan M. et al. Explanatory model of illness of the patients with schizophrenia and the role of educational intervention. Schizophr Res. 2017. doi: S0920-9964(17)30125-1.

19. Bechi M. Exploring functioning in schizophrenia: predictors of functional capacity and real-world behavior / M. Bechi, M. Bosia, M. Spangaro et al. 11 Psychiatry Res. - 2017. - Vol. 251. - P. 118-124.

20. Bjomestad J. «Everyone Needs a Friend Sometimes» - Social Predictors of Long-Term Remission In First Episode Psychosis. / J. Bjomestad, I. Joa, T.K. Larsen, J. Langeveld et al // Front Psychol. - 2016. - Vol. 4, № 7. - P1491.

21. Bressi C. Short-Term Psychodynamic Psychotherapy with Mentalization-Based Techniques in Major Depressive Disorder patients: Relationship among alexithymia, reflective functioning, and outcome variables - A Pilot study / C. Bressi, S. Fronza, E. Minacapelli et al. // Psychol. Psychother. - 2017. - Vol. 90, № 3. - P. 299-313.

KEKSA YOSHDAGI BEMORLARDA AFFEKTIV-IPOXONDRIAL BUZILISHLARNING KLINIK XUSUSIYATLARI

Shadmanova L.Sh., Yadgarova N.F., Zokirov M.M., Rajabov M.N., Nasretdinova G.M., Vosikov B.A.

Maqsad: keksa bemorlarda gipoxondriakal buzilishlarning klinik va psixopatologik tuzilishini har tomonlama o'rganish. **Material va usullar:** o'rganish 2022-yilda Toshkent shahridagi Respublika ruhiy kasalliklar shifoxonasi bazasida o'tkazildi. 40 nafar bemor (20 nafar ayol, 20 nafar erkak) kuzatuvda bo'lib, o'rtacha yoshi 65, 3±5,3 yosh, kasallikning o'rtacha boshlanish yoshi 36,1±23,8 yoshni tashkil qildi. **Natijalar:** miya yarim aterosklerozi va gipertenziyaning dastlabki belgilari bo'lgan bemorlarda xarakterli klinik ko'rinishga ega bo'lgan anksiyete-gipoxondriak sindromi tarixi aniqlandi. Keyinchalik, ular gipotimiya, o'z-o'zini kamsituvchi g'oyalar, sekin fikrlash, past qiymat va qobiliyatsizlik, vosita faolligining pasayishi shaklida aniq depressiv alomatlar bilan qo'shildi. **Xulosa:** vaqt o'tishi bilan bemorlarda "klassik" depressiya belgilarining kuchayishi va tashvishning pasayishi tendentsiyasi kuzatildi.

Kalit so'zlar: depressiya, involyutsion davr, o'z joniga qasd qilish, tashvish, moslashish.

