



O'ZBEKISTON TERAPIYA AXBOROTNOMASI



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
УЗБЕКИСТАНА

№ 2, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

КАРДИОЛОГИЯ

KORONAR ARTERIYALARNING NOOBSTRUKTIV ZARARLANISH BILAN O'TKIR KORONAR SINDROMNING ST ELEVATSIYALI KO'RINISHI Abdukomilov A.M., Srojidinova N.Z.....	13
ALOHIDA VA QO'SHILIB KELGAN XAVF OMILLARNING YURAKNING ISHEMIK KASALLIGI RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI Ismailov K.Y., Ro'zimov X.I.....	13
REVMATOID ARTRITDA YURAK ISHEMIK KASALLIGINI KECHISH XUSUSIYATLARI Mamasiddiqova S.B., Xidoyatova M.R., Mirxamidov M.V., Nurmuhammedova N.S., O'roqova Z.U.....	14
YURAK ISHEMIK KASALLIGI: STENOKARDIYANING O'T-TOSH KASALLIGI KECHISHIGA TA'SIRI Qodirova Sh.A.....	15
YURAK ISHEMIK KASALLIGI, SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI VA 2 TIP QANDLI DIABET KASALLIGI BILAN OG'RIGAN BEMORLAR GURUHIDA SITAGLIPTIN/METFORMIN PREPARATINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH Trigulova R.X., Parpibayeva D.A., Musayeva M.A., Turbanova U.V., Sultonova D.A.....	15
KAROTID ATEROSKLEROZI RIVOJLANGAN, SIMPTOMLI VA SIMPTOMSIZ KECHUVCHI BEMORLARNING TURLI BIOSUBSTRATLARIDA SINK HAMDA QON ZARDOBIDA MMP-9 VA TIMP-1 MIQDORI Usmanova Z.A., Rozixodjaeva G.A.....	16
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА ПАЦИЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА Абдуллаев А.Х., Орзиеев Д.З., Аляви Б.А., Узоков Ж.К., Курмаева Д.Н.....	17
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Абдуллаев А.Х., Аляви Б.А., Узоков Ж.К., Пулатов Н.Н., Курмаева Д.Н.....	18
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКОГО РИСКА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ Атакоджаева Г.А., Миноварова Ч.А.....	19
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА Атакоджаева Г.А., Коракулова З.Т.....	19
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА Атакоджаева Г.А., Коракулова З.Т.....	20
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ (эпидемиология по казахстану и мировой популяции) В ПРАКТИКЕ Байдуйсен С.Б., Сулейменов А.К.....	21
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ФУНКЦИИ НА УРОВНЕ ПРОКСИМАЛЬНЫХ КАНАЛЬЦЕВ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ Гадаев А.Г., Пирматова Н.В., Тургунова М.У.....	21
ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТОЯННОЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ Игамбердиева Р.Ш.....	22
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ Игамбердиева Р.Ш.....	23
ИЗУЧЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ТИПА Иманкулова Д.А., Аляви А.Л.....	23
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ СТЕНТИРОВАНИЕ Кадирова Г.Г.....	24
ОЦЕНКА ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ Кадирова Г.Г.....	25
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОЖИЛЫХ Кадырова Ш.А., Ходжанова Ш.И.....	25

YURAK ISHEMIK KASALLIGI: STENOKARDIYANING O'T-TOSH KASALLIGI KECHISHIGA TA'SIRI

QODIROVA SH.A.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Tadqiqod maqsadi. yurak ishemik kasalligi (YulK) stenokardiya bilan birgalikda kelgan o't-tosh kasalligi klinikasining kechish xususiyatlarni o'rganish.

MATERIAL VA USLUBLAR. 1-RKK ida davolangan o't-tosh kasalligi bilan yondosh kelgan YulK qayd etilgan bemorlarning kasallik tarixi va tekshiruv usullari natijalari o'rganildi. Jami 38 ta bemor bo'lib, shulardan -18 tasi erkaklar, 20 tasi ayollar. Bemorlarning o'rtacha yoshi 45 yosh. O't-tosh kasalligi klinik belgilari, qorin bo'shlig'i ultra tovush tekshiruvi (UTT) natijalariga ko'ra tashxislandi.

Yurak ishemik kasalligi, jumladan, stenokardiya klinikasi og'riq xurujlari, davomiyligi hamda EKG va EXOKGda aniqlangan miokarddagi ishemiya belgilariiga asoslangan holda tashxislandi. Shuningdek, bemorlarning barchasida umum klinik laborator tekshiruvarlar, qonning bioximik tekshiruvi: jigar fermentlari, xolesterin, lipid spektri, koagulogramma tekshirildi.

Natijalar. Biliar patologiyada quyidagilar aniqlandi:yurak sohasidagi og'riqlar 55% holda kuzatildi. Biliar patologiyali bemorlarda og'riqlar parhezga rioya qilmaganlikda yuzaga kelib, nitratlarga nisbatan rezistentlik yuzaga kelishi bilan o'ziga xos xususiyatga egaligi o'rganildi. Qonning bioximik tahlilida umumiylar xolesterin (60,8%), past zichlikdagi lipoproteidlar xolesterini (62,8%), aterogenlik indeksi

(60%) oshganligi, elektrokardiografiyada ST segmenti izoliniyadan 1-2 mmga og'ishi (32%), T tishchaning balandlashishi (25%), ishemiya belgilari (22%), distrofik va metabolik o'zgarishlar (35%) va chap qorincha gipertrofiyasi (47,5%), ekstrasistoliyalar (42%) holda kuzatildi.

Shuningdek, bemorlarda bu ikkala patologiyaning birgalikda kelishida xavf omillaridan: yog'li va yuqori kaloriyalı ovqat mahsulotlarini ko'p miqdorda qabul qilish—57%, giperxolisterinemiya—50%, semirish—65%, chekish—43%ni tashkil qildi.

Xulosa. Izlanishlar natijasi shuni ko'rsatdiki: yurak qon-tomir patologiyasi biliar patologiyaning, jumladan,o't-tosh kasalligining rivojlanishi va klinik kechishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.Biliar tizim va YulKning rivojlanishida yagona mexanizm mavjud bo'lib,giperxolesterinemiya va giperlipidemiya ateroskleroz va toshlarning shakkalanishida rol o'ynaydigan murakkab neyrogumoral va metabolik siljishlarga sababchi hisoblanadi.

O't pufagi patologiyasini davolash miokardning funksional holatini yaxshilashi mumkin, ammo, yurak qon-tomir tizimida yuzaga keladigan o'zgarishlarni normallashtirish esa yondosh keladigan biliar patologiyani o'z vaqtida erta aniqlash va samarali davolashni taqozo etadi.

YURAK ISHEMIK KASALLIGI, SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI VA 2 TIP QANDLI DIABET KASALLIGI BILAN OG'RIGAN BEMORLAR GURUHIDA SITAGLIPTIN/METFORMIN PREPARATINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

TRIGULOVA R.X., PARPIBAYEVA D.A., MUSAYEVA M.A., TURBANOVA U.V., SULTONOVA D.A.

*Respublika ixtisoslashtirilgan kardilogiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi,
Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston*

Tadqiqotning maqsadi. 2-tip qandli diabet va surunkali yurak etishmovchiligi (SY) bilan og'rigan bemorlar guruhida dipeptidil peptidaza-4 ingibitorlari (DPP-4) / metforminin kardioprotektiv samaradorligini o'rganish.

MATERIAL VA USULLAR. Tadqiqotda 62 ± 1 , 29 yoshli yurak yetishmovchiligi bo'lgan 2-tip qandli diabet bilan birga yurak ishemik kasalligi tashxisi qo'yilgan 50 nafar bemor (28 erkak va 22 ayol) ishtirot etdi. 30 (60%) bemorlar anamnezida miokard infarkti o'tkazgan, 50 (100%) arterial gipertenziya, 13 nafar chekuvchilar va bu bemorlar faqat erkaklar (27,5%); 31 (62,0%) 60 yoshdan katta bo'lgan, 26 (52%) kishida semizlik aniqlangan, shulardan -14 (50%) erkaklar va 12 (54,5%) ayollar. Tadqiqotda ishtirot etgan barcha bemorlarda dastlabki bosqichda va 3

oylik davolanishdan so'ng, Cardiosens apparatidan foydalangan holda 24 soatlik sutkalik qon bosimi monitoringi (SAQB) o'tkazildi. Tekshiruv dasturiga ochlik vaqtida aniqlangan glyukoza miqdori, ovqatdan keyingi glikemiya, glikerlangan gemoglobin (HbA1c), lipid spektri parametrlari, chap qorinchaning qon haydab berish ko'rsatkichi, antropometrik ma'lumotlar – TVI darajasini aniqlash kiradi. Bemorlar yurak ishemik kasalligi va surunkali yurak yetishmovchiligini davolash jarayonida klinik rekomendatsiyalarga muvofiq tibbiy yordam ko'rsatildi, qandli diabet kasalligini davolash uchun ular bir vaqtning o'zida kuniga 500 mg metformin va 50 mg sitagliptin kombinatsiyasini qabul qildilar.

Tadqiqot natijalari. Bemorlar davolanishni boshlashdan avval qon bosimi korsatkichi Sistolik