



ISSN 2181-3388

ujcr.uz

eISSN 2181-3876

2022. Том 3, №3

UZBEK JOURNAL OF CASE REPORTS

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

международной научно-практической конференции



**Болезни современной цивилизации:
междисциплинарные исследования**

Google Scholar

научная электронная
библиотека
eLIBRARY.RU

CYBERLENINKA

READera

kasalliklar bo'lishi aniqlandi. Maksadli tekshiruvlarda OA kasalligi bilan kasallangan 37 nafar (46,3%) bemorda oyoq venalarining varikoz kengayishi aniklandi. Oyok venalari doplerografik tekshiruvida 29 (36,3%) nafar bemorda birinchi darajali venoz etishmovchiligi, 8 (10,0%) nafar bemorda esa ikkinchi darajali venoz etishmovchiligi xarakterli bo'ldi. Yashirin tarzdagi kam xarakatchanlik 22,5% (18 nafar) bemorda kuzatildi va kasbiga ko'ra taxlil etilganda ularning 8 (10,0%) nafari turli firma va ofis xodimlari, 6 (7,5%) nafari o'qituvchilar va 4 (5,0%) nafari uy bekalaridan iborat bo'ldi. Kasallikning rentgenologik mezonlarga ko'ra (Kellgren, Lawrence, 1957), I darajali OA (rengeneologik

belgilarning aniq ifodalannaganligi) - 13 (16,3%), II darajali OA (minimal o'zgarishlar - bug'im yorig'i toraganligi, birlamchi osteofitlar) - 45 (56,3%), III darajali OA aniqlandi.

Xulosalar: OA kasalligini erta aniqlash uchun xavf omillarini aniqlashga imkon beruvchi TMI indeksi ko'rakichlarini, irlsiy shajarasini tahlil etish, venalarni mahsus tekshirish usullarini kiritish lozim. Bug'imlar funksional holatini aniqlash uchun maxsus sinamalarni kiritish, instrumental tekshiruv usullaridan bo'g'imlar rentgenografiyasi bilan birgalikda, UTT, MRT, dopplerografiya usullarini qo'llash kasallikning klinik xusisiyatlarini yanada aniqroq ifodalash imkonini beradi.

QALQONSIMON BEZ KASALLIKLARI BILAN OG'RIGAN QIZLARDA HAYZ SIKLINING BUZILISHINI O'ZIGA XOSLIGI

Davranova A.D., Togaeva G.S.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Annotatsiya: Balog'at davrida qizlar reproduktiv tizimni shakkantirishning murakkab jarayonini boshdan kechiradilar, gipotalamus tuzilmalarining yetilish jarayoni tugallanadi, gonadotrop gormonlar sekretsiyasining barqaror ritmi o'rnatiladi. Balog'atga yetish davri fiziologik jihatdan kelajakda qizlarning homilador bo'lish, tug'ish va emizish qobiliyatini belgilaydi. Bu jarayonlarda esa qalqonsimon bezni o'mni katta.

Materiallar va usullar: Tadqiqot akademik Y.X. Turaqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand filiali teriodologiya bo'limida qalqonsimon bez kasalliklari bilan og'rigan 62 nafar bemorlar o'tkazildi. Bemorlar to'liq klinik, laboratoriya va instrumental tekshiruvdan o'tkazildi.

Qalqonsimon bez kasalliklari bilan og'rigan barcha bemorlar 2 guruha bo'linib o'rganildi: 1-guruh - jismoniy rivojlanishi normada bo'lgan qizlar 36 kishi [58%], 2-guruh - 26 [42%] nafari esa jinsiy va jismoniy rivojlanishda

kechikishi kuzatilganlar qizlar. Lyuteinlashtiruvchi gormon, follikullarni stimullovchi gormon, kontsentratsiyasini aniqlash analizatoridan foydalangan holda «Dials» radio immunologik to'plamlari yordamida amalga oshirildi; qalqonsimon bezni stimullovchi gormon, T4 [tiroksin] darjasini immunoferment analizlari orqali baholandi. Akademik Y.X. Turaqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand filialida bemorlarni qalqonsimon bezi va kichik chanoq bo'shlig'i a'zolari ultratovush yordamida tekshiruvdan o'tkazildi.

Xulosa:

1. Qalqonsimon bezning patologiyasi o'smir qizlarning reproduktiv tizimiga ta'sir qiladi: 65,4% hayz davrining buzilishi kuzatiladi.

2. Qon zardobidagi qalqonsimon, gonadotrop va steroid gormonlar tarkibidagi eng aniq o'zgarishlar hayz davrining buzilishi bo'lgan o'smir qizlardagi diffuz notoksik buqoq va subklinik gipoteriozga xosdir.

RESPIRATOR VIRUSLI INFECTSIYALAR EPIDEMIYASI DAVRIDA NONOZOKOMIAL PNEVMONIYANI KLINIK VA EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Axmedov Sh.M., Abduganieva E.A., Axmedova Z.A.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Shifoxonadan tashqarida rivojlangan (Nonozokomial) pnevmoniya (NNP) quyi nafas yo'llarining eng keng tarqalgan kasalliklaridan biridir. Nonozokomial pnevmoniya bilan kasallanishning ko'payishi o'tkir respirator virusli infektsiyalar (O'RFV) epidemiyasi davrlari bilan bog'liq.

Ishning maqsadi O'RFV epidemiyasi davrida kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda NNP ning klinik va epidemiologik xususiyatlarini baholash.

Manba va uslublar. Kasalxonaga yotqizilgan 208 nafar bemorning kasallik tarixi - anamnezi, obektiv ko'rik, laborator va instrumental tadqiqotlar ma'lumotlari tahlil qilindi. NNPning og'irlik darajasini, kasallikni og'irlik drajasini baxolash shkalasi, bemorni davolash joyini tanlash shkalasi CRB-65 CRB-65, va tizimli shamollash sindromi (TShS) mezonlariga muvofiq aniqlandi.

Natijalar. NNP bilan og'rigan bemorlarning 75 % mehnatiga layoqatli yoshdagilar bo'lib, ularning barchasida O'RFV belgilari borligi qayd etildi. Burun bo'shlig'idan olingan surtma tahlil qilinganda ularning 3,8% da A tipidagi gripp viruslari aniqlandi, 195 (93,75%) bemor grippga qarshi emlanmaganligi ma'lum bo'ldi. Rentgenologok tekshirish natijasiga ko'ra bemorlarda ko'proq bir tomonlama (82,4%) va lobar (53,6%) pnevmoniya aniqlandi; Bemorlarning 93,2% da CRB-65 shkalasi bo'yicha engil NNP aniqlandiga. Tizimli shamollash sindromi mezonlari 88 (42,3%) bemorda, pnevmoniyaning noqulay kechishi uchun xavf omili (RF) sifatida yondosh patologiya 89 (42,8%) bemorda aniqlandi.

Balg'amni bakteriologik tekshirishda ko'proq xollarda (38,9%) Streptococcus pneumoniae aniqlangan. Kasalxonada eng ko'p quyidagi antibakterial preparatlar (ABP) ishlatalgan: seftriakson - 206 (99%) bemorda, makrolidlar - 188 (90,4%) bemorda, ftxorxinolonlar - 94 (45,2%) bemorda. Boshlang'ich antibiotik terapiyasi sifatida 186 (89,4%) bemorda Seftriakson + makrolid, 16 (7,7%) bemorda seftriakson, 6 (2,9%) bemorda levofloksatsin ishlataligan. 37,5% hollarda bitta antibiotic ikkinchisiga almashtirilgan, 88,5% xolatda ftxorxinolonlar qo'shilgan. ABT kurslarining davomiyligi o'racha 10 (8-13) kunni tashril etgan.

Xulosa. Nonozokomial nevmoniyaning eng keng tarqalgan qo'zg'atuvchisi sifatida Streptococcus pneumoniae kuzatildi. Polimeraza zanjirli reaksiyasi usuli bilan surtma diagnostikasi faqat O'RFV bilan kasallangan 6 nafar bemorda amalga oshirilgan bo'lib, bu viruslar va virusli-bakterial assotsiatsiyalarning NNP etiologiyasidagi rolini baholash imkonini bermaydi. Ko'pgina bemorlarda pnevmoniyaning engil kechishi kuzatilganiga qaramay, barcha kasalxonaga yotqizishlar noqulay prognoz va epidemiologik ko'rsatkichlar uchun bir nechta xavf omillari mavjudligi bilan asoslandi. NNP bemorlarining ko'pchiligidagi dastlabki ABT sifatida uchinchi avlod sefalosporinlari va makrolidlar kombinatsiyasi qo'llanilgan.

1-Тип қандли диабет билан оғриган болаларда диабетик кома ҳолатидан сўнг олий нерв фоалиятини бузилиши <i>Хайдарова Ф. А., Алкаров Б.З.</i>	136	Keksalar va qariyalar mehnat qabuliyatining faollashuviga ta'sir qiladigan xavf omillarning tahlili <i>Khusinova Sh.A., Yuldasheva N.E.</i>	141
2-Tip qandli diabet va yurak ishemik kasalligi <i>Saidova F. I.</i>	136	O'zbek populyatsiyasida enos geni genotip va allel tashuvchilarida oilaviy bronxial astmani uchrashi <i>Oqboev T.A.</i>	142
Bachardon bo'yni saratonini davolashda neoadjuvant davo usullaridan foydalanish <i>Qadamova Y.O., Xadjiyev D.Sh.</i>	137	Osteoartroz kasalligining rivojlanishida xavf omillarining ahamiyati <i>Fazliddinov J.Z., Islamova K.A.</i>	142
Bolalar bosh miya falaji bilan miyofasiyal og'riq disfunksiyalarini fizik reabilitatsiya usullari bilan davolash <i>Ibragimova M.Sh.</i>	137	Qalqonsimon bez kasalliklari bilan og'rigan qizlarda hayz siklining buzilishini o'ziga xosligi <i>Davranova A.D., Togaeva G.S.</i>	143
Bosh miya glioblastomalarini aniqlashda mrt ning ahamiyati <i>Raxmonova G.E., Eshmuradov E.A.</i>	138	Respirator virusli infektsiyalar epidemiyasi davrida nonozokomial pnevmoniyanı klinik va epidemiologik xususiyatlari <i>Axmedov Sh.M., Abduganieva E.A., Axmedova Z.A.</i>	143
Covid-19 fonida surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bilan bemorlarda yurak qon tomir patologiyasining qo'shilib kelishi <i>Xoljigitova M.B., Ubaydullaeva N.N., Nosirova D.E.</i>	138	Surunkali gastrit kasalligi bilan og'rigan bemorlarda fitopreparatlar to'plamini qo'llanilishi samaradorligini baholash <i>Saydaliyeva S., Xudoykulova F.V.</i>	144
Dalillarga asoslangan tibbiyotga tayanib arterial gipertoniyada amlodipin dori vositasining samaradorligini o'rganish <i>Raximova X.M.</i>	138	Surxondaryo viloyatida tug'iladigan bolalarda tug'ma yurak yetishmovchiligining bugungi kundagi dolzarbliji <i>Aminova M.N., Qurbanova S.T.</i>	144
Erta rivojlangan osteoartroz kasalligining patogenezida tgfb1 gen polimorfizmining ahamiyati <i>Islamova K.A.</i>	139	Sut bezi saratoni bilan kasallangan bemorlarda bir vaqtning o'zida ca 125, he4 va roma indeksi o'sma markerlarini aniqlashning tuxumdon o'smasini erta bosqichlarda tashxislashda ahamiyati <i>Tursunova N.I., Turayeva X.X., Muqimova D.I.</i>	145
Gipotireoz kasalligi kuzatilgan bemorlarda kognitiv buzulishlarni aniqlash <i>Ollaberganova R.Z., Baxtiyarova A.M.</i>	139	Transplantatsiyasidan keyin hepatotsellulyar karsinoma rivojlanishida kalsinevrin ingibitorlarini roli <i>Uralov R.Sh.</i>	145
Gipotireoz kasalligida kuzatiladigan psixoemotsional buzulishlar <i>Ollaberganova R.Z., Baxtiyarova A.M.</i>	140	Trombotsitopeniya bilan kasallangan homiladorlarni toshkent tibbiyat akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi miqyosida o'rganish <i>Zaynudinova D.L., Babajanova Sh.A.</i>	145
Homiladorlarda covid-19 ning feto-platsentar tizimga ta'siri <i>Indiamanova G.N., Xusanova Sh.O.</i>	140	Turli darajadagi semizligi bo'lgan bemorlarda yurak ishemik kasalligining klinik va funktsional ko'satkichlari <i>Eshmuratov S.E., Salomova F.F.</i>	146
Jigar transplantatsiyasida monokomponent yoki polikomponent immunosupressorlar qo'llanilishining o'ziga xos klinik va laborator jihatlari <i>Uralov R.Sh., Uralova O.E.</i>	141	Yurak ishemik kasalligi bilan bog'liq o'lim holatlarida xavf omillarining ahamiyati <i>Ismailov K.Y., Yakubova A.B.</i>	146
Jigarning noalkogol yog' xastaligini erta tashxislashda su jokning o'rni <i>Bebitova Sh.E., Xudoykulova F.V.</i>	141		