



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ДНИ РЕВМАТОЛОГИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 2023

К 100-летию со дня рождения акад. РАМН Насоновой В.А.

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

19-20 октября 2023
Санкт-Петербург



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Ассоциация ревматологов России
Российское научное медицинское общество терапевтов
Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова
Клиническая ревматологическая больница №25
Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербургский Альянс ревматологов и пациентов
Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ДНИ РЕВМАТОЛОГИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 2023

под редакцией академика РАН Мазурова В.И.,
профессора Трофимова Е.А.

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

19-20 октября 2023
Санкт-Петербург

Научное издание

Всероссийский конгресс с международным участием
ДНИ РЕВМАТОЛОГИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 2023

Сборник тезисов: / Под редакцией: академика РАН Мазурова В.И.,
профессора Трофимова Е.А.
СПб.: 2023. – 234 с.

Рецензент: Тыренко В.В.

д.м.н., профессор, начальник кафедры и клиники факультетской терапии
им. С.П. Боткина Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,
главный кардиолог Министерства обороны Российской Федерации

Подготовлено на основе материалов, присланных авторами.

Редакция не несет ответственности за содержание опубликованной информации.

ISBN 978-5-6046956-8-5

© «Человек и его здоровье», составление, оформление, 2023

© Коллектив авторов, 2023



СИНДРОМ РЕЙНО ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕДОДЕРМИИ

Абдуазизова Н.Х., Алиева К.К., Хужаев Р.Б.

Ташкентская медицинская академия,

Ташкент, Узбекистан

Системная склеродермия (ССД) – системное заболевание соединительной ткани, характеризующееся воспалением и прогрессирующим фиброзом кожи и внутренних органов. Распространенность болезни 0,6-19,0 на 1 млн населения в год, преобладающий возраст 30-60 лет. Феномен Рейно протекает с изменением капилляров ногтевого ложа, ишемией пальцев и иммунными нарушениями.

Цель. Оценка эффективности лечения синдрома Рейно у больных системной склеродермией.

Материал и методы. Обследованы 47 женщин с системной склеродермией, средний возраст $42,7 \pm 3,7$ года, средняя длительность болезни от 10 до 15 лет. Больные получали базисное лечение: купренил 250 мг/сут 2 раза. Больные были разделены на 3 группы: 1-я – пентоксифиллин 1200 мг/сут, 2-я – пентоксифиллин 1200 мг/сут в сочетании с никотиновой кислотой 10/сут, 3-я – пентоксифиллин 1200 мг/сут в сочетании с вазопростаном 20 мг/сут. Результаты лечения оценивали через 3 месяца клинически (развитие осложнений: изъязвлений, некрозов, длительность, частота приступов) и путем оценки качества жизни (ВАШ).

Результаты и обсуждение. Через 3 месяца лечения длительность приступов в 1-й группе уменьшилась на $3,8 \pm 2,4$ мин, во 2-й – на $9,5 \pm 2,1$ мин и в 3-й – на $19,5 \pm 3,8$ минут ($p < 0,05$). Частота развития осложнений через 3 месяца лечения в 1-й группе больных составила 15,3%, во 2-й – 9,5%, в 3-й группе осложнений не было. Качество жизни по ВАШ в 1-й группе больных уменьшилась на $8,5 \pm 2,6$ балла, во 2-й группе – на $10,8 \pm 2,3$ балла, в 3-й группе – на $23,4 \pm 3,2$ балла ($p < 0,05$).

Выводы. Положительные результаты были получены в группе больных, получавших пентоксифиллин в сочетании с вазопростаном, что связано с улучшением периферического кровообращения у больных системной склеродермией.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ЛЕЧЕНИИ ДОРСАЛГИИ НА ФОНЕ ПОЯСНИЧНОГО СПОНДИЛОАРТРОЗА

Абдуллаев А.Х., Алияхунова М.Ю., Абдуллажанова Ш.Ж., Бабаев М.А., Хан Т.А.

Республиканский специализированный научно-практический

медицинский центр терапии и медицинской реабилитации,

Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Оценка эффективности комплексного лечения дорсалгии, обусловленных поясничным спондилоартрозом с включением хондропротектора и ингибитора циклооксигеназы.



СОДЕРЖАНИЕ

СИНДРОМ РЕЙНО ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕДОДЕРМИИ Абдуазизова Н.Х., Алиева К.К., Хужаев Р.Б.....	3
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ЛЕЧЕНИИ ДОРСАЛГИИ НА ФОНЕ ПОЯСНИЧНОГО СПОНДИЛОАРТРОЗА Абдуллаев А.Х., Алиахунова М.Ю., Абдуллажанова Ш.Ж., Бабаев М.А., Хан Т.А.....	3
ЛЕФЛУНОМИД В ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ Абдуллаев А.Х., Алиахунова М.Ю., Ачилова Д.Г., Хан Т.А., Нуритдинова С.К.....	5
ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССИРОВАНИЯ И МРТ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВАХ У ПАЦИЕНТОВ С АКСИАЛЬНЫМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ Агафонова Е.М., Эрдес Ш.Ф.....	6
ОЦЕНКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ КОКСИТА ПРИ РАННЕМ АКСИАЛЬНОМ СПОНДИЛОАРТРИТЕ Агафонова Е.М., Эрдес Ш.Ф.....	8
САКРОИЛИИТ ПРИ ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ Акулинушкина Е.Ю.....	9
ПРОФИЛЬ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С НОЦИПЛАСТИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ ПРИ ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ Акулинушкина Е.Ю., Якупова С.П., Якупов Э.З.....	10
НОЦИПЛАСТИЧЕСКАЯ БОЛЬ ПРИ ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ Акулинушкина Е.Ю.....	11
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РАННЕЙ СТАДИИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА Алиахунова М.Ю.....	13