


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2023

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
AХВОРОТНОМАСИ



ВЕСТНИК
ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тошкент



Выпуск набран и сверстан на компьютерном издательском комплексе

*редакционно-издательского отдела
Ташкентской медицинской академии*

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

*Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском
управлении печати и информации*

Регистрационное свидетельство 02-00128

*Журнал внесен в список, утвержденный приказом №
201/3 от 30 декабря 2013года*

реестром ВАК в раздел медицинских наук

*Рукописи, оформленные в соответствии
с прилагаемыми правилами, просим направлять*

по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

*Отпечатано на ризографе
редакционно-издательского отдела ТМА.
100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.*

Вестник ТМА, 2023
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

проф. Жае Вук Чои (Корея)

акад. Каримов Ш.И.

проф. Татьяна Силина (Украина)

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Людмила Зуева (Россия)

проф. Метин Онерчи (Турция)

проф. Ми Юн (Корея)

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

проф. Саломова Ф.И.

проф. Саша Трескач (Германия)

проф. Шайхова Г.И.

Члены редакционного совета

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)

проф. Хамдамов Б.З. (Бухара)

проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)

проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)

проф. Маматкулов Б.М. (Ташкент)

проф. Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

Herald TMA, 2023

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. A.K. Shadmanov

Deputy Chief Editor

prof. O.R. Teshaev

Responsible secretary

prof. F.Kh. Inoyatova

EDITORIAL TEAM

academician Alyavi A.L.

prof. Bilalov E.N.

prof. Gadaev A.G.

prof. Jae Wook Choi (Korea)

academician Karimov Sh.I.

prof. Tatyana Silina (Ukraine)

academician Kurbanov R.D.

prof. Lyudmila Zueva (Russia)

prof. Metin Onerc (Turkey)

prof. Mee Yeun (Korea)

prof. Najmutdinova D.K.

prof. Salomova F.I.

prof. Sascha Treskatch (Germany)

prof. Shaykhova G.I.

EDITORIAL COUNCIL

DSc. Abdullaeva R.M.

prof. Akilov F.O. (Tashkent)

prof. Allaeva M.D. (Tashkent)

prof. Khamdamov B.Z. (Bukhara)

prof. Iriskulov B.U. (Tashkent)

prof. Karimov M.Sh. (Tashkent)

prof. Mamatkulov B.M. (Tashkent)

prof. Okhunov A.A. (Tashkent)

prof. Parpieva N.N. (Tashkent)

prof. Rakhimbaeva G.S. (Tashkent)

prof. Khamraev A.A. (Tashkent)

prof. Kholmatova B.T. (Tashkent)

prof. Shagizatova B.X. (Tashkent)

*Journal edited and printed in the computer of Tashkent
Medical Academy editorial department*

Editorial board of Tashkent Medical Academy

Head of the department: M.N. Aslonov

Russian language editor: O.A. Kozlova

Uzbek language editor: M.G. Fayzieva

English language editor: A.X. Juraev

Corrector: Z.T. Alyusheva

Organizer: Tashkent Medical Academy

*Publication registered in editorial and information
department of Tashkent city*

Registered certificate 02-00128

*Journal approved and numbered under the order 201/3 from 30 of
December 2013 in Medical Sciences department OF SUPREME ATTESTATION*

COMMISSION

COMPLETED MANUSCRIPTS PLEASE SEND following address:

*2-Farobiy street, 4 floor room 444. Administration building of TMA.
Tashkent. 100109, Toshkent, ul. Farobi, 2, TMA bosh o'quv binosi, 4-qavat,
444-xona.*

Contact number: 71- 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru. rio@tma.uz

Format 60x84 1/8. Usl. printer. l. 9.75.

Listening means «Cambria».

Circulation 150.

Negotiable price

Printed in TMA editorial and publisher department risograph

2 Farobiy street, Tashkent, 100109.

СОДЕРЖАНИЕ	
ОБЗОРЫ	
Kuchkarov H.N., Yadgarova N.F., Khairtdinova I.I., Shadmanova L.Sh., Userbayeva R.K. TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIDA EMOTSIONAL SHARCHASH	6
Рустамова Ж. Т., Ирмухамедов Т. Б., Мирварисова З. Ш. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХИМИЧЕСКОЙ АДДИКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛЬФА-ПВП	10
Усербаета Р.к., Ашуров З.ш., Шукуров Б.л. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ОСНОВАННЫХ НА ОСОЗНАННОСТИ, ПРИ ТЕРАПИИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ	14
Хамидуллаев Х.Ш., Ашуров З.Ш. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ (ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ)	17
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА	
Abdumannonova N. Z., Vosikova K.A., Talipova N.Sh. ANXIETY AND DEPRESSIV DISORDERS IN PATIENTS WITH DIABETES II	20
Аграновский М.Л., Рахматов А.Б., Махмудов Р.Х. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО И ПСИХОФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ПСОРИАЗА	23
Аграновский М.Л., Долимова М.А., Маматханов М.М., Солиев Д.М. Гуломқодиров М.М. ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕНИЙ НА РАЗВИТИИ ПРИСТУПОВ ШИЗОФРЕНИИ С РЕКУРРЕНТНЫМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ	28
Abdullaeva V.K., Matveeva A.A., Rogov A.V., Irmukhamedov T.B., Ganikhanov A.A. CLINICAL AND TYPOLOGICAL FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, QUALITY OF LIFE AND SOCIAL FUNCTIONING OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA	32
Арзуманов Ю.Л., Березина И.Ю., Изумнов С.А., Михайлов А.Ю. ПОКАЗАТЕЛИ СУММАРНОЙ СПОНТАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ	36
Axrorov A.A., Ziyadullayev Sh.X. Imomov A. Imatov Sh. A. XURUJSIMON PARANOID SHIZOFRENIYADA XURUJLAR PAYDO BO`LISHINING EHTIMOLLIK PROGNOZI VA UNING QAYTALANISH MASALALARI	41
Бабарахимова С. Б., Абдуллаева В. К. д.м.н., Сулейманов Ш.Р. Шарипова Ф.К. СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ У ПОДРОСТКОВ	43
Имамов Ш.Ш., З.Ш. Ашуров, Имамов А., Имамов Ш.А. НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИНДРОМОГЕНЕЗА АТИПИЧНОГО АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ	47
Mirvorisova Z.Sh., Fayzullaeva K.R., Babarakhimova S.B. FEATURES OF PSYCHOCORRECTION OF DIGESTIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA	50
Мухторов Б.О., Абдуллаева В.К. СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ФОРМИРОВАНИИ НЕСУИЦИДАЛЬНОГО САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ	53
Ashurov Z.Sh., Sultonov Sh.X., Rajapov M.Sh., Shadmanova L.Sh. . BEQAROR SHAXSIYAT BUZILISHI BO`LGAN BEMORLARDA IJTIMOYIY FAOLIYAT VA HAYOT SIFATI	57
Rajapov M.Sh.,Xodjayeva N.I, Ashurov Z.Sh., ,Sultonov Sh.X. , Shadmanova L.Sh. SHAXSIYATNING BUZILISHI FONIDA SHAKLLANGAN ALKOGOLGA QARAMLIK	60
Rogov A. V., Palvanov R. O., Sharipova F. K. Irmuhamedov T.B. PARANOID SHIZOFRENIYA BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA NEGATIV SIMPTOMLARNING SHAKLLANISHIDA ETNOMADANIY OMILLARNING AHAMIYATI	64
Султанова К.Б., Рогов А.В., Ирмухамедов Т.Б., Абдуллаева В.К. КЛИНИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ У ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА	67
Фадеева Е.В. ДИЗАЙН, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ И ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ COVID-19	72
Хасанова К.Д., научный руководитель проф. Алимов У.Х., проф. Гафур-Ахуннов М.А. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ	81
Xayatov R.B., Scientific supervisor: Velilyaeva A.S. COMORBIDITY OF THE COURSE OF AFFECTIVE DISORDERS IN OPIATE ADDICTION WITH THE CONSEQUENCES OF TRAUMATIC BRAIN INJURY	83

Ходжаева Н.И., Султанов Ш.Х., Кучкаров У.И. ³ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ	86
Khodjaeva N.I., Shadmanova L.Sh. KEKSA YOSH DAGI BEMORLARDA AFFEKTIV-IPOXONDRIAL BUZILISHLARNING KLINIK XUSUSIYATLARI	92
Шадманова Л.Ш., Ражапов М.Ш., Ходжаева Н.И., Султанов Ш.Х., Ядгарова Н.Ф. СУРУНКАЛИ АЛКОГОЛИЗМ БИЛАН БЕМОРЛАРДА ШАХСИЯТ БУЗИЛИШНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ	95
Шадманова Л.Ш., Ходжаева Н.И., Ядгарова Н.Ф., Ражабов М.Н., Ражабов М.Ш. ҚОН-ТОМИР ГЕНЕЗЛИ ДЕМЕНЦИЯДА АФФЕКТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	101
Шпорт С.В., Шайдеггер Ю. М., Клименко Т. В. Усманова Н. Н. НАРУШЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАМКАХ СИНДРОМА ДЛИТЕЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА ВОСПРИЯТИЯ, ВЫЗВАННОГО ГАЛЛЮЦИНОГЕНАМИ	104
Yadgarova N.F., Hayretdinova I.I., Shadmanova L.Sh., Tojiboev A.A., Zokirov M.M. AYOLLARDA O'TKIR POLIMORF PSIXOTIK BUZILISHLARDAGI KOGNITIV O'ZGARISHLAR	109
Yadgarova N.F., Hayretdinova I.I., Shadmanova L.Sh., Tojiboev A.A., Zokirov M.M. SHIZOFRENIYA KASALLIGIDA KUZATILADIGAN DEFECTNING KLINIK PATOXARAKTEROLOGIK HUSUSIYATLARI	115
ГИГИЕНА, САНИТАРИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ	
Магзумова Ш.Ш., Ганиханов А.А. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В ПЕРИОД 2018-2022 ГГ.	121
Таджибаев У.А., Ашуров З.Ш., Хайрединова И.И. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID – 19 НА НАРКОСИТУАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	124
ИСТОКИ	
Abdullayeva M. IBN SINONING ILMIY MEROSIDA ZAMONAVIY PSIXOTERAPIYA	127

KEKSA YOSHDAGI BEMORLARDA AFFEKTIV-IPOXONDRIAL BUZILISHLARNING KLINIK XUSUSIYATLARI

Khodjaeva N.I., Shadmanova L.Sh.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АФФЕКТИВНО-ИПОХОНДРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Ходжаева Н.И., Шадманова Л.Ш.

CLINICAL FEATURES OF AFFECTIVE-HYPPOCHONDRIACAL DISORDERS IN ELDERLY PATIENTS

Khodjaeva N.I., Shadmanova L.Sh.

Ташкентская медицинская академия, кафедра психиатрии и наркологии, Узбекистан

So'ngi o'n yillikda involyusion davr depressiv buzilishlarga bo'lgan yondoshuv anchagina o'zgardi. Kasallikning kechishini tarixiy uslublarni saqlangan holda depressiv buzilishlarni aniqlashda yaxshi va yomon sifatli guruhlarga ajratilgan (Jhingan H.P., Sagar R., 2001; Baldwin R.Cand Gallagley A., 2006), bu guruhlarning klinik kechishida aniq mezonlari haqida tasavvurlar kengaydi.

Kalit so'zlar: *depressiya, involyutsion davr, o'z joniga qasd qilish, xavotir, adaptatsiya*

Last decades approaches to an assessment of an outcome of depressive distress at persons of serotinal age have undergone essential changes. Along with conservation of traditional methodology in definition of categories of an outcome of depression and their division into the congenial and unfavorable bunches (Jhingan H.P., Sagar R., 2001; Baldwin R.CandGallagley A., 2006), representation about criteria of reference of each concrete variant of an outcome to one of these categories has extended.

Keywords: *depression, hypochondria, mental disorders, dementia, anxiety, adaptation*

Dolzarbligi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 60 va undan katta yoshdagi odamlarning taxminan 15 foizi ruhiy kasalliklarga ega (JSST, Ruhiy salomatlik va keksa odamlar, ma'lumotlar byulleteni, 2016 yil aprel). Katta yosh guruhlarda eng keng tarqalgan ruhiy buzilishlar affektiv va organik ruhiy kasalliklardir. JSST hisob-kitoblariga ko'ra, 60 yoshdan oshgan odamlarda affektiv kasalliklarning tarqalishi o'rtacha 10-30% ni tashkil qiladi [JSST, 2012].

Depressiya muammolari bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish psixiatriya sohasidagi markaziy yo'nalishlardan biridir. Bu, birinchi navbatda, involyutsion yoshda ularning yuqori tarqalishi bilan belgilanadi, ruhiy patologiyaning boshqa shakllari orasida depressiya chastotasi yosh ulg'ayishi davomida doimiy ravishda oshib boradi. [1,7,10,16,19,21].

Qarish jarayonida deyarli barcha neurotransmitter tizimlarida yoshga bog'liq o'zgarishlar kuzatiladi, ular depressiya patogenezida ishtirok etadilar, ammo qarish jarayonida bu o'zgarishlarning paydo bo'lish vaqtini va ularning rivojlanish tezligi bir xil emas, bu qari yoshning turli davrlarida depressiya turli patogenez xususiyatlari sababli bo'lishi mumkin. [2,3,5,8,11,18,20].

Shunday qilib, moslashish buzilishidan kelib chiqadigan nevroitik depressiyaning ko'plab muhim jihatlari bugungi kunga qadar hal qilinmagan. Tipologik farqlash masalalari maxsus o'rganishni talab qiladi; psixopatologik ko'rinishlar, bemorlarning shaxsiy xususiyatlari, psixotraumatik omillarning xususiyatlari o'rtasidagi munosabatni aniqlashtirish; moslashuv buzilishlaridan kelib chiqqan nevroitik depressiyaning klinik va psixopatologik farqlanishiga muvofiq davolash va reabilitatsiya dasturlarini optimallashtirish kabilar shular jumlasidandir. [4,6,9,12,13,14,15,17].

Tadqiqot maqsadi: keksa yoshdagi bemorlarda ipoxondrial buzilishlarning klinik va psixopatologik tuzilishini kompleks o'rganish

Materiallar va metodlar

Tadqiqot Toshkent shahridagi Respublika ruhiy kasalliklar shifoxonasi bazasida 2022-yilda o'tkazildi.

Tadqiqotga qo'shilish mezonlari sifatida quyidagilar belgilandi:

- 60 va undan katta yosh;
- organik miya kasalliklari mavjudligida affektiv buzilishlarni tashxislash (F06; F30-39; F43).
- Tadqiqot o'z ichiga olmaydi;
- o'rtacha va og'ir demensiya bilan og'irgan bemorlar (MMSE shkalasi bo'yicha 20 balldan kam);
- shizofreniya, giyohvandlik kasalliklaridagi depressiya;
- og'ir komorbid somatik patologiya.

Tanlov mezonlariga muvofiq tadqiqotga 40 nafar bemor (20 nafar ayol, 20 nafar erkak) jalb qilingan bo'lib, o'rtacha yoshi $65,3 \pm 5,3$ yosh, kasallikning o'rtacha boshlanish yoshi $36,1 \pm 23,8$ yoshni tashkil etdi.

MKB-10 mezonlariga ko'ra, bemorlarning affektiv patologiyasi quyidagi toifalarga to'g'ri keldi: F32.1-3 - hozirgi depressiv epizod yengil, o'rtacha va og'ir - 4 bemorda (9,5%); F33.1-3 - hozirgi ruhiy depressiv epizod yengil, o'rtacha va rekurrent affektiv buzilishning bir qismi sifatida og'ir - 19 bemorda (42,9%); F31.3-4 - bipolyar affektiv buzilishning bir qismi sifatida yengil, o'rtacha va og'ir darajadagi hozirgi depressiv epizod - 5 bemorda (11,4%); F34.1 - distimiya - 1 bemorda (1,0%); F06.3 - organik depressiv buzilish (organik affektiv buzilish) - 13 bemorda (30,5%); F43.20-23 - stress bilan bog'liq kasalliklar (moslashish buzilishi) - 2 bemorda (4,8%).

Bemorlarning ruhiy holatini baholash uchun klinik-psixopatologik usul va standartlashtirilgan psixometrik shkalalar qo'llanilgan: Montgomery-Asberg depressiya og'irligini baholash shkalasi (MADRS), kasalxona xavotir va depressiya shkalasi (HADS), qisqacha ruhiy holatni tekshirish shkalasi (MMSE), Global Klinik taassurot shkalasi (CGI). Sindromik baholash uchun Tiganov A.S. tomonidan tahrirlangan psixiatriya bo'yicha qo'llan-

mada keltirilgan depressiyalarning tasnifi qo'llanilgan. (1999).

Bemorlarga standart diagnostika tadqiqotlari, elektroansefalogrammalar, miyaning kompyuter yoki magnet-rezonans tomografiyasi; terapevt, nevrologning tekshiruv, kerak bo'lganda, boshqa mutaxassislarning maslahatlari, neyropsixologik tekshiruv o'tkazildi.

Organik miya kasalliklari bo'lgan keksa bemorlarda affektiv buzilishlarning psixofarmakoterapiyasi keksa bemorlarda dori terapiyasi bo'yicha tavsiyalarga muvofiq amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari

Psixofarmakoterapiya boshlanishidan oldin depressiv buzilishlarning og'irligi (MADRS shkalasi bo'yicha umumiy ball bo'yicha) tahlil qilindi, MADRS shkalasi bo'yicha o'rtacha umumiy ball 29,7±8,4 (14-56) ni tashkil etdi. Quidagi taqsimot aniqlandi: 13 bemorda (32,4%) yengil depressiya kuzatildi; o'rtacha depressiya - 10 bemorda (23,8%); og'ir - 17 bemorda (43,8%). Psixogen depressiya bilan og'rigan bemorlarda Gamilton depressiya shkalasi bo'yicha umumiy ball 20,1 ballni, endogen depressiya bilan - 30,2 ballni tashkil etdi.

Xavotir eng ko'p hollarda psixogen depressiyaning turli xil variantlarga ega bo'lgan bemorlarda kuzatilgan va eng kichik sabablarga ko'ra taranglik, tashvish, asablashish hissi bilan namoyon bo'lgan (2,7 ball).

Tadqiqotda xavotirning somatik ko'rinishlari endogen depressiya bilan og'rigan bemorlarda aniqlandi - 2,6 ball, 30% hollarda yurak urishi epizodlari, ko'krakning chap yarmida og'riqlar aniqlangan. Psixogen depressiya bilan og'rigan bemorlarda somatik xavotir darajasi Hamilton depressiya shkalasi bo'yicha 0,9 ballni tashkil etdi.

Tadqiqotda oshqozon-ichak kasalliklari ko'proq endogen depressiya (1,5 ball), kamroq - psixogen depressiya (1,0) bo'lgan bemorlarda kuzatilgan.

Ipxondrial moyillik, somatik alomatlariga fiksatsiya endogen depressiya tarkibida dominant melanxolik komponent bilan aniqlandi, bu somatopsixik sohaning labilligini aks ettirishi mumkin, bu uzoq davom etgan depressiv reaksiyalar bilan moslashish buzilishining shakllanishining bashoratchisi bo'lishi mumkin. Tadqiqotda vazn yo'qotishi anamnezga ko'ra baholandi (Gamilton depressiya shkalasining 16.A bandi). Aniqlanishicha, endogen depressiya bilan og'rigan bemorlarda aniq vazn yo'qotish bemorlarning 16 foizida aniqlangan, 62 foizi vazn yo'qotish ehtimolini qayd etgan (1,86 ball). Psixogen depressiya bilan og'rigan bemorlarning 14 foizi aniq vazn yo'qotishini va 77 foizi vazn yo'qotganligini aytdi (2,3 ball).

Bemorlarning 100 foizida kayfiyatning o'zgarib turishi: ertalab yomonlashishi va kechqurun yaxshilanish tendentsiyasikuzatildi. Depersonalizatsiya o'zining o'zgariganlik hissi, energiyani yo'qotish hissi bilan ifodlangan. Bu o'zgarishlar endogen depressiya bilan og'rigan bemorlarda (2,05 ball) eng aniq namoyon bo'ldi. Gamilton depressiya shkalasi natijasida zarar, munosabat, o'zini ayblash, ta'qib qilish, ipxondrial buzilishlar g'oyalari asosan endogen depressiya bilan og'rigan bemorlarda (81,6%) aniqlangan.

Xulosalar

1. Shunday qilib, serebral aterosklerozning dastlabki belgilari va anamnezida gipertoniya kasalligi bo'lgan

bemorlarda xarakterli klinik ko'rinishga ega bo'lgan xavotirli-ipxondrial sindromi aniqlandi.

2. Keyinchalik gipotimiya, o'z-o'zini kamsitish g'oyalari, fikrlash sekinlashuvi, past qiymatlilik va layoqatsizlik, harakat faolligining pasayishi ko'rinishida yaqqol depressiv belgilar qo'shildi.

3. Og'ir xavotirli-ipxondrial depressiya sezilarli terapevtik turg'unlikka ega bo'ldi, turli bemorlarda xavotirli-depressiv belgilarning o'zgaruvchanligiga va "klassik" depressiv xususiyatlarning kuchayish tendentsiyasiga va vaqt o'tishi bilan xavotirni pasayishi tendentsiyasiga ega.

Adabiyotlar

1. Бекенева, Л.В. Клинико-социальные особенности пациентов с длительным течением параноидной шизофрении (реабилитационный, этологический аспекты): автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.06 / Бекенева Любовь Викторовна. - Томск, 2013. - 25с.

2. Бурминский, Д.С. Положительная динамика резидуальных психотических нарушений у больных приступообразной шизофренией, связанная с заменой терапии типичными нейролептиками на лечение rispеридоном / Д.С. Бур-минский, М.А. Морозова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2017. - Т.117, № 4. - С.123-127.

3. Гурович, И.Я. Дифференциация подходов к изучению нарушений социального функционирования у больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра и инструментарий для его оценки / И.Я. Гурович, О.О. Папсуев // Социальная и клиническая психиатрия. - 2015. - Т.25, № 2. - С. 9-18.

4. Катков, А.Л. Социальная психотерапия в эпоху глобальных вызовов / А.Л. Катков // Психотерапия. - 2015. - Т. 148, № 4. - С. 14-25.

5. Костюк, Г.П. Анализ сплошной когорты пациентов с впервые в жизни верифицированным диагнозом «шизофрения» / Г.П. Костюк, Л.А. Бурьгина, А.В. Масыкин С.А. Голубев // Психическое здоровье. - 2017. - № 9. - С. 18-28.

6. Коцюбинский, А.П. Функциональный диагноз в психиатрии. / А.П. Коцюбинский, Н.С. Шейнина, Г.В. Бурковский и др. - СПб.: СпецЛит, 2013. - 231с.

7. Коцюбинский, А.П. Биопсихосоциальная модель шизофрении и ранние неадаптивные схемы Часть 1. Уязвимость-диатез-стресс / А.П. Коцюбинский, А.Н. Еричев, В.О. Клайман О.Д. Шмоница // Обзорные психиатрии и мед. психологии им. В.М. Бехтерева. - 2016. - № 2. - С. 3-7.

8. Лебедева, Г.В. Арт-терапия как одно из эффективных средств социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья / Г.В. Лебедева // Социальное обслуживание. - 2015. - № 10. - С. 44-51.

9. Махмутова, А.Д. Социальное функционирование: междисциплинарный взгляд на проблему / А.Д. Махмутова // Гуманитарные и социальные науки. - 2014. - № 2. - С. 394-397.

10. Пашковский, В.Э. Показатели социального функционирования больных параноидной шизофренией, получающих амбулаторную помощь / В.Э. Пашковский, А.Г. Софронов, И.Д. Федоровский, А.Е. Добровольская // Психическое здоровье. - 2017. - № 7. - С. 45-52.

11. Попов, В.Г. К вопросу о соотношении понятий «социальная адаптация» и «социализация» / В.Г. Попов, В.В. Карпов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2013. - № 33 (324). - С. 149-153.

12. Руденко, С.Л. Нарушения социального интеллекта и социального функционирования при шизофрении / С.Л. Руденко, О.В. Рычкова // Социальная и клиническая психиатрия. - 2013. - Т. 23, № 1. - С. 27-33.

13. Рукина, Н.Ю. Динамика клинических и социально-адаптационных характеристик больных шизофренией: профилактический аспект / Н.Ю. Рукина, О.А. Макушкина

// Психическое здоровье. - 2013. - № 11. - С. 51-56.

14. Спикина, А.А. Оценка эффективности ведения больных параноидной шизофренией в стационарном и амбулаторном звене / А.А. Спикина, Ю.А. Парфенов, А.П. Отмахов, О.В. Лиманкин // Социальная и клиническая психиатрия. - 2016. - Т. 26, № 1. - С. 32-37.

15. Федоровский, И.Д. Взаимосвязь показателей социальной адаптации с показателями частоты госпитализаций при параноидной шизофрении: тезисы доклада / И.Д. Федоровский // Сборник тезисов, посвященный 60-летию кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Читинской государственной медицинской академии. - Чита, 2017. - С. 194-196.

16. Чуканова, Е.К. Эффективность комплексной психосоциальной помощи больным шизофренией и расстройствами шизофренического спектра на базе психоневрологического диспансера / Е.К. Чуканова // Социальная и клиническая психиатрия. - 2014. - Т. 24, № 1. - С. 21-27.

17. Шмилович, А.А. Клинические аспекты социального функционирования больных параноидной шизофренией в ремиссии / А.А. Шмилович, С.Н. Гончаренко // Психическое здоровье. - 2015. - № 10. - С. 8-16.

18. Awan N.R., Jehangir S.F., Irfan M. et al. Explanatory model of illness of the patients with schizophrenia and the role of educational intervention. Schizophr Res. 2017. doi: S0920-9964(17)30125-1.

19. Bechi, M. Exploring functioning in schizophrenia: predictors of functional capacity and real-world behavior / M. Bechi, M. Bosia, M. Spangaro et al. 11 Psychiatry Res. - 2017. - Vol. 251. - P. 118-124.

20. Bjomestad, J. «Everyone Needs a Friend Sometimes» - Social Predictors of Long-Term Remission In First Episode Psychosis. / J. Bjomestad, I. Joa, T.K. Larsen, J. Langeveld et. al // Front Psychol. - 2016. Oct 4;7:1491.

21. Bressi, C. Short-Term Psychodynamic Psychotherapy with Mentalization-Based Techniques in Major Depressive Disorder patients: Relationship among alexithymia, reflective functioning, and outcome variables - A Pilot study / C. Bressi, S. Fronza, E. Minacapelli et al. // Psychol. Psychother. - 2017. - Vol. 90, № 3. - P. 299-313.

KEKSA YOSHDAGI BEMORLARDA AFFEKTIV-IPOXONDRIAL BUZILISHLARNING KLINIK XUSUSIYATLARI

Khodjaeva N.I., Shadmanova L.Sh.

За последнее десятилетие эволюционный подход к депрессивным расстройствам существенно изменился. Течение заболевания было разделено на группы хорошего и плохого качества в определении депрессивных расстройств при сохранении исторических методов (Jhingan H.P., Sagar R., 2001; Baldwin R.Cand Gallagley A., 2006), представлений о Точные критерии клинического течения этих групп расширились.

Ключевые слова: депрессия, инволюционный период, суицид, тревога, адаптация.

