



XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙР-КОНФЕРЕНЦИЯ

**СБОРНИК
ТЕЗИСОВ**

ТАШКЕНТ

ISBN 978-9943-8123-9-0



9 789943 812390

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ**

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

**XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - II**

26 мая 2022.

ТАШКЕНТ

УДК: 615.6:331

ББК 88.2я

Д 22

Сборник тезисов Научно-практической конференции. XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II. –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. 272 с.

ISBN 978–9943–8123–9–0

В развитых странах психические расстройства играют все большую роль в утрате трудоспособности работающего населения, а экономические потери в связи с этим неуклонно возрастают. Нарушения психического здоровья в качестве причины преждевременной утраты трудоспособности опережают сердечнососудистые, онкологические и костно-мышечные заболевания.

Коллектив кафедры Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института организовала данную конференцию в продолжение цикла проводимых онлайн-конференций «XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II». Целью проведения данной конференции является необходимость освещения наиболее насущных вопросов современной психиатрии, взаимодействия психологических дисциплин.

Сборник тезисов конференции посвящен актуальным вопросам по детской психиатрии, клинической психологии, проблемам аддиктивных и поведенческих расстройств.

Коллектив авторов: сотрудники кафедры - Абдуллаева В.К., Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б., Рустамова Ж.Т., Ганиханов А.А., Нурходжаев С.Н., Насыров А.А., Туйчиев Ш.Т., Сагтаров Т.Ф., Матвеева А.А., Рогов А.В., Мухтаров Б.А., Ирмухамедов Т.Б., Аббасова Д.С., Султанова К.Б.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Султанов Ш.Х. – руководитель 3-го терапевтического направления Ташкентского государственного стоматологического института, д.м.н., доцент

Абдуллаева В.К. – заведующая кафедрой Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психологии Ташкентского педиатрического медицинского института

УДК: 615.6:331

ББК 88.2я

ISBN 978–9943–8123–9–0

8. Эриксон М. Мой голос останется с вами. Обучающие истории Мильтона Эриксона. СПб. Петербург XX1 век. 1995. 255 с.

ZAMONAVIY SINTETIK PSIXOAKTIV MODDALARNI SUISTE`MOL QILISH BILAN BOG`LIQ PSIXOTIK BUZILISHLAR

*Turdiev A.A., Rajabov M.N., Yadgarova N.F., Pulatov M.S.
Toshkent tibbiyot akademiyasi, O`zbekiston, Toshkent*

Tadqiqotning dolzarbligi: So`nggi yillarda turli xil sintetik psixoaktiv moddalarni suiste`mol qilish olatlari ortib bormoqdi, o`z o`rnida ularni alohida yoki birgalikda iste`mol qilish natijasida psixotik darajadagi ruhiy buzilishlar ortib bormoqdi.

Tadqiqot materiallari: 2020-yilda Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasida giyohvand moddalarni suiste`mol qilish fonida 72 bemor hospitalizatsiya qilindi, ulardan 62,5% ni sintetik psixoaktiv vositalarni iste`mol qilganlar tashkil qildi. Ijtimoiy jihatdan bu bemorlarning asosiy qismi yoshlar bo`lib, oila qurmagan, ma`lumoti o`rta yoki o`rta maxsus, mehnat qobiliyati saqlangan, ammo ayni vaqtda ishsiz yoki ish staji kichik bo`lganlar. Qabul qilingan bemorlarning taxminan 50% ining anamnezida heroin yoki nasha chekishi aniqlangan. Psixofaol moddalarni iste`mol qilish turiga qarab, bemorlarni 3 asosiy guruhga bo`lish mumkin. 1-guruh: chekishga mo`ljallangan aralashmalarni iste`mol qilganlar; 2-guruh: "tuzlarni" suiste`mol qiluvchilar; 3-guruh: turli psixofaol moddalarni birgalikda, aralash qo`llagan bemorlar.

Tadqiqot natijalari: Psixozning rivojlanishidan oldin uzoq vaqt (kamida 2 haftagacha) PAMlarni iste`mol qilish kuzatilgan. Kasallikning klinik manzarasida opioidlar, alkogol va boshqa PAM xos abstinentsiya alomatlari kuzatilmagan. Shuningdek yaqqol vegetativ, metabolik va suv - elektrolitlar balansining buzilishi ham kuzatilmagan. Psixozning psixopatologik tuzilishida gallyutsinatsiyalar (62%), illyuziyalar (17%) va ta`qib, jismoniy ta`sir vasvasalari (71%) yaqqol dominantlik qilgan. Bemorlar qo`rquv bilan ularni maxsus xizmat xodimlar tomonidan kuzatilayotganini, ularni ta`qib qilishayotganliklarini ta`kidlab, o`zini himoya qilishga harakat qilishgan, to`siqlar qurishgan, kuzatuv asboblarini qidirish, yoki qattiq tajovuzkor xatti-harakatlarni amalga oshirishgan. Qo`pol xatti-harakatlar buzilishi psixiatrik tez yordam chaqirishning asosiy sababi bo`lgan. Psixotik simptomlarni bartaraf etgandan so`ng, bemorlarning ko`pchiligida uzoq vaqt rezidual vasvasa

saqlanib turgan (1 oygacha). Postabstinent davrda psixopatologik buzilishlardan, qoida tariqasida, psixopatik reaktsiyalar, disforiya (63%), uyqu buzilishi (65%) kabilar kuzatilgan. Psixozni davolash uchun asosan somatotropik va psixofarmakologik terapiyaning kombinatsiyasi qo'llanilgan. Gallyutsinator-vasvasali buzilishlarni bartaraf etish uchun galoperidolni mushak ichiga kuniga kamida 10 mg dozada qo'llanilgan. Psixotik xavotirni bartaraf etish va uyquni meyorlashtirish uchun benzodiazepin preparatlari (diazepam, fenazepam) qo'llanildi. Postpsixotik davrda affektiv va xulq-atvor buzilishlarni bartaraf etishda psixofarmakologik tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, SIOZS guruhiga kiruvchi antidepressantlar, antikonvul'santlar va nootropalar qo'llanilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

ТРАЕКТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ, СОЧЕТАННОЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

*Рогов А.В., Абиджонова М.
Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан*

Цель работы: Изучить особенности социальной адаптации и качества жизни пациентов с параноидной шизофренией, сочетанной с хроническими вирусными гепатитами.

Материал и методы исследования: В основную группу было включено 62 пациента, поступивших в Городскую клиническую психиатрическую больницу г.Ташкента с достоверно верифицированными на основании критериев МКБ-10 диагнозами параноидной шизофрении (F20.0), имеющих хронический вирусный гепатит В. Группу сравнения составили 32 пациента с параноидной шизофренией без сопутствующего поражения печени. В качестве методов исследования применялись клиничко-психопатологический, катamnестический, психометрический, клиничко-лабораторные, статистические методы. Нами применялись «Шкала продуктивных и негативных симптомов шизофрении» PANSS. Для оценки качества жизни больных применялся опросник, разработанный С.Ю. Масловским и В.Л.Козловским (2009) в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом институте им.В.М.Бехтерева на базе инструментов ВОЗ КЖ-100 и КЖ-СМ.

Никитина С.Г. Коваль-Зайцев А.А., Блинова Т.Е., Балакирева Е.Е., Куликов А.В., Шалина Н.С. Сенсорные расстройства у пациентов с детским аутизмом.....	155
Нохуров Б.А., Кириллова А.В., Лапшин А.О., Хозин А.А., Курбакова С.Ю. Актуальность лечения геронтологических пациентов в условиях отделения интенсивного оказания психиатрической помощи психоневрологического диспансера.....	158
Нурмаматова Н.Д., Мухамадиева Н.Б. Гипертиреозда рухий бузилишларни оптимал баҳолаш.....	162
Нурходжаев С.Н., Саттаров Т.Ф., Бабарахимова С.Б. Особенности проведения когнитивно-бихевиоральной терапии депрессий в стационарных условиях.....	164
Абдуллаева В.К., Парпиев Ш.И. Детерминанты общественно опасных деяний больных параноидной шизофренией.....	169
Пономарева Е.В. Эффективность холина альфосцерата в лечении синдрома мягкого когнитивного снижения амнестического типа.....	170
Приленский Б.Ю. Приленская А.В., Бухна А.Г., Канбекова Р.И. Психотерапия и кризис.....	174
Turdiyev A.A., Rajabov M.N., Yadgarova N.F., Pulatov M.S. Zamonaviy sintetik psixoaktiv moddalarni suiste'mol qilish bilan bog'liq psixotik buzilishlar	178
Рогов А.В., Абиджонова М. Траектория социальной адаптации и качества жизни больных параноидной шизофренией, сочетанной с хроническими вирусными гепатитами.....	179
Рогов А.В., Холматова Н. Дезорганизация принятия решений у больных параноидной шизофренией с сопутствующими вирусными гепатитами.....	181
Рогов А.В., Юсупова З. Детерминант социального функционирования у больных параноидной шизофренией с сопутствующими вирусными гепатитами.....	183
Рогов А.В., Маннанов Д.И. Траектория изменения качества жизни у больных параноидной шизофренией с сопутствующими вирусными гепатитами.....	185
Ражабов М.Н., Ашуров З.Ш., Ядгарова Н.Ф. Алкоголизмга чалинган беморларнинг ижтимоий-демографик, клиник ва шахсий хусусиятлари.....	186