



CUTTING-EDGE SCIENCE 2022

international scientific and practical conference



2022 SHAWNEE, USA

ISBN 978-1-64945-234-4
DOI:10.5281/zenodo.5091677

International scientific and practical conference

CUTTING EDGE-SCIENCE

2022 Shawnee, USA

Conference Proceedings

Primedia E-launch

Shawnee, USA

PRIMEDIA E-LAUNCH

International scientific and practical conference

CUTTING EDGE-SCIENCE

2022 Shawnee, USA

Conference Proceedings

Science editor: G. Kolne

Copyright © 2022

By Primedia E-launch LLC

All rights reserved.

Available at virtualconferences.press

Published Primedia E-launch LLC.

Shawnee, USA

ISBN 978-1-64945-234-4

DOI:10.5281/zenodo.5091677

Primedia E-launch LLC, 5518 Flint St, Shawnee, 66203, USA

<https://orcid.org/0000-0001-9154-6049>

instituteforscientificresearch@gmail.com

PARKINSON VA PARKINSONIZM SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA VEGITATIV BUZILISHLAR KECHISHI

Shamsiyeva U.A. Erniyozov A.A. Melikulova N.SH.

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Tadqiqot maqsadi. Parkinson kasalligi va parkinsonizm sindromida vegetativ buzilishlarni baholash.

Tadqiqot materiali va metodlari. Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi nevrologiya bo'limida Parkinson kasalligi va parkinsonizm sindromi bilan davolangan 34 nafar bemor nazoratga olindi. Ulardan 15 (44,2%) nafari ayollar va 19(55,8%) nafari erkaklarni tashkil qildi. Tekshiriluvchilarning o'rtacha yoshi 58 ± 4 . Bemorlarda vegetativ buzilishlarni o'ziga xos kechishini o'rganish maqsadida bemorlardan olingan klinik tekshiruvkar A.M Veyn va Y.L Levin shkalasiga solinib tahlil qilindi.

Tadqiqot natijilari. Nazoratga olingan bemorlarning 28(82,3%)nafariida vegetativ buzilishlar aniqlandi. Shulardan 6 nafarida gipersalivatsiya, bradikardiya, arterial gipotoniya 8 nafar bemorda gipergidroz gipersalivatsiya 7 nafar bemorda taxikardiya, arterial gipertenziya, ko'p terlash qolgan 7 nafar bemorda arterial gipotiniya, bradikardiya aniqlandi.

Xulosa. Nazoratga olingan bemorlarning 82,3% da vegetativ buzilishlar aniqlandi. Vegetativ buzilishlar topilgan bemorlarning 25% da simpatik 75% da parasimpatik tipda vegetativ buzilishlar topildi.